

内服薬**薬品名**

(1)ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
(100)ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
(107)ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
(11)ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(114)ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)
(137)ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(15)ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
(16)ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
(17)ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
(19)ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
(23)ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
(24)ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
(25)ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
(27)ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
(29)ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
(3)ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
(38)ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
(40)ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
(41)ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)
(43)ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
(47)ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)
(48)ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
(51)ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
(54)ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
(61)ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
(62)ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[院外限定]
(68)ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)
(7)ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)
(84)ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)
(86)ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
(95)ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)
(99)ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
(通常量)パキロビッドパック
(低用量)パキロビッドパック
25mgアリナミンF糖衣錠
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠
AAC(約束処方)
EPLカプセル250mg[患者限定]
Iーメントール〈ハチ〉
PL配合顆粒(1g/包)
SPトローチ0.25mg「明治」
アーテン錠2mg
アーリーダ錠60mg[患者限定]
アキネトン錠1mg
アクトネル錠2.5mg[患者限定]
アグリリンカプセル0.5mg[院外限定]
アコファイド錠100mg
アサコール錠400mg
アザルフィジンEN錠250mg[患者限定]
アザルフィジンEN錠500mg
アジルバ錠20mg
アジレクト錠1mg
アストミン錠10mg
アスパラーCA錠200
アスパラカリウム散50%
アスパラカリウム錠300mg

アスペノンカプセル10
アスベリン散10%[院外限定]
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
アセトアミノフェン「JG」原末
アゼルニジピン錠16mg「YD」
アゾセミド錠30mg「JG」
アタラックス-Pカプセル25mg
アデカット15mg錠
アデホスコーワ顆粒10%
アトーゼット配合錠LD
アドソルビン原末
アドナ錠10mg
アトルバスタチン錠10mg「YD」
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
アミティーザカプセル12 μ g
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)
アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」
アムロジピンOD錠5mg「あすか」
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」
アメナリーフ錠200mg[院外限定]
アラベル内用剤1.5g[院内限定]
アリミデックス錠1mg
アルケラン錠2mg
アルサルミン細粒90%(1g/包)[患者限定]
アルジオキサ錠100mg「あすか」[院外限定]
アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」
アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」
アルファロール散1 μ g/g(0.25g/包)
アルロイドG内用液5%
アレビアチン錠100mg
アレルギン散1%
アレンドロン酸錠35mg「NIG」
アローゼン顆粒(0.5g/包)
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
アロプリノール錠100mg「ケミファ」
アンカロン錠100
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」
イグザレルト錠10mg
イグザレルト錠15mg
イクスタンジ錠40mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「杏林」
イスコチン錠100mg
イソバイドシロップ70%分包30mL
イニシンク配合錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」
イブプロフェン錠100mg「タイヨー」
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」
イムラン錠50mg
イリボーOD錠5 μ g
イルアミクス配合錠HD「DSPB」
イルベサルタン錠100mg「DSPB」
インデラル錠10mg
ヴォトリエント錠200mg[患者限定]
ウブレチド錠5mg
ウラリットーU配合散[患者限定]
ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」

ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」
ウルティプロ吸入用カプセル
エースコール錠2mg[患者限定]
エクア錠50mg
エクセグラン散20%
エクセグラン錠100mg
エクフィナ錠50mg[院外限定]
エクメット配合錠HD
エスゾピクロン錠1mg「YD」
エスゾピクロン錠2mg「YD」[院外限定]
エストラサイトカプセル156.7mg[院外限定]
エゼチミブ錠10mg「DSEP」
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」
エチゾラム錠0.5mg「SW」
エックスフォージ配合OD錠
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ケミファ」
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」
エパルレストアット錠50mg「トーワ」
エビスタ錠60mg[院外限定]
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
エビプロスタット配合錠DB
エビリファイ錠1mg[患者限定]
エビリファイ錠3mg[患者限定]
エフィエント錠3.75mg
エブトール250mg錠
エフピーOD錠2.5mg
エブランチルカプセル15mg
エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」
エベレンゾ錠100mg
エベレンゾ錠20mg
エベレンゾ錠50mg
エリキューズ錠2.5mg
エリキューズ錠5mg
エリスパン錠0.25mg[院外限定]
エリスロシン錠200mg
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」
エレトリプタン錠20mg「YD」
エレンタール配合内用剤
エンシュア・H
エンシュア・リキッド
エンテカビル錠0.5mg「YD」
エンドキサン錠50mg
エンレスト錠100mg
エンレスト錠200mg
エンレスト錠50mg
オイグルコン錠2.5mg
オーグメンチン配合錠250RS
オキシコンチンTR錠20mg
オキシコンチンTR錠5mg
オキノーム散2.5mg
オキノーム散5mg
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
オダイン錠125mg
オフエブカプセル100mg[患者限定]
オフエブカプセル150mg[患者限定]
オブソ内服液5mg
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」
オランザピン錠2.5mg「明治」[患者限定]
オランザピン錠5mg「明治」[患者限定]

オルケディア錠1mg
オルケディア錠2mg
オルミエント錠2mg
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」[院外限定]
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」[院外限定]
オングリザ錠2.5mg
オンジェンティス錠25mg
オンブレス吸入用カプセル150 μ g
ガスコンドロップ内用液2%
ガスコン錠40mg
ガストログラフィン経口・注腸用
カデチア配合錠HD「あすか」
カデュエット配合錠3番
カデュエット配合錠4番
カナマイシンカプセル250mg「明治」
カバサール錠0.25mg
カフェイン水和物原末「マルイシ」
カムシア配合錠HD「あすか」
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
ガランタミンOD錠12mg「YD」
ガランタミンOD錠4mg「YD」
ガランタミンOD錠8mg「YD」
カリメート経口液20%(25g/包)
カルグート錠10mg
カルスロット錠10mg[院外限定]
カルナクリン錠25
カルベジローラ錠10mg「トーワ」
カルベジローラ錠2.5mg「トーワ」
カルボシステインDS50%「トーワ」
カルボシステイン錠500mg「トーワ」
カロナール細粒20%
カロナール錠200mg
カンデサルタン錠4mg「あすか」
カンデサルタン錠8mg「あすか」
キックリンカプセル250mg
キャブピリン配合錠
ゲーフィス錠5mg
クエチアピン錠25mg「サワイ」
クエンメット配合錠[院外限定]
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
グラクティブ錠100mg[院外限定]
グラケーカプセル15mg
グラセプターカプセル0.5mg
グラセプターカプセル1mg
グラセプターカプセル5mg
クラリスロマイシン錠200mg「大正」
グランダキシン錠50mg
グリクラジド錠40mg「NP」
グリチロン配合錠
グリベック錠100mg
グリメピリド錠1mg「三和」
グルファスト錠10mg
グルベス配合OD錠
グレースビット錠50mg
クレメジン細粒分包2g
クレメジン速崩錠500mg
クロピドグレレル錠25mg「ケミファ」
クロピドグレレル錠75mg「ケミファ」

ケアラム錠25mg
ケイキサレートドライシロップ76%[患者限定]
ケタスカプセル10mg
ケフラルカプセル250mg
コートリル錠10mg
コスパノンカプセル40mg
コデインリン酸塩散1%「タケダ」
コバシル錠4mg
コムタン錠100mg
コメリアンコーワ錠50mg
コランチル配合顆粒(1g/包)
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
コロネル錠500mg
コンスタン0.4mg錠
コントミン糖衣錠12.5mg
コントミン糖衣錠25mg
ザイティガ錠250mg
サイトテック錠200
サムチレール内用懸濁液15%
サラゾピリン錠500mg
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
サワシリンカプセル250mg
シアリス錠20mg[院外限定]
ジェニナック錠200mg
シクレスト舌下錠5mg[患者限定]
ジスロマック錠250mg
シナール配合錠
ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」
ジピリダモール錠25mg「JG」
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」
シベノール錠100mg
シメチジン錠200mg「サワイ」[院外限定]
ジャディアンス錠10mg
ジャディアンス錠25mg[患者限定]
ジャヌビア錠50mg
シュアポスト錠0.25mg
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
シルニジピン錠10mg「サワイ」
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」
シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」
シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」
シロドシンOD錠4mg「DSEP」
スインプロイク錠0.2mg
スーグラ錠50mg
スージャヌ配合錠
スーテントカプセル12.5mg
スクラルファート内用液10%「タイヨー」
スターシス錠90mg
ステーブラ錠0.1mg[院外限定]
ストミンA配合錠[院外限定]
ストロメクトール錠3mg
スピロラクトン錠25mg「YD」
スピロペント錠10 μ g[院外限定]
スプリセル錠20mg
スルピリド錠100mg「サワイ」
スルピリド錠50mg「サワイ」
セディール錠10mg
ゼフィックス錠100mg
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」

セフゾンカプセル100mg
セフゾン細粒小児用10%(50mg/0.5g)
セララ錠50mg
セルセプトカプセル250
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」
セレスタミン配合錠
セレナール錠10mg[患者限定]
セレネース錠0.75mg
ゼローダ錠300
セロケン錠20mg
センノシド錠12mg「サワイ」
ゾコーバ錠125mg
ソランタール錠100mg
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」
ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「トーワ」[患者限定]
ダーブロック錠2mg[患者限定]
ダーブロック錠4mg[患者限定]
ダイアモックス錠250mg
ダイフェン配合錠
タウリン散98%「大正」
タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」
タフマックE配合カプセル
タミフルドライシロップ3%
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」
ダラシンカプセル150mg[患者限定]
タリージェ錠10mg
タリージェ錠5mg
タルチレリンOD錠5mg「JG」
ダントリウムカプセル25mg
タンニン酸アルブミン シオエ
チアプリド錠50mg「サワイ」
チザニジン錠1mg「NPI」
チモール「VTRS」原末
チラーヂンS錠50 μ g
ツイミーグ錠500mg
ティーエスワン配合OD錠T20
ティーエスワン配合OD錠T25
デエビゴ錠2.5mg
デエビゴ錠5mg
テオロング錠100mg
テオロング錠200mg
デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
テグレートール細粒50%
テグレートール錠100mg[患者限定]
テグレートール錠200mg
テシプール錠1mg
テネリアOD錠20mg
テノーミン錠50mg
テノゼット錠300mg
デノタスチュアブル配合錠
デパケンR錠200mg
テブレノン細粒10%「トーワ」(50mg/0.5g)
テモゾロミド錠100mg「NK」

テモゾロミド錠20mg「NK」
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」
デュロキシチンOD錠20mg「ニプロ」
テルミサルタン錠40mg「DSEP」
トアラセツト配合錠「ケミファ」
ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」
ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」
トチモトのシテイ
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
ドパコール配合錠L100
トビエース錠4mg
トピナ錠50mg
トピロリック錠40mg
ドプスOD錠100mg
ドプスOD錠200mg[患者限定]
トフラニール錠10mg
トラセミド錠4mg「KO」
トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」
トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」
トラベルミン配合錠
トラマールOD錠25mg
トリアゾラム錠0.25mg「CH」
トリクロリールシロップ10%
トリプタノール錠10[患者限定]
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
トレランG液75g225mL
トレリーフOD錠25mg
ドンペリドン錠10mg「トーワ」
ナイキサン錠100mg
ナゼアOD錠0.1mg
ナトリックス錠1
ナルサス錠12mg
ナルサス錠2mg
ナルサス錠6mg
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「フソー」
ナルラピド錠1mg
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」
ニコランジル錠5mg「トーワ」
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
ニトロペン舌下錠0.3mg
ニフェジピンCR錠10mg「NP」
ニフェジピンCR錠20mg「NP」
ニフェジピンCR錠40mg「NP」[院外限定]
ニフェジピンL錠10mg「三和」[患者限定]
ニューベクオ錠300mg
ニルバジピン錠2mg「トーワ」
ニルバジピン錠4mg「トーワ」
ネオーラル25mgカプセル
ネオーラル50mgカプセル
ネオドパゾール配合錠
ネオフィリン錠100mg
ネキシウムカプセル20mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
ネクサバール錠200mg
ネシーナ錠12.5mg

ネシーナ錠25mg[院外限定]
ノイエルカプセル200mg
ノイキノン錠10mg
ノイトロピン錠4単位
ノイロビタン配合錠
ノウリアスト錠20mg
ノバミン錠5mg
ノルバデックス錠20mg
ハーフジゴキシンKY錠0.125
ハーボニー配合錠[院外限定]
パーロデル錠2.5mg[患者限定]
バイアグラ錠50mg[院外限定]
バイアスピリン錠100mg
ハイドレアカプセル500mg
ハイボン錠20mg
パキシルCR錠12.5mg
パキシル錠10mg[患者限定]
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
パナルジン錠100mg
バファリン配合錠A81
バラシクロビル錠500mg「SPKK」
バリキサ錠450mg
バリトゲンHD
バルサルタン錠80mg「サンド」
バルヒディオ配合錠EX「サンド」[院外限定]
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」[患者限定]
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」
パルモディア錠0.1mg
バロス発泡顆粒
パンクレアチン シオエ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」
パンテチン散20%「テバ」(200mg/1g)
パンテチン錠100mg「YD」[患者限定]
ピートル顆粒分包250mg
ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」
ビオスリー配合OD錠
ビオフィルミン錠剤
ビオフィルミン配合散[院外限定]
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」
ビタノイリンカプセル50[患者限定]
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
ヒダントールF配合錠
ビムパット錠100mg
ビムパット錠50mg
ピモベンダン錠1.25mg「TE」
ビラノア錠20mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」
ファモチジンOD錠10mg「テバ」
ファモチジンOD錠20mg「テバ」
ファロム錠200mg
ファンギゾンシロップ100mg/mL
フィコンパ錠2mg
フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」

フェノバル錠30mg
フェノバルビタール散10%「マルイシ」
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」
フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」
フォシーガ錠10mg
フォシーガ錠5mg
フォリアミン錠5mg
フスコデ配合シロップ
ブスコパン錠10mg
プラケニル錠200mg
プラザキサカプセル110mg
プラザキサカプセル75mg
フラジール内服錠250mg
ブラダロン錠200mg
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」
プリミドン細粒99.5%「日医工」
プリモボラン錠5mg
フルイトラン錠2mg
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
フルニトラゼパム錠1mg「JG」
フルニトラゼパム錠2mg「JG」
プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
ブレディニン錠50
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
プレドニン錠5mg
プレミネント配合錠LD
プログラフカプセル0.5mg
プログラフカプセル1mg[患者限定]
プロスター錠25mg
フロセミド錠20mg「NIG」
フロセミド錠40mg「NP」
プロタノールS錠15mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
プロナーゼMS
プロノン錠150mg
プロバジール錠50mg
ブロプレス錠4[患者限定]
フロリネフ錠0.1mg
ベオーバ錠50mg
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」
ベネット錠75mg
ベブリコール錠50mg
ベムリディ錠25mg
ヘモナーゼ配合錠
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
ベラプロストNa錠20 μ g「テバ」
ベリチーム配合顆粒
ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg
ベンザリン錠5mg
ベンズブロマロン錠50mg「杏林」

ペンタサ錠250mg
ホーネル錠0.3μg
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」
ホスミシン錠500mg
ホスレノール顆粒分包250mg[患者限定]
ホスレノール顆粒分包500mg[患者限定]
ボナロン経口ゼリー35mg
ボノサップパック400[院外限定]
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
ポララミン錠2mg
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
ボルトレンSRカプセル37.5mg
ボルトレン錠25mg
ポルトラック原末
ポンタールカプセル250mg
マーズレンS配合顆粒
マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g/包)
マイスタン錠10mg
マヴィレット配合錠
マグコロール内用液13.6%分包250mL
マクサルトRPD錠10mg[患者限定]
マグミット錠250mg
マグミット錠330mg
ミオカーム内服液33.3%[患者限定]
ミグシス錠5mg
ミグリトールOD錠50mg「トーワ」
ミグリトールOD錠75mg「トーワ」
ミケランLAカプセル15mg
ミケラン錠5mg
ミネブロOD錠2.5mg
ミノマイシンカプセル100mg
ミヤBM細粒(1g/包)
ミヤBM錠
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」
ミンクリア内用散布液0.8%
ムコスタ錠100mg[患者限定]
メキシチールカプセル100mg
メキシチールカプセル50mg
メコバラミン錠500μg「YD」
メジコン散10%[院外限定]
メスチノン錠60mg
メタルカプターゼカプセル100mg
メトクロプラミド錠5mg「NIG」
メトトレキサート錠2mg「タナベ」
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」[院外限定]
メトリジンD錠2mg
メドロール錠2mg[患者限定]
メドロール錠4mg
メプチン錠50μg[患者限定]
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」[院外限定]
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
メルカゾール錠5mg
モービック錠10mg
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」
モビコール配合内用剤LD

モビプレップ配合内用剤
モンテルカスト錠10mg「KM」
ユーエフティ配合カプセルT100
ユーゼル錠25mg
ユービット錠100mg
ユナシン錠375mg
ユニフィルLA錠200mg[患者限定]
ユベラNソフトカプセル200mg
ユベラ錠50mg
ユリーフ錠4mg[患者限定]
ラグノスNF経口ゼリー分包12g
ラゲブリオカプセル200mg
ラコールNF配合経腸用液200mL
ラコールNF配合経腸用液400mL
ラジレス錠150mg
ラックビーR散(1g/包)
ラックビー微粒N(1g/包)
ラニラピッド錠0.05mg
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」
ラベプラゾールNa錠5mg「YD」
ラミシール錠125mg
ラメルテオン錠8mg「トーワ」
ラモトリギン錠100mg「トーワ」
ラモトリギン錠25mg「トーワ」
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
ランドセン錠0.5mg
ランドセン錠1mg
リアルダ錠1200mg[院外限定]
リーゼ錠10mg
リーバクト配合経口ゼリー
リーバクト配合顆粒4.15g
リウマトレックスカプセル2mg[患者限定]
リオナ錠250mg
リオベル配合錠HD
リオレサール錠10mg
リクシアナOD錠15mg[院外限定]
リクシアナOD錠30mg
リクシアナOD錠60mg
リザベнкаプセル100mg
リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」
リスミー錠2mg[院外限定]
リスモダンR錠150mg
リネゾリド錠600mg「明治」
リパクレオンカプセル150mg[患者限定]
リパクレオン顆粒300mg分包[患者限定]
リファジンカプセル150mg
リフキシマ錠200mg
リベルサス錠14mg
リベルサス錠3mg
リベルサス錠7mg
リマチル錠100mg[患者限定]
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」
リルゾール錠50mg「AA」
リンゼス錠0.25mg
リンデロン錠0.5mg
ルボックス錠25[院外限定]
ルリッド錠150mg
レイボー錠100mg

レキップCR錠2mg
レキップCR錠8mg
レクサプロ錠10mg
レグテクト錠333mg[院外限定]
レザルタス配合錠HD
レトロゾール錠2.5mg「サンド」
レナジェル錠250mg
レバミピド錠100mg「オーツカ」
レベチラセタム錠250mg「トーワ」
レベチラセタム錠500mg「トーワ」
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
レボレード錠12.5mg[患者限定]
ロイケリン散10%[患者限定]
ロカルトロールカプセル0.25 μ g
ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」
ロケルマ懸濁用散分包5g
ロサルタンカリウム錠25mg「ケミファ」
ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」
ロペラミド錠1mg「EMEC」
ロンゲス錠10mg[患者限定]
ワーファリン錠0.5mg
ワーファリン錠1mg
ワイパックス錠1mg
ワルファリンK錠2mg「NP」[処方科限定]
一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」
塩化ナトリウム「オーツカ」
柿蒂湯(500mL)(約束処方)
乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ケンエー」
重散[患者限定]
重質酸化マグネシウム シオエ
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」[患者限定]
炭酸水素ナトリウム シオエ
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
乳酸カルシウム「ケンエー」(細粒)
乳糖「ホエイ」
薬用炭「日医工」

注射薬

(予)エイムゲン
(予)シングリックス筋注用(带状疱疹ワクチン)
(予)ニューモバックスNPシリンジ【府中市・自費】
(予)ニューモバックスNPシリンジ【福山市補助】
(予)ビームゲン(0.5mL製剤)
(予)ラビピュール筋注用(狂犬病ワクチン)
(予)乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生水痘ワクチン「ヒケン」
(予)乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
0.1%ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「ニチヤク」
0.3%ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「ニチヤク」
1%ディプリバン注一キット50mLシリンジ
5-FU注1000mg(化学療法剤)
5-FU注250mg(化学療法剤)
EOB・プリモビスト注シリンジ10mL
KCL注20mEqキット「テルモ」20mL
PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
アイソボリン点滴静注用100mg
アイソボリン点滴静注用25mg
アイモビーグ皮下注70mgペン
アクチット輸液 500mL
アクチバシン注600万
アクテムラ点滴静注用200mg
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」
アセリオ静注液1000mg/バッグ100mL
アタラックス-P注射液(25mg/ml)
アデホス-Lコーワ注40mg
アデラビン9号注1mL
アドナ注(静脈用)50mg
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」
アナフラニール点滴静注液25mg[患者限定]
アナペイン注2mg/ml
アナペイン注7.5mg/ml
アバスチン点滴静注用100mg/4mL(化学療法剤)
アバスチン点滴静注用400mg/16mL(化学療法剤)
アピドラ注ソロスター
アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」
アムビゾーム点滴静注用50mg
アルチバ静注用2mg
アルツディスポ関節注25mg
アルプロスタジル注10μgシリンジ「トーワ」
アンチレクス静注10mg 1%1mL
イオパミドール300注100mL「F」
イオパミドール300注20mL「F」
イオパミドール300注50mL「F」
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
イオパミドール300注シリンジ150mL「F」
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」
イオメロン300注シリンジ100mL
イソビスト注240
イノレット30R注
インジゴカルミン注20mg「AFP」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」

インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノイ」
インデラル注射液2mg 2mL
イントラリポス輸液20% 100mL
ウログラフィン注60% 20mL
ウロナーゼ静注用6万単位
エクストラニール腹膜透析液1.5L
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」
エナルモンデポー筋注250mg
エピペン注射液0.3mg[医師限定]
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」
エホチール注10mg/1mL
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
エルシトニン注20S
エルシトニン注40単位
エルネオパNF1号輸液 1000mL
エルネオパNF1号輸液 1500mL
エルネオパNF2号輸液 1000mL
エルネオパNF2号輸液 1500mL
エルプラット点滴静注液100mg(化学療法剤)
エルプラット点滴静注液50mg(化学療法剤)
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」
オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」
オノアクト点滴静注用50mg
オムニパーク240注10mL
オムニパーク300注シリンジ100mL
オメガシン点滴用0.3g
オメプラゾール注用 20mg「NP」
オルガラン静注1250単位
オルダミン注射用1g
オンダンセトロン注射液4mg「サンド」
オンデキサ静注用200mg
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「AFP」
カルチコール注射液8.5%5mL
キシロカイン注シリンジ1%10mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:10万)含有
キドミン輸液 200mL
ギャバロン髄注0.005%(1mL/1管)
ギャバロン髄注0.05%(20mL/1管)
ギャバロン髄注0.2%(5mL/1管)
キュビシン静注用350mg
キンダリー透析剤4E
キンダリー透析剤AF1号9L
キンダリー透析剤AF3号6L
キンダリー透析剤AF4号6L
グリセオール注 200mL
クリンダマイシン注射液600mg「NIG」
グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)
クレキサン皮下注キット2000IU
ケイセントラ静注用1000 (40mL/本)
ケイツーN静注10mg
ケタラール静注用50mg (50mg/5mL)
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
ゲンタシン注40
ゴナトロピン注用5000単位
コントミン筋注10mg 0.5%2mL
サイラムザ点滴静注液100mg/10mL

サイラムザ点滴静注液500mg/50mL
サイレース静注2mg
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010mL
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL
サムタス点滴静注用8mg
サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」
ジアグノグリーン注射用25mg
シーパラ注 2mL
ジェムザール注射用1g
ジェムザール注射用200mg
ジオン注無痛化剤付
ジギラノゲン注0.4mg
シベノール静注 70mg5mL
シンビット静注用50mg
スルバシリン静注用1.5g
スルバシリン静注用3g
スルピリン注射液500mg「日医工」
スロンノンHI注 10mg/2mL
ゼオマイン筋注用100単位
ゼオマイン筋注用50単位
ゼビュディ点滴静注液500mg
セファゾリンNa注射用1g「NP」
セファランチン注10mg 0.5%2mL
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」
セフトジウム静注用1g「NP」
セフトリアキソンNa静注用1g「NP」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
セフロニック静注用1g
セレネース注5mg
ソセゴン注射液15mg
ソマチュリン皮下注120mg
ソマチュリン皮下注60mg
ソマチュリン皮下注90mg
ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用40mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)
ソルアセトD輸液 500mL
ソルアセトF輸液 500mL
ソルダクトン静注用200mg
ソルデム1輸液200mL
ソルデム1輸液500mL
ソルデム3A輸液200mL
ソルデム3A輸液500mL
ソルデム6輸液500mL
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
ダイアモックス注射用500mg
タゾピペ配合静注用4.5「明治」
タチオン注射用200mg
ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」
ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」

ダントリウム静注用20mg
テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」
デカドロン注射液3.3mg 1mL
デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
テタガムP筋注シリンジ250
デトキソール静注液2g
デノシン点滴静注用500mg
テラルビシン注射用10mg(化学療法剤)
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液付)
テルフィス点滴静注200mL
テルフィス点滴静注500mL
ドバストン静注25mg/10mL
ドブタミン点滴静注液100mg「F」
トブラシン注60mg
ドプラム注射液400mg(400mg/20mL)
トポデシン点滴静注 100mg5mL(化学療法剤)
トポデシン点滴静注 40mg2mL(化学療法剤)
トラネキサム酸注1g「NP」
ドルミカム注射液10mg
トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス
トレシーバ注フレックスタッチ
ドロレプタン注射液25mg(2.5mg/1mL)
ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」
ナルベイン注2mg/1mL
ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「AFP」1mL
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
ニコリンH注射液0. 5g
ニトロール注5mgシリンジ
ネオシネジンコーワ注1mg
ネオビタカイン注シリンジ5mL
ネオフィリン注PL250mg
ネスプ注射液120 μ gフラスコ[患者限定]
ネスプ注射液180 μ gフラスコ[患者限定]
ノイトロピン注射液3.6単位
ノーベルバール静注用250mg
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン[患者限定]
ノボラピッド注100単位/mL[患者限定]
ノボラピッド注フレックスタッチ
ノボラピッド注フレックスペン[患者限定]
ノボリン30R注フレックスペン[患者限定]
ノルアドリナリン注1mg
パーサビブ静注透析用シリンジ2. 5mg
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg
ハイカリックRF輸液 500mL
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
パズクロス点滴静注液500mg 100mL
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」
ハプトグロビン静注2000単位「JB」
パム静注500mg
パロノセトロン静注0. 75mg/5mL「タイホウ」
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「VTRS」
パンテノール注500mg「KCC」
ハンブ注射用1000
ビーフリード輸液 1L

ビーフリード輸液 500mL
ピヴラツツ点滴静注液150mg
ビクシリン注射用 1g
ビクトーザ皮下注18mg
ビタジェクト注キット
ピトレシン注射液20
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」
ビムパット点滴静注100mg
ヒューマリン3／7注ミリオペン
ヒューマリンN注カート[患者限定]
ヒューマリンN注ミリオペン
ヒューマリンR注100単位／mL
ヒューマリンR注ミリオペン
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注カート[患者限定]
ヒューマログ注ミリオペン[患者限定]
ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0. 8mL
ビリスコピン点滴静注50
ファーストシン静注用1g
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」
ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL
フィジオ140輸液 500mL
フィジオゾール・3号輸液 500mL
フィブログアミンP静注用
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」
フェジン静注40mg 2mL
フェノバール注射液100mg
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
フォルテオ皮下注キット600 μ g[院外限定]
ブスコパン注20mg/1mL
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」20mL
プラリア皮下注60mgシリンジ
プリズバインド静注液2.5g
ブリディオン静注200mg
フルマゼニル静注液0. 5mg「ケミファ」
フルマリン静注用1g
プロイメンド点滴静注用150mg
プロジフ静注液100 1.25mL
プロスタルモン・F注射液1000(1mg1mL)
フロセミド注20mg「NIG」
プロタノールL注0.2mg/1mL
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」1mL
プロハンス静注シリンジ13mL
プロハンス静注シリンジ17mL
プロポフォール静注1% 200mg 20mL「マルイシ」
プロポフォール静注1% 500mg 50mL「マルイシ」
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
ベクルリー点滴静注用100mg
ペチジン塩酸塩注射液35mg(1mL/1A)
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」
ヘパリンNa口用10単位/mLシリンジ10mL「ニフロ」
ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ10mL「NP」
ヘパリンNa透析用500単位／mLシリンジ20mL「NP」
ヘパリンナトリウム注1万単位／10mL「AY」
ヘブスブリンIH静注1000単位

ホストイン 静注750mg
ボスミン注1mg 0.1%1mL
ボトックス注用100単位
ボトックス注用50単位
ポララミン注5mg 0.5%1mL
ホリゾン注射液10mg
ポリドカスクレロール1%注2mL
ボルベン輸液6% 500mL
ボンビバ 静注1mgシリンジ 1mL
マーカイン注0.25%
マーカイン注0.5%
マーカイン注脊麻用0.5%高比重
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 2.5 μ g「フソー」
マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 5 μ g「フソー」
マキサカルシトール 静注透析用シリンジ 10 μ g「フソー」
マンニトールS注射液300mL
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」
ミッドペリックL135腹膜透析液2.5L
ミネリック-5配合点滴静注シリンジ
ミラクリッド注射液5万単位 1mL
ミリスロール注5mg/10mL
ミルセラ注シリンジ 100 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ 150 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ 25 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ 50 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ 75 μ g 0.3mL
メイロン 静注7% 20mL
メイロン 静注7% 250mL
メトトレキサート点滴静注液1000mg 40mL(化学療法剤)
メトトレキサート点滴静注液200mg 8mL(化学療法剤)
メチコバール注射液500 μ g
メチレンブルー 静注50mg「第一三共」
メクロプラミド注10mg「テバ」
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
ラクテック注 250mL
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL[患者限定]
ラステット注100mg/5mL(化学療法剤)
ラスリテック点滴静注用7.5mg
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (60mL/1袋)
ラボナール注射用0.3g
ランタスXR注ソロスター
ランダ注10mg/20mL(化学療法剤)
ランダ注50mg/100mL(化学療法剤)
リコモジュリン点滴静注用12800
リゾビスト注
リドカイン点滴静注液1%「効効」 200mL
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」300mL
リピオドール480注10mL
リユー布林PRO注射用キット22.5mg
リユー布林SR注射用キット11.25mg
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
リンデロン懸濁注 2.5mg/0.5mL
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL

ルムジェブ注ミリオペン
レギュニール HCa 1. 5腹膜透析液1.5L
レギュニール HCa 2. 5腹膜透析液1.5L
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
レベミル注フレックスペン
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg／100mL「DSEP」
レミケード点滴静注用100
ロイコボリン注3mg
ロクロニウム臭化物静注液50mg／5. 0mL「マルイシ」
ロナプリーブ点滴静注セット1332
ロピオン静注50mg
ロラピタ静注2mg
ワソラン静注5mg
ワンタキソテール点滴静注20mg／1mL
ワンタキソテール点滴静注80mg／4mL
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg 4%1mL
塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」20mL
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL
献血アルブミン4.4%静注11g/250mL
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ニチヤク」
献血グロベニンーI静注用2500mg/50mL
献血ノンスロン1500注射用
水溶性ブレドニン10mg
生食注シリンジ「オーツカ」10mL
生理食塩液バッグ「フソー」 1000mL
生理食塩液バッグ「フソー」 1500mL
生理食塩液バッグ「フソー」200mL
精製水
静注用キシロカイン2% 5mL
大塚蒸留水 20mL
大塚蒸留水 500mL
大塚蒸留水100mL
大塚蒸留水500mL細口開栓
大塚生食注 100mL
大塚生食注 20mL
大塚生食注 500mL
大塚生食注 50mL
大塚生食注(細口開栓)1000mL
大塚生食注2ポート 100mL
大塚生食注2ポート 50mL
大塚生食注500mL(細口開栓)
大塚糖液20% 20mL
大塚糖液5% 100mL
大塚糖液5% 20mL
大塚糖液5% 250mL
大塚糖液5% 500mL
大塚糖液5% 50mL
大塚糖液50% 200mL
注射用メソトレキセート50mg(化学療法剤)
注射用メソトレキセート5mg(化学療法剤)
沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL/瓶)
低分子デキストランL注 250mL
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL

外用薬・消毒薬・その他

(材)FreeStyleリブレセンサー
(材)アキュチェック ファストクリックスランセット(24本)
(材)アキュチェックモバイルテープカセットF(50テスト)
(材)アクアセルAg(10cm×10cm)
(材)アセサイド6%消毒液
(材)アルウエッティone-E
(材)アルゴダーム・トリオニック シート9.5
(材)アルゴダーム・トリオニック ロープタイプ
(材)アルコットン104
(材)アルコットン200
(材)グラニュゲル
(材)グリセリンBC液60%「ケンエー」
(材)グルテストNEOセンサー
(材)ジェントレット針30G(30本入)
(材)ディスオーパ消毒液0.55%
(材)デュオアクティブCGF10×10
(材)デュオアクティブCGF20×20
(材)ハイドロサイト ジェントル 銀(10cm×10cm)
(材)ハイドロサイト ジェントル 銀(7.5cm×7.5cm)
(材)ハイドロサイトADプラス12.5×12.5
(材)ハイドロサイトADプラス7.5×7.5
(材)ハイドロサイト薄型10cm×10cm
(材)ハイドロサイト薄型5cm×6cm
(材)ヒューマペン サビオ
(材)ペンニードルプラス(14本/袋)
(材)マスキンスクラブ4%500mL
(材)メディセーフフィットチップ(30本入)
(材)メディセーフ針(30本入)
(材)ワンタッチベリオセンサー
0.02w/v%マスキンス
0.05W/V%マスキンス
AZ点眼液0.02%(5mL/本)
MS温シップ「タイホウ」(5枚100g/袋)
NS軟膏(約束処方)
アクトシン軟膏3%(30g/本)
アズノールうがい液4%(5mL/本)
アズノール軟膏0.033%(20g/本)
アドエア100ディスカス28吸入用
アドエア250ディスカス28吸入用
アドフィードパップ40mg(7枚/袋)
アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(3g/本)
アラセナーA軟膏3%(5g/本)
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用
アルピニー坐剤100mg
アンベック坐剤10mg
イソジンガーグル液7%(30mL/本)
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本)
イソジンスクラブ液7.5%
イナビル吸入粉末剤20mg
イミグラン点鼻液20
イムノブラダー膀胱注用40mg
インテバンクリーム1%(25g/本)
ウレパールクリーム10%(20g/本)
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%3L
エムラクリーム
エンペシドクリーム1%[患者限定]
オイラックスHクリーム(5g/本)
オイラックスクリーム10%

オキシドール消毒用液「マルイシ」500mL
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(3.5g)
オリブ油「ケンエー」
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用[院外限定]
カンフル精*(山善)
キシロカインゼリー2% 30mL
キシロカインポンプスプレー8%
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg
グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL
クレナフィン爪外用液10%(3.56g/本)
ゲーベッククリーム1%(50g/本)
ケトプロフェンテープ20mg「SN」[院外限定]
ケトプロフェンテープ40mg「SN」(7枚/袋)
ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本)
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット5.1cm×7.6cm
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型5.1×2.5
ザジテン点鼻液0.05%
サラゾピリン坐剤500mg
ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」(25g/本)
ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」(100g/本)
シムビコートタービュヘイラー60吸入
スチックゼノールA[院外限定]
ステロネマ注腸3mg[患者限定]
スピール膏M25cm²
スピオルトレスピマット28吸入
スピオルトレスピマット60吸入[院外限定]
スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
スボンゼル 5cm×2.5cm
スミスリンローション5%(30g/本)
ゼスタッククリーム(25g/本)
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」
ゼルフフォーム2cm×6cm×0.7cm
セレベント50ディスカス
ソフラチュール貼付剤10cm
ダイアアップ坐剤10[患者限定]
ダイアアップ坐剤6
タコシール組織接着用シート3.0cm×2.5cm
タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm
ツロブテロールテープ1mg「YP」
ツロブテロールテープ2mg「YP」
デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」
テルルジー100エリプタ30吸入用
テルルジー200エリプタ30吸入用[院外限定]
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トローワ」(10g/本)
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)
テレミンソフト坐薬10mg
ドボネックス軟膏50 μ g/g 0.005%(30g/本)
ドレニゾンテープ4 μ g/cm²
トロンビン液モチダソフトボトル1万
ナウゼリン坐剤30mg
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用[院外限定]
ニゾラルクリーム2%(10g/本)
ニトロダームTTS25mg
ニュープロパッチ13.5mg
ニュープロパッチ18mg
ニュープロパッチ4.5mg
ニュープロパッチ9mg
ネリゾナ軟膏0.1%(5g/本)

ノルスパンテープ5mg
ハイポエタノール液2%「ニッコー」
バクスミー点鼻粉末剤3mg
ハッカ油「ケンエー」
パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入
ハルロピテープ8mg
ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/本)
ビソノテープ2mg
ビソノテープ4mg
ビホナゾールクリーム1%「YD」
ビレーズトリエアロスフィア56吸入[院外限定]
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/本)
フィブラストスプレー500
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g/本)
フェルビナクパップ70mg「タイホウ」(7枚/袋)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」
フェントステープ1mg
フェントステープ4mg
フラビタン点眼液0.05%(5mL/本)
フルオロメロン点眼液0.02%「ニットー」(5mL/本)
フルコート軟膏0.025%(5g/本)
フルタイド100ディスカス
フルタイド200ディスカス
フルティフォーム125エアゾール120吸入用[院外限定]
フルティフォーム125エアゾール56吸入用
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)
プロトピック軟膏0.1%[患者限定]
プロペト(100g/本)
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」45mL
フロリドゲル経口用2%(5g)
ベネトリン吸入液0.5%[患者限定]
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニッロ」(25g/本)
ベロテックエロゾル100 20mg10mL[患者限定]
ペンレステープ18mg
ボスミン外用液0.1%
ボチシート20%[院外限定]
ポビドンヨードゲル10%「明治」(4g/本)
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」(250mL/本)
ボラザG坐剤
ボラザG軟膏
ボルトレンサポ12.5mg
ボルトレンサポ25mg
ボルトレンサポ50mg
ボルヒール組織接着用1mL4瓶1組
ボルヒール組織接着用2mL4瓶1組
マイザー軟膏0.05%[院外限定]
ミオコールスプレー0.3mg
ミニトロテープ27mg
ミルタックスパップ30mg10cm $\times$ 14cm(6枚/1袋)[患者限定]
メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回
メプチン吸入液ユニット0.3mL
メンタックス外用液1%[患者限定]
ユベラ軟膏[院外限定]
リザベン点眼液0.5%(5mL/本)

リドカインテープ18mg「YP」
リバスチグミンテープ13. 5mg「YP」
リバスチグミンテープ18mg「YP」
リバスチグミンテープ4. 5mg「YP」
リバスチグミンテープ9mg「YP」
リレンザ5mg
リンデロンーVGクリーム0. 12%(5g/本)
リンデロンーVG軟膏0. 12%(5g/本)
リンデロンーVローション0. 12%(10mL/本)
レスタミンコーワクリーム1%
レペタン坐剤0. 4mg
レボフロキサシン点眼液0. 5%「日点」(5mL/本)
レルベア100エリプタ14吸入用
レルベア200エリプタ14吸入用
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)
ロコアテープ(7枚/袋)
ロコイドクリーム0. 1%[院外限定]
ロコイド軟膏0. 1%(5g/本)
亜鉛華軟膏 シオエ
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)
消毒用エタプロコール500mL
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
人工涙液マイティア点眼液(5mL/本)
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」
無水エタノール シオエ