内服薬

アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
 アルロイドG内用液5%
 イソバイドシロップ70%分包30mL
 インクレミンシロップ5%[患者限定]
 エンシュア・H
 エンシュア・リキッド
 オブソ内服液5mg
 ガスコンドロップ内用液2%
 ガストログラフィン経口・注腸用
 カリメート経口液20%(25g/包)
 サムチレール内用懸濁液15%
 スクラルファート内用液10%「NIG」
 トリクロリールシロップ10%
 トレーランG液75g225mL
 バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」
 ファンギゾンシロップ100mg/mL
 フスコデ配合シロップ
 ボナロン経口ゼリー35mg
 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
 マグコロール内用液13.6%分包250mL
 ミオカーム内服液33.3%[患者限定]
 ミンクリア内用散布液0.8%
 ラグノスNF経口ゼリー分包12g
 ラコールNF配合経腸用液200mL
 ラコールNF配合経腸用液400mL
 ラジカット内用懸濁液2.1%(50mL)[患者限定]
 リーバクト配合経口ゼリー
 (1)ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
 (100)ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
 (107)ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
 (11)ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
 (114)ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)
 (137)ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
 (15)ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
 (16)ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
 (17)ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
 (19)ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
 (23)ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
 (24)ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
 (25)ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
 (27)ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
 (29)ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
 (3)ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
 (38)ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
 (40)ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
 (41)ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)
 (43)ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
 (47)ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)
 (48)ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
 (51)ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
 (54)ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
 (61)ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
 (62)ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[院外限定]
 (68)ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)
 (7)ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)
 (84)ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)
 (86)ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
 (95)ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)
 (99)ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
 (通常量)パキロビッドパック
 (低用量)パキロビッドパック
 25mgアリナミンF糖衣錠

2mgセルシン錠
5mgセルシン錠
EPLカプセル250mg[患者限定]
PL配合顆粒(1g/包)
SPトローチ0.25mg「明治」
アーテン錠2mg
アーリーダ錠60mg[患者限定]
アキネトン錠1mg
アクトネル錠2.5mg[患者限定]
アグリリンカプセル0.5mg[院外限定]
アコファイド錠100mg
アサコール錠400mg
アザルフィジンEN錠250mg[患者限定]
アザルフィジンEN錠500mg
アジルバ錠20mg
アジレクト錠1mg
アストミン錠10mg
アスパラ-CA錠200
アスパラカリウム散50%
アスパラカリウム錠300mg
アスペノンカプセル10
アスベリン散10%[院外限定]
アゼルニジピン錠16mg「テバ」
アゾセミド錠30mg「JG」
アタラックス-Pカプセル25mg
アデカット15mg錠
アデホスコーフ顆粒10%
アトゼット配合錠LD
アドソルビン原末
アトルバスタチン錠10mg「YD」
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
アミティーザカプセル12 μ g
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)
アムロジピンOD錠2.5mg「あすか」
アムロジピンOD錠5mg「あすか」
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」
アメナリーフ錠200mg[院外限定]
アラベル内用剤1.5g[院内限定]
アリミデックス錠1mg
アルケラン錠2mg
アルジオキサ錠100mg「あすか」[院外限定]
アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」
アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」
アルファロール散1 μ g/g(0.25g/包)
アレビアチン錠100mg
アレルギン散1%
アレンドロン酸錠35mg「NIG」
アローゼン顆粒(0.5g/包)
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」
アロプリノール錠100mg「ケミファ」
アンカロン錠100
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」
イグザレルト錠10mg
イグザレルト錠15mg
イクスタンジ錠40mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「杏林」
イスコチン錠100mg
イニシンク配合錠
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」
イブプロフェン錠100mg「タイヨー」
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ケミファ」

イムノブラダー膀胱注用40mg
イムラン錠50mg
イリボーOD錠5 μ g
イルアミクス配合錠HD「DSPB」
イルベサルタン錠100mg「DSPB」
インデラル錠10mg
ウインタミン細粒(10%)
ウブレチド錠5mg
ウラリットーU配合散[患者限定]
ウルソデオキシコール酸錠100mg「テバ」
ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」
ウルティプロ吸入用カプセル
エースコール錠2mg[患者限定]
エクア錠50mg
エクセグラン散20%
エクセグラン錠100mg
エクフィナ錠50mg[院外限定]
エクメット配合錠HD
エシタロプラム錠10mg「明治」
エスゾピクロン錠1mg「YD」
エスゾピクロン錠2mg「YD」[院外限定]
エストラサイトカプセル156.7mg[院外限定]
エゼチミブ錠10mg「DSEP」
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」
エチゾラム錠0.5mg「SW」
エックスフォージ配合OD錠
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ケミファ」
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」
エパルレストアット錠50mg「トーワ」
エビスタ錠60mg[院外限定]
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
エビプロスタット配合錠DB
エビリファイ錠1mg[患者限定]
エビリファイ錠3mg[患者限定]
エフィエント錠2.5mg
エフィエント錠3.75mg
エブトール250mg錠
エフピーOD錠2.5mg
エブランチルカプセル15mg
エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」
エベレンゾ錠100mg
エベレンゾ錠20mg
エベレンゾ錠50mg
エリキユース錠2.5mg
エリキユース錠5mg
エリスロシン錠200mg
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」
エレクトリプタン錠20mg「YD」
エレンタール配合内用剤
エンテカビル錠0.5mg「YD」
エンドキサン錠50mg
エンレスト錠100mg
エンレスト錠200mg
エンレスト錠50mg
オイグルコン錠2.5mg
オーグメンチン配合錠250RS
オキシコンチンTR錠20mg
オキシコンチンTR錠5mg
オキノーム散2.5mg
オキノーム散5mg
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
オダイン錠125mg
オフエブカプセル100mg[患者限定]
オフエブカプセル150mg[患者限定]

オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」
オランザピン錠2.5mg「明治」[患者限定]
オランザピン錠5mg「明治」[患者限定]
オルケディア錠1mg
オルケディア錠2mg
オルミエント錠2mg
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」[院外限定]
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」[院外限定]
オングリザ錠2.5mg
オンジェンティス錠25mg
オンブレス吸入用カプセル150 μ g
ガスコン錠40mg
カデチア配合錠HD「あすか」
カデュエット配合錠3番
カデュエット配合錠4番
カナマイシンカプセル250mg「明治」
カバサール錠0.25mg
カフェイン水和物原末「マルイシ」
カムシア配合錠HD「あすか」
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
ガランタミンOD錠12mg「YD」
ガランタミンOD錠4mg「YD」
ガランタミンOD錠8mg「YD」
カルグート錠10mg
カルスロット錠10mg[院外限定]
カルナクリン錠25
カルベジロール錠10mg「トーワ」
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」
カルボシステインDS50%「トーワ」
カルボシステイン錠500mg「トーワ」
カロナール細粒20%
カロナール錠200mg
カンデサルタン錠4mg「あすか」
カンデサルタン錠8mg「あすか」
キックリンカプセル250mg
キャブピリン配合錠
ゲーフィス錠5mg
クエチアピン錠25mg「アメル」
クエンメット配合錠[院外限定]
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
グラクティブ錠100mg[院外限定]
グラケーカプセル15mg
グラセプターカプセル1mg
グラセプターカプセル5mg
クラリスロマイシン錠200mg「大正」
グラндаキシン錠50mg
グリクラジド錠40mg「NP」
グリチロン配合錠
グリベック錠100mg
グリメピリド錠1mg「三和」
グルファスト錠10mg
グルベス配合OD錠
グレースビット錠50mg
クレメジン細粒分包2g
クレメジン速崩錠500mg
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」
クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
ケアラム錠25mg
ケイキサレートドライシロップ76%[患者限定]
ケタスカプセル10mg
ケフラルカプセル250mg
コートリル錠10mg
コスパノンカプセル40mg

コデインリン酸塩散1%「タケダ」
コバシル錠4mg
コムタン錠100mg
コメリアンコーワ錠50mg
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
コロネル錠500mg
コンスタン0.4mg錠
ザイティガ錠250mg
サイトテック錠200
サラゾピリン錠500mg
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
サワシリンカプセル250mg
シアリス錠20mg[院外限定]
ジェニナック錠200mg
シクレスト舌下錠5mg[患者限定]
ジスロマック錠250mg
シナール配合錠
ジピリダモール錠100mg「ツルハラ」
ジピリダモール錠25mg「トーワ」
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」
シベノール錠100mg
シメチジン錠200mg「サワイ」[院外限定]
ジャディアンス錠10mg
ジャディアンス錠25mg[患者限定]
ジャヌビア錠50mg
シュアポスト錠0.25mg
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
シルニジピン錠10mg「サワイ」
ジウムロ配合錠HD「武田テバ」
シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」
シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」
シロドシンOD錠4mg「DSEP」
スインプロイク錠0.2mg
スーグラ錠50mg
スージャヌ配合錠
スーテントカプセル12.5mg
スターシス錠90mg
ステーブラ錠0.1mg[院外限定]
ストミンA配合錠[院外限定]
ストロメクトール錠3mg
スピロラクトン錠25mg「トーワ」
スピロペント錠10 μ g[院外限定]
スプリセル錠20mg
スルピリド錠100mg「サワイ」
スルピリド錠50mg「サワイ」
セディール錠10mg
ゼフィックス錠100mg
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
セフゾンカプセル100mg
セフゾン細粒小児用10%(50mg/0.5g)
セララ錠50mg
セルセプトカプセル250
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」
セレスタミン配合錠
セレナール錠10mg[患者限定]
セレネース錠0.75mg
ゼローダ錠300
セロケン錠20mg
センノシド錠12mg「サワイ」
ゾコーバ錠125mg
ソランタール錠100mg
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」

ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「明治」
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」[患者限定]
ダーブロック錠2mg
ダーブロック錠4mg
ダーブロック錠6mg
ダイアモックス錠250mg
ダイフェン配合錠
タウリン散98%「大正」
タケキャブ錠10mg
タケキャブ錠20mg
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」
タフマックE配合カプセル
タミフルドライシロップ3%
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」
タリージェ錠10mg
タリージェ錠2.5mg
タリージェ錠5mg
タルチレリンOD錠5mg「JG」
ダントリウムカプセル25mg
タンニン酸アルブミン シオエ
チアプリド錠50mg「サワイ」
チザニジン錠1mg「トーワ」
チモール「VTRS」原末
チラーヂンS錠50 μ g
ツイミーグ錠500mg[患者限定]
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
ティーエスワン配合OD錠T20
ティーエスワン配合OD錠T25
デエビゴ錠2.5mg
デエビゴ錠5mg
テオロン錠100mg
テオロン錠200mg
デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
テグレート細粒50%
テグレート錠100mg[患者限定]
テグレート錠200mg
テシプール錠1mg
テネリアOD錠20mg
テノーミン錠50mg
テノゼット錠300mg
デノタスチュアブル配合錠
デパケンR錠200mg
テプレノン細粒10%「トーワ」(50mg/0.5g)
テモゾロミド錠100mg「NK」
テモゾロミド錠20mg「NK」
デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」
テルミサルタン錠40mg「DSEP」
トアラセット配合錠「ケミファ」
ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」
ドキサゾシン錠2mg「ファイザー」
トチモトのシテイ
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
ドパコール配合錠L100
トビエース錠4mg
トピナ錠50mg
トピロリック錠40mg
ドプスOD錠100mg
ドプスOD錠200mg[患者限定]
トフラニール錠10mg

トラセミド錠4mg「KO」
トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」
トラディアンス配合錠AP
トラディアンス配合錠BP
トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」
トラベルミン配合錠
トラマールOD錠25mg
トリアゾラム錠0.25mg「CH」
トリプタノール錠10[患者限定]
トルバプタンOD錠15mg「TE」
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
トレリーフOD錠25mg
ドンペリドン錠10mg「トーワ」
ナイキサン錠100mg
ナゼアOD錠0.1mg
ナトリックス錠1
ナルサス錠2mg
ナルサス錠6mg
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「フソー」
ナルラピド錠1mg
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「トーワ」
ニコランジル錠5mg「トーワ」
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
ニトロペン舌下錠0.3mg
ニフェジピンCR錠10mg「NP」
ニフェジピンCR錠20mg「NP」
ニフェジピンCR錠40mg「NP」[院外限定]
ニューベクオ錠300mg
ニルバジピン錠2mg「トーワ」
ニルバジピン錠4mg「トーワ」
ネイリンカプセル100mg[院外限定]
ネオーラル25mgカプセル
ネオーラル50mgカプセル
ネオドパゾール配合錠
ネオフィリン錠100mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
ネクサバル錠200mg
ネシーナ錠12.5mg
ネシーナ錠25mg[院外限定]
ノエルカプセル200mg
ノイキノン錠10mg
ノイロトロピン錠4単位
ノウリアスト錠20mg
ノバミン錠5mg
ノルバデックス錠20mg
ハーフジゴキシンKY錠0.125
ハーボニー配合錠[院外限定]
パーロデル錠2.5mg[患者限定]
バイアグラ錠50mg[院外限定]
バイアスピリン錠100mg
ハイドレアカプセル500mg
ハイボン錠20mg
パキシルCR錠12.5mg
パキシル錠10mg[患者限定]
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
パナルジン錠100mg
バファリン配合錠A81
バラシクロビル錠500mg「SPKK」
バリキサ錠450mg
バリトゲンHD
バルサルタン錠80mg「サンド」
バルヒディオ配合錠EX「サンド」[院外限定]

バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」[患者限定]
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」
パルモディア錠0.1mg
バロス発泡顆粒
パンクレアチン シオエ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」
パンテチン散20%「テバ」(200mg/1g)
パンテチン錠100mg「YD」[患者限定]
ピートル顆粒分包250mg
ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」
ビオスリー配合OD錠
ビオフェルミン錠剤
ビオフェルミン配合散[院外限定]
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」
ビタノイリンカプセル50[患者限定]
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
ヒダントールF配合錠
ビムパット錠100mg
ビムパット錠50mg
ピモベンダン錠1.25mg「TE」
ビラノア錠20mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」
ファモチジンOD錠10mg「テバ」
ファモチジンOD錠20mg「テバ」
ファロム錠200mg
フィコンパ錠2mg
フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」
フェノバル錠30mg
フェノバルピタール散10%「マルイシ」
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」
フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」
フォシーガ錠10mg
フォシーガ錠5mg
フォリアミン錠5mg
ブスコパン錠10mg
ブドウ糖*(扶桑)
プラケニル錠200mg
プラザキサカプセル110mg
プラザキサカプセル75mg
フラジール内服錠250mg
ブラダロン錠200mg
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」
プリミドン細粒99.5%「日医工」
プリモボラン錠5mg
フルイトラン錠2mg
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
フルニトラゼパム錠1mg「JG」
フルニトラゼパム錠2mg「JG」
プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
ブレディニン錠50
プレドニゾン錠1mg(旭化成)
プレドニン錠5mg
プレミネント配合錠LD
プログラフカプセル0.5mg
プログラフカプセル1mg[患者限定]

プロスタール錠25mg
フロセミド錠20mg「NIG」
フロセミド錠40mg「NP」
プロタノールS錠15mg
ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
プロナーゼMS
プロノン錠150mg
プロパジール錠50mg
ブロプレス錠4[患者限定]
フロリネフ錠0.1mg
ベオーバ錠50mg
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」
ベネット錠75mg
ベプリコール錠50mg
ベムリディ錠25mg
ヘモナーゼ配合錠
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
ベラプロストNa錠20 μ g「テバ」
ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg
ベンザリン錠5mg
ベンズプロマロン錠50mg「杏林」
ペンタサ錠250mg
ホーネル錠0.3 μ g
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」
ホスミシン錠500mg
ホスリボン配合顆粒[患者限定]
ホスレノール顆粒分包250mg[患者限定]
ホスレノール顆粒分包500mg[患者限定]
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
ポララミン錠2mg
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」
ボルタレンSRカプセル37.5mg
ボルタレン錠25mg
ポルトラック原末
ポンタールカプセル250mg
マーズレンS配合顆粒
マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g/包)
マイスタン錠10mg
マヴィレット配合錠
マクサルトRPD錠10mg[患者限定]
マグミット錠250mg
マグミット錠330mg
ミグシス錠5mg
ミグリトールOD錠50mg「トーワ」
ミグリトールOD錠75mg「トーワ」
ミケランLAカプセル15mg
ミケラン錠5mg
ミネブロOD錠2.5mg
ミノマイシンカプセル100mg
ミヤBM細粒(1g/包)
ミヤBM錠
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」
ムコスタ錠100mg[患者限定]
メキシチールカプセル100mg
メキシチールカプセル50mg
メコバラミン錠500 μ g「YD」
メジコン散10%[院外限定]
メスチノン錠60mg
メタルカプターゼカプセル100mg

メトクロプラミド錠5mg「NIG」
メトトレキサート錠2mg「タナベ」
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」[院外限定]
メトリジンD錠2mg
メドロール錠2mg[患者限定]
メドロール錠4mg
メプチン錠50 μ g[患者限定]
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」[院外限定]
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
メルカゾール錠5mg
モービック錠10mg
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」
モビコール配合内用剤LD
モビプレップ配合内用剤
モンテルカスト錠10mg「KM」
ユーエフティ配合カプセルT100
ユーゼル錠25mg
ユービット錠100mg
ユナシン錠375mg
ユニフィルLA錠200mg[患者限定]
ユベラNソフトカプセル200mg
ユベラ錠50mg
ユリーフ錠4mg[患者限定]
ユリス錠1mg
ラゲブリオカプセル200mg
ラジレス錠150mg
ラックビーR散(1g/包)
ラックビー微粒N(1g/包)
ラニラピッド錠0.05mg
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」
ラベプラゾールNa錠5mg「YD」
ラミシール錠125mg
ラメルテオン錠8mg「トーワ」
ラモトリギン錠100mg「トーワ」
ラモトリギン錠25mg「トーワ」
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
ランドセン錠0.5mg
ランドセン錠1mg
リアルダ錠1200mg[院外限定]
リーゼ錠10mg
リーバクト配合顆粒4.15g
リウマトレックスカプセル2mg[患者限定]
リオナ錠250mg
リオベル配合錠HD
リオレサール錠10mg
リクシアナOD錠15mg[院外限定]
リクシアナOD錠30mg
リクシアナOD錠60mg
リザベンカプセル100mg
リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」
リスミー錠2mg[院外限定]
リネゾリド錠600mg「明治」
リパクレオンカプセル150mg[患者限定]
リパクレオン顆粒300mg分包[患者限定]
リファジンカプセル150mg
リフキシマ錠200mg
リベルサス錠14mg
リベルサス錠3mg
リベルサス錠7mg
リマチル錠100mg[患者限定]
リマプロストアルフアデクス錠5 μ g「サワイ」

リルゾール錠50mg「AA」
 リンゼス錠0.25mg
 リンデロン錠0.5mg
 ルボックス錠25「院外限定」
 ルリッド錠150mg
 レイボー錠100mg
 レイボー錠50mg「院外限定」
 レキップCR錠2mg
 レキップCR錠8mg
 レグテクト錠333mg「院外限定」
 レザルタス配合錠HD
 レトロゾール錠2.5mg「サンド」
 レナジェル錠250mg
 レバミピド錠100mg「オーツカ」
 レベチラセタム錠250mg「トーワ」
 レベチラセタム錠500mg「トーワ」
 レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
 レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」
 レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
 レボレード錠12.5mg「患者限定」
 ロイケリン散10%「患者限定」
 ロカルトロールカプセル0.25 μ g
 ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」
 ロケルマ懸濁用散分包5g
 ロサルタンカリウム錠25mg「DK」
 ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」
 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」
 ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」
 ロペラミド錠1mg「EMEC」
 ロンゲス錠10mg「患者限定」
 ワーファリン錠0.5mg
 ワーファリン錠1mg
 ワイパックス錠1mg
 ワルファリンK錠2mg「NP」【処方科限定】
 一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」
 塩化ナトリウム「オーツカ」
 乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ケンエー」
 重散「患者限定」
 重質酸化マグネシウム シオエ
 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」
 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」
 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」【患者限定】
 炭酸水素ナトリウム シオエ
 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
 乳酸カルシウム「ケンエー」(細粒)
 乳糖「ホエイ」
 薬用炭「日医工」

注射薬

(予)エイムゲン
 (予)シングリックス筋注用(帯状疱疹ワクチン)
 (予)ニューモバックスNPシリンジ【府中市・自費】
 (予)ニューモバックスNPシリンジ【福山市補助】
 (予)ビームゲン(0.5mL製剤)
 (予)ラビピュール筋注用(狂犬病ワクチン)
 (予)乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
 (予)乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
 (予)乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
 (予)乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
 (予)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
 0.1%ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」
 0.3%ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」

1%ディプリバン注一キット50mLシリンジ
5-FU注1000mg(化学療法剤)
5-FU注250mg(化学療法剤)
EOB・プリモビスト注シリンジ10mL
KCL注20mEqキット「テルモ」20mL
PPSB-HT静注用500単位「タケダ」
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
アイソボリン点滴静注用100mg
アイソボリン点滴静注用25mg
アイモビーグ皮下注70mgペン
アクチット輸液 500mL
アクチバシン注600万
アクテムラ点滴静注用200mg
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
アシクピル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」
アセリオ静注液1000mgバッグ100mL
アタラックス-P注射液(25mg/ml)
アデホス-Lコーワ注40mg
アデラビン9号注1mL
アドナ注(静脈用)50mg
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」
アナフラニール点滴静注液25mg[患者限定]
アナペイン注2mg/ml
アナペイン注7.5mg/ml
アバステン点滴静注用100mg/4mL(化学療法剤)
アバステン点滴静注用400mg/16mL(化学療法剤)
アピドラ注ソロスター
アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」
アムビゾーム点滴静注用50mg
アルチバ静注用2mg
アルツディスポ関節注25mg
アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「トーワ」
アンチレクス静注10mg 1%1mL
イオパミドール300注100mL「F」
イオパミドール300注20mL「F」
イオパミドール300注50mL「F」
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
イオパミドール300注シリンジ150mL「F」
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」
イオメロン300注シリンジ100mL
イソビスト注240
イノレット30R注
インジゴカルミン注20mg「AFP」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サワイ」
インデラル注射液2mg 2mL
イントラリポス輸液20% 100mL
ウログラフィン注60% 20mL
ウロナーゼ静注用6万単位
エクストラニール腹膜透析液1.5L
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」
エナルモンデポー筋注250mg
エピペン注射液0.3mg[医師限定]
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」
エホチール注10mg/1mL
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
エルシトニン注20S
エルシトニン注40単位
エルネオパNF1号輸液 1000mL
エルネオパNF1号輸液 1500mL
エルネオパNF2号輸液 1000mL

エルネオパNF2号輸液 1500mL
エルプラット点滴静注液100mg(化学療法剤)
エルプラット点滴静注液50mg(化学療法剤)
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」
オザグレールNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」
オゼンピック皮下注2mg
オノアクト点滴静注用50mg
オムニパーク240注10mL
オムニパーク300注シリンジ100mL
オメガシン点滴用0.3g
オメプラゾール注用 20mg「NP」
オルダミン注射用1g
オンダンセトロン注射液4mg「サンド」
オンデキサ静注用200mg
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「AFP」
カルチコール注射液8.5%5mL
キシロカイン注シリンジ1%10mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:10万)含有
キドミン輸液 200mL
ギャバロン髄注0.005%(1mL/1管)
ギャバロン髄注0.05%(20mL/1管)
ギャバロン髄注0.2%(5mL/1管)
キュビシン静注用350mg
キンダリー透析剤4E
キンダリー透析剤AF1号9L
キンダリー透析剤AF3号6L
キンダリー透析剤AF4号6L
グリセオール注 200mL
クリンダマイシン注射液600mg「NIG」
グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)
クレキサソ皮下注キット2000IU
ケイセントラ静注用1000 (40mL/本)
ケイツーN静注10mg
ケタラール静注用50mg (50mg/5mL)
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
ゲンタシン注40
ゴナトロピン注用5000単位
コントミン筋注10mg 0.5%2mL
サイラムザ点滴静注液100mg/10mL
サイラムザ点滴静注液500mg/50mL
サイレース静注2mg
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010mL
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL
サムタス点滴静注用8mg
サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」
ジアグノグリーン注射用25mg
シーパラ注 2mL
ジェムザール注射用1g
ジェムザール注射用200mg
ジオン注無痛化剤付
ジギラノゲン注0.4mg
シベノール静注 70mg5mL
シンビット静注用50mg
スルバシリン静注用1.5g
スルバシリン静注用3g
スルピリン注射液500mg「日医工」
スロンノンHI注 10mg/2mL
ゼオマイン筋注用100単位
ゼオマイン筋注用50単位
ゼビュディ点滴静注液500mg
セファゾリンNa注射用1g「NP」
セファランチン注10mg 0.5%2mL
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」

セフトアジム静注用1g「NP」
セフトリアキソンNa静注用1g「NP」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
セレネース注5mg
ソセゴン注射液15mg
ソマチュリン皮下注120mg
ソマチュリン皮下注60mg
ソマチュリン皮下注90mg
ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用40mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)
ソルアセトD輸液 500mL
ソルアセトF輸液 500mL
ソルダクトン静注用200mg
ソルデム1輸液200mL
ソルデム1輸液500mL
ソルデム3A輸液200mL
ソルデム3A輸液500mL
ソルデム6輸液500mL
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ[院外限定]
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
ダイアモックス注射用500mg
タゾピベ配合静注用4.5「明治」
タチオン注射用200mg
ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」
ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」
ダントリウム静注用20mg
テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」
デカドロン注射液3.3mg 1mL
デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
テタガムP筋注シリンジ250
デトキソール静注液2g
デノシン点滴静注用500mg
テラルピシン注射用10mg(化学療法剤)
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液付)
テルフィス点滴静注200mL
テルフィス点滴静注500mL
ドバストン静注25mg/10mL
ドブタミン点滴静注液100mg「F」
トブラシン注60mg
ドプラム注射液400mg(400mg/20mL)
トポテシン点滴静注 100mg5mL(化学療法剤)
トポテシン点滴静注 40mg2mL(化学療法剤)
トラネキサム酸注1g「NP」
ドルミカム注射液10mg
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
トレシーバ注フレックスタッチ
ドロレプタン注射液25mg(2.5mg/1mL)
ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」
ナルベイン注2mg/1mL
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」1mL
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」

ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
ニコリンH注射液0.5g
ニトロール注5mgシリンジ
ネオシネジンコーワ注1mg
ネオビタカイン注シリンジ5mL
ネオフィリン注PL250mg
ネスプ注射液120 μ gフラシリンジ〔患者限定〕
ネスプ注射液180 μ gフラシリンジ〔患者限定〕
ノイトロピン注射液3.6単位
ノーベルバル静注用250mg
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン〔患者限定〕
ノボラピッド注100単位/mL〔患者限定〕
ノボラピッド注フレックスタッチ
ノボラピッド注フレックスペン〔患者限定〕
ノボリン30R注フレックスペン〔患者限定〕
ノルアドリナリン注1mg
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg
ハイカリックRF輸液 500mL
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
パズクロス点滴静注液500mg 100mL
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」
ハプトグロビン静注2000単位「JB」
パム静注500mg
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」
パンテノール注500mg「KCC」
ハンブ注射用1000
ビーフリード輸液 1L
ビーフリード輸液 500mL
ピヴラッツ点滴静注液150mg
ビクシリン注射用 1g
ビクトーザ皮下注18mg
ビタジェクト注キット
ピトレシン注射液20
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」
ビムパット点滴静注100mg
ヒューマリン3/7注ミリオペン
ヒューマリンN注カート〔患者限定〕
ヒューマリンN注ミリオペン
ヒューマリンR注100単位/mL
ヒューマリンR注ミリオペン
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注カート〔患者限定〕
ヒューマログ注ミリオペン
ヒューマログ注ミリオペン〔患者限定〕
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
ピリスコピン点滴静注50
ファーストシン静注用1g
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」
ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL
フィジオ140輸液 500mL
フィジオゾール・3号輸液 500mL
フィプロガミンP静注用
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」
フェジン静注40mg 2mL
フェノバル注射液100mg
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
フォルテオ皮下注キット600 μ g〔院外限定〕
ブスコパン注20mg/1mL
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」20mL

プラリア皮下注60mgシリンジ
プリズバインド静注2.5g
ブリディオ静注200mg
フルマゼニル静注液0.5mg「ケミファ」
フルマリン静注用1g
プロイメンド点滴静注用150mg
プロジフ静注液100 1.25mL
プロスタルモン・F注射液1000(1mg1mL)
フロセミド注20mg「NIG」
プロタノールL注0.2mg/1mL
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」1mL
プロハンス静注シリンジ13mL
プロハンス静注シリンジ17mL
プロポフォール静注1% 200mg 20mL「マルイン」
プロポフォール静注1% 500mg 50mL「マルイン」
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイー」
ベクルリー点滴静注用100mg
ペチジン塩酸塩注射液35mg(1mL/1A)
ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」
ヘパリンNa口用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」
ヘブスブリンIH静注1000単位
ホストイン静注750mg
ボスミン注1mg 0.1%1mL
ボトックス注用100単位
ボトックス注用50単位
ポララミン注5mg 0.5%1mL
ホリゾン注射液10mg
ポリドカスクレロール1%注2mL
ボルベン輸液6% 500mL
ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL
マーカイン注0.25%
マーカイン注0.5%
マーカイン注脊麻用0.5%高比重
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マキサカルシトール静注透析用シリンジ 2.5 μ g「フソー」
マキサカルシトール静注透析用シリンジ 5 μ g「フソー」
マキサカルシトール静注透析用シリンジ10 μ g「フソー」
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
マンジャロ皮下注5mgアテオス
マンニトールS注射液300mL
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」
ミダフレッサ静注0.1% 10mg10mL
ミッドペリックL135腹膜透析液2.5L
ミネリック-5配合点滴静注シリンジ
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
ミラクリッド注射液5万単位 1mL
ミリスロール注5mg/10mL
ミルセラ注シリンジ100 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ150 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ25 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ50 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ75 μ g 0.3mL
メイロン静注7% 20mL
メイロン静注7% 250mL
メトトレキサート点滴静注液1000mg 40mL(化学療法)
メトトレキサート点滴静注液200mg 8mL(化学療法剤)
メチコバル注射液500 μ g
メチレンブルー静注50mg「第一三共」
メトクロプラミド注10mg「NIG」

トジェクト皮下注10mgシリンジ0. 20mL
 トジェクト皮下注7. 5mgシリンジ0. 15mL
 メロペナム点滴静注用0.5g「NP」
 モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
 モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」
 ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
 ラクテック注 250mL
 ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL[患者限定]
 ラステット注100mg/5mL(化学療法剤)
 ラスリテック点滴静注用7. 5mg
 ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (60mL/1袋)
 ラボナール注射用0.3g
 ランタスXR注ソロスター
 ランダ注10mg/20mL(化学療法剤)
 ランダ注50mg/100mL(化学療法剤)
 リコモジュリン点滴静注用12800
 リゾビスト注
 リドカイン点滴静注液1%「効効」 200mL
 リネゾリド点滴静注液600mg「明治」300mL
 リピオドール480注10mL
 リュープリンPRO注射用キット22. 5mg
 リュープリンSR注射用キット11. 25mg
 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「NP」
 リンデロン懸濁注 2.5mg/0.5mL
 リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL
 ルムジェブ注ミリオペン
 レギュニール HCa 1. 5腹膜透析液1.5L
 レギュニール HCa 2. 5腹膜透析液1.5L
 レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
 レベミル注フレックスペン
 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
 レミケード点滴静注用100
 ロイコボリン注3mg
 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5. 0mL「マルイシ」
 ロナプリーブ点滴静注セット1332
 ロピオン静注50mg
 ロラピタ静注2mg
 ワソラン静注5mg
 ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL
 ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL
 エフェドリン「ナガサ」注射液40mg 4%1mL
 塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」20mL
 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
 強カネオミノファーゲンシーP静注20mL
 献血アルブミン4.4%静注11g/250mL
 献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「タケダ」
 献血グロベニン-I静注用2500mg/50mL
 献血ノンスロン1500注射用
 水溶性プレドニン10mg
 生食注シリンジ「オーツカ」10mL
 生理食塩液バッグ「フソー」 1000mL
 生理食塩液バッグ「フソー」 1500mL
 生理食塩液バッグ「フソー」200mL
 精製水
 静注用キシロカイン2% 5mL
 大塚蒸留水 20mL
 大塚蒸留水 500mL
 大塚蒸留水100mL
 大塚蒸留水500mL細口開栓
 大塚生食注 100mL
 大塚生食注 20mL
 大塚生食注 500mL
 大塚生食注 50mL
 大塚生食注(細口開栓)1000mL

大塚生食注2ポート 100mL
 大塚生食注2ポート 50mL
 大塚生食注500mL(細口開栓)
 大塚糖液20% 20mL
 大塚糖液5% 100mL
 大塚糖液5% 20mL
 大塚糖液5% 250mL
 大塚糖液5% 500mL
 大塚糖液5% 50mL
 大塚糖液50% 200mL
 注射用メソトレキセート50mg(化学療法剤)
 注射用メソトレキセート5mg(化学療法剤)
 沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL/瓶)
 低分子デキストランL注 250mL
 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL

外用・消毒・その他

(材)FreeStyleリブレセンサー
 (材)アキュチェック ファストクリックスランセット(24本)
 (材)アキュチェックモバイルテーパーカセットF(50テスト)
 (材)アセサイド6%消毒液
 (材)アルウエッティone-E
 (材)アルコットン104
 (材)アルコットン200
 (材)グラニュゲル
 (材)グリセリンBC液60%「ケンエー」
 (材)グルテストNEOセンサー
 (材)ジェントレット針30G(30本入)
 (材)ディスオーパ消毒液0.55%
 (材)ヒューマペン サビオ
 (材)ペンニードルプラス(14本/袋)
 (材)マスクインスクラブ4%500mL
 (材)メディセーフフィットチップ(30本入)
 (材)メディセーフ針(30本入)
 (材)ワンタッチベリオセンサー
 0.02w/v%マスクイン水
 0.05W/V%マスクイン水
 AZ点眼液0.02%(5mL/本)
 ーメントール〈ハチ〉
 MS温シップ「タイホウ」(5枚100g/袋)
 NS軟膏(約束処方)
 アクトシン軟膏3%(30g/本)
 アズノールうがい液4%(5mL/本)
 アズノール軟膏0.033%(20g/本)
 アドエア100ディスカス28吸入用
 アドエア250ディスカス28吸入用
 アドフィードパップ40mg(7枚/袋)
 アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(3g/本)
 アラセナーA軟膏3%(5g/本)
 アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用
 アリドネパッチ27.5mg[院外限定]
 アリドネパッチ55mg[院外限定]
 アルピニー坐剤100mg
 アンペック坐剤10mg
 イソジンガーゲル液7%(30mL/本)
 イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本)
 イソジンスクラブ液7.5%
 イナビル吸入粉末剤20mg
 イミグラン点鼻液20
 インテバンクリーム1%(25g/本)
 ウレパールクリーム10%(20g/本)
 ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%3L
 エクラープラスター20μg/cm²
 エムラクリーム

エンペシドクリーム1%[患者限定]
オイラックスHクリーム(5g/本)
オイラックスクリーム10%
オキシドール消毒用液「マルイシ」500mL
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(3.5g)
オリブ油「ケンエー」
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用[院外限定]
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」
カンフル精*(山善)
キサラタン点眼液0.005%[患者限定]
キシロカインゼリー2% 30mL
キシロカインポンプスプレー8%
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg
グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL
クレナフィン爪外用液10%(3.56g/本)
ゲーベンクリーム1%(50g/本)
ケトプロフェンテープ20mg「SN」[院外限定]
ケトプロフェンテープ40mg「SN」(7枚/袋)
ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本)
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット5.1cm×7.6cm
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型5.1×2.5
ザジテン点鼻液0.05%
サラゾピリン坐剤500mg
ジクトルテープ75mg[院外限定]
ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」(100g/本)
シムビコートタービュヘイラー60吸入
スチックゼノールA[院外限定]
ステロネマ注腸3mg[患者限定]
スピール膏M25cm²
スピオルトレスピマット28吸入
スピオルトレスピマット60吸入[院外限定]
スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
スポンゼル 5cm×2.5cm
スミスリンローション5%(30g/本)
ゼスタッククリーム(25g/本)
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」
ゼルフフォーム2cm×6cm×0.7cm
セレベント50ディスカス
ソフラチュール貼付剤10cm
ダイアアップ坐剤10[患者限定]
ダイアアップ坐剤6
タコシール組織接着用シート3.0cm×2.5cm
タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm
ツロブテロールテープ1mg「YP」
ツロブテロールテープ2mg「YP」
デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」
テルルジー100エリプタ30吸入用
テルルジー200エリプタ30吸入用[院外限定]
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トローワ」(10g/本)
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)
テレミンソフト坐薬10mg
ドボネックス軟膏50 μ g/g 0.005%(30g/本)
ドレニゾンテープ4 μ g/cm²
トロンビン液モチダソフトボトル1万
ナウゼリン坐剤30mg
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用[院外限定]
ニゾラルクリーム2%(10g/本)
ニトロダームTTS25mg
ニュープロパッチ13.5mg
ニュープロパッチ18mg
ニュープロパッチ4.5mg
ニュープロパッチ9mg
ネリゾナ軟膏0.1%(5g/本)

ノルスパンテープ5mg
ハイポエタノール液2%「ニコー」
バクスマー一点鼻粉末剤3mg
ハッカ油「ケンエー」
パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入
ハルロピテープ8mg
ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/本)
ビソノテープ2mg
ビソノテープ4mg
ビホナゾールクリーム1%「YD」
ビレーズトリエアロスフィア56吸入[院外限定]
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/本)
フィブラストスプレー500
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g/本)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」
フェントステープ4mg
フルオロメロン点眼液0.02%「ニト」(5mL/本)
フルコート軟膏0.025%(5g/本)
フルタイド100ディスカス
フルタイド200ディスカス
フルティフォーム125エアゾール120吸入用[院外限定]
フルティフォーム125エアゾール56吸入用
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)
プロトピック軟膏0.1%[患者限定]
プロペト(100g/本)
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」45mL
フロリードゲル経口用2%(5g)
ベネトリン吸入液0.5%[患者限定]
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」(25g/本)
ベロテックエロゾル100 20mg10mL [患者限定]
ペンレステープ18mg
ボスミン外用液0.1%
ボチシート20%[院外限定]
ボノサップパック400[院外限定]
ポビドンヨードゲル10%「明治」(4g/本)
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」(250mL/本)
ボラザG坐剤
ボラザG軟膏
ボルタレンサポ12.5mg
ボルタレンサポ25mg
ボルタレンサポ50mg
ボルヒール組織接着用1mL4瓶1組
ボルヒール組織接着用2mL4瓶1組
マイザー軟膏0.05%[院外限定]
ミオコールスプレー0.3mg
ミニトロテープ27mg
ミルタックスパップ30mg10cm $\times$ 14cm(6枚/1袋)[患者限定]
メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回
メプチン吸入液ユニット0.3mL
ユベラ軟膏(56g/本)[院外限定]
リザベン点眼液0.5%(5mL/本)
リドカインテープ18mg「YP」
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」
リバスチグミンテープ18mg「YP」
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」
リバスチグミンテープ9mg「YP」
リレンザ5mg
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)

リンデロンVローション0.12%(10mL/本)
レスタミンコーワクリーム1%
レペタン坐剤0.4mg
レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」(5mL/本)
レルベア100エリブタ14吸入用
レルベア200エリブタ14吸入用
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)
ロコアテープ(7枚/袋)
ロコイドクリーム0.1%[院外限定]
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)
亜鉛華軟膏 シオエ
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)
消毒用エタプロコール500mL
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
人工涙液マイティア点眼液(5mL/本)
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」
無水エタノール シオエ