

内服薬

アキネトン錠1mg
アグリリンカプセル0.5mg[院外限定]
アコファイド錠100mg
アザルフィジンEN錠500mg
アザルフィジンEN錠250mg[患者限定]
アシクロビル錠200mg「サワイ」[患者限定]
アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」
アジレクト錠1mg
アストミン錠10mg
アスパラカリウム散50%
アスパラカリウム錠300mg
アスパラーCA錠200
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
アセトアミノフェン錠200mg「ケンエー」
アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」
アゼルニジピン錠16mg「TCK」
アゾセミド錠30mg「JG」
アタラックスPカプセル25mg
アデカット15mg錠
アテノロール錠50mg「トーワ」
アデホスコワー顆粒10%
アーテン錠2mg
アトーゼット配合錠LD
アトルバスタチン錠10mg「YD」
アナストロゾール錠1mg「サワイ」
アブストラル舌下錠100 μ g
アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」
アプレピタントカプセルセット「NK」
アマリエット配合錠3番「DSEP」
アマリエット配合錠4番「DSEP」
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
アミティーザカプセル12 μ g
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」
アムロジピンOD錠5mg「明治」
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」
アメンアリーフ錠200mg[院外限定]
アモバン錠7.5mg
アラベル内用剤1.5g[院内限定]
アーリーダ錠60mg[患者限定]
25mgアリナミンF糖衣錠
アリピプラゾール錠1mg「サワイ」[患者限定]
アリピプラゾール錠3mg「サワイ」[患者限定]
アルケラン錠2mg
アルジオキサ錠100mg「あすか」[院外限定]
アルファロール散1 μ g/g(0.25g/包)
アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」
アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」
乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ケンエー」[院外限定]
アルロイドG内用液5%
アレビアチン錠100mg
アレンドロン酸錠35mg「NIG」
アローゼン顆粒(0.5g/包)
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
アロプリノール錠100mg「ケミファ」
アンカロン錠100
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」
アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」
イグザレルト錠10mg
イグザレルト錠15mg
イグザレルト錠2.5mg[患者限定]
イクスタンジ錠40mg
イグラチモド錠25mg「あゆみ」

イーケプラドライシロップ50%[院外限定]
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」
イスコチン錠100mg[院外限定]
イソバイドシロップ70%分包30mL
一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」
イニシンク配合錠
イノラス配合経腸用液125mL
EPLカプセル250mg[患者限定]
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」
イブプロフェン錠100mg「NIG」
イマチニブ錠100mg「サワイ」
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」
イムブルビカカプセル140mg
イムラン錠50mg
イリボーOD錠5 μ g
イルアミクス配合錠HD「DSPB」
イルベサルタン錠100mg「DSPB」
インクレミンシロップ5%[患者限定]
インデラル錠10mg
ウインタミン細粒(10%)
ウブレチド錠5mg
ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」
ウルティプロ吸入用カプセル[院外限定]
エクセグラン散20%
エクフィナ錠50mg[院外限定]
エクメット配合錠HD
エシタロプラム錠10mg「明治」
SG配合顆粒(1g/包)
エスゾピクロン錠1mg「YD」
エスゾピクロン錠2mg「YD」[院外限定]
エストラサイトカプセル156.7mg[院外限定]
エスワンタイハウ配合OD錠T20
エスワンタイハウ配合OD錠T25
エゼチミブ錠10mg「DSEP」
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」
エチゾラム錠0.5mg「SW」
エックスフォージ配合OD錠
エドルミズ錠50mg[患者限定]
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ケミファ」
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」
エパデールEMカプセル2g[院外限定]
エパルレスタット錠50mg「トーワ」
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
エビプロスタット配合錠DB
エフィエント錠3.75mg
エフィエント錠2.5mg
エプクルーサ配合錠[患者限定]
エブトール250mg錠
エフピーOD錠2.5mg
エブランチルカプセル15mg
エプレレノン錠50mg「杏林」
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」
エベレンゾ錠20mg[患者限定]
エベレンゾ錠50mg
エベレンゾ錠100mg[患者限定]
エリキューズ錠2.5mg
エリキューズ錠5mg
エリスロシン錠200mg
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」
エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「サワイ」
I-メントール(ハチ)
エルトリプタン錠20mg「YD」
エレンタール配合内用剤
塩化ナトリウム「オーツカ」
エンシュア・H

エンテカビル錠0.5mg「YD」
エンドキサン錠50mg
エンレスト錠100mg
エンレスト錠50mg
エンレスト錠200mg
オイグルコン錠2.5mg
オキシコンチンTR錠5mg
オキシコンチンTR錠20mg
オキノーム散5mg
オキノーム散2.5mg
オーグメンチン配合錠250RS
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
オフエブカプセル150mg[患者限定]
オフエブカプセル100mg[患者限定]
オプソ内服液5mg
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」
オランザピン錠2.5mg「明治」[患者限定]
オルケディア錠1mg
オルケディア錠2mg
オルミエント錠2mg
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」[院外限定]
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」[院外限定]
オングリザ錠2.5mg
オンジェンティス錠25mg
ガスコン錠40mg
ガスコンドロップ内用液2%
ガストログラフィン経口・注腸用
カデチア配合錠HD「あすか」
カナマイシンカプセル250mg「明治」
カバサール錠0.25mg
ガバペン錠300mg[院外限定]
カフェイン水和物原末「マルイシ」[患者限定]
カムシア配合錠HD「あすか」
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
ガランタミンOD錠4mg「YD」
ガランタミンOD錠8mg「YD」
ガランタミンOD錠12mg「YD」
カリメート経口液20%(25g/包)
カルゲート錠10mg
カルシトリオールカプセル0.25 μ g「サワイ」
カルナクリン錠25
カルベジロール錠10mg「トーワ」
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」
カルボシステイン錠500mg「トーワ」
カルボシステインDS50%「トーワ」
カロナール細粒20%
カンデサルタン錠4mg「あすか」
カンデサルタン錠8mg「あすか」
キックリンカプセル250mg
キャブピリン配合錠
クエチアピン錠25mg「アメル」
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
クエンメット配合錠
ゲーフィス錠5mg
グラクティブ錠100mg[院外限定]
グラセプターカプセル1mg
グラセプターカプセル0.5mg
グラセプターカプセル5mg
クラリスロマイシン錠200mg「大正」
グラндаキシン錠50mg
グリクラジド錠40mg「NP」
グリチロン配合錠
グリメピリド錠1mg「三和」
グルファスト錠10mg
グルベス配合OD錠

グレースビット錠50mg
クレメジン細粒分包2g
クレメジン速崩錠500mg
クロチアゼパム錠10mg「サワイ」
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」
クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
ケアラム錠25mg
ケイキサレートドライシロップ76%[患者限定]
ケイラーゼSA配合顆粒
ケタスカプセル10mg
ケフラルカプセル250mg
コスパノンカプセル40mg
コートリル錠10mg
コムタン錠100mg
コメリアンコーワ錠50mg
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
コンスタン0.4mg錠
ザイティガ錠250mg
サイトテック錠200
[オングリサ]サキサグリプチン錠2.5mg「サワイ」
サーティカン錠0.25mg
サムチレル内用懸濁液15%
サラゾピリン錠500mg
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
サワシリンカプセル250mg
重質酸化マグネシウム シオエ
酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」
シアリス錠20mg[院外限定]
ジェニナック錠200mg
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」
シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」
シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」
シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」[患者限定]
ジスロマック錠250mg
ジセレカ錠100mg[院外限定]
ジセレカ錠200mg[院外限定]
トチモトのシテイ
シナール配合錠
ジピリダモール錠25mg「トーワ」
ジピリダモール錠100mg「トーワ」
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」
シベノール錠100mg
シメチジン錠200mg「サワイ」[院外限定]
ジャディアンス錠10mg
ジャディアンス錠25mg
ジャヌビア錠50mg
重散[患者限定]
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」[院外限定]
シルニジピン錠10mg「サワイ」
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」
シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」
シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」
シロドシンOD錠4mg「DSEP」
スインプロイク錠0.2mg
スーグラ錠50mg
スクラルファート内用液10%「NIG」
スージャヌ配合錠
ステーブラ錠0.1mg[院外限定]
スーテントカプセル12.5mg
ストミンA配合錠[院外限定]
ストロメクトール錠3mg
スピロラクトン錠25mg「トーワ」
スピロペント錠10 μ g[院外限定]

スプリセル錠20mg
スルピリド錠100mg「サワイ」
スルピリド錠50mg「サワイ」
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」
ゼフィックス錠100mg
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
セフゾンカプセル100mg
セフゾン細粒小児用10%(50mg/0.5g)
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠
セルセプトカプセル250
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」
セレスタミン配合錠
セレナール錠10mg[患者限定]
ゼローダ錠300
センノシド錠12mg「サワイ」
ゾコーバ錠125mg[院外限定]
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」
ゾニサミド錠100mg「アメル」
ソランタール錠100mg
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」[患者限定]
ダイアモックス錠250mg
ダイフェン配合錠
タウリン散98%「大正」
タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」
タケキャブOD錠10mg
タケキャブOD錠20mg
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」
ダーブロック錠2mg
ダーブロック錠4mg
ダーブロック錠6mg
タベジール錠1mg[患者限定]
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」
ダラシнкаプセル150mg[患者限定]
タリージェOD錠2.5mg
タリージェOD錠5mg
タリージェOD錠10mg
タルチレリンOD錠5mg「JG」
炭酸水素ナトリウム シオエ
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」
単シロップ(丸石)
ダントリウムカプセル25mg
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」
タンニン酸アルブミン シオエ
チアプリド錠50mg「サワイ」
チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」
チザニジン錠1mg「トーワ」
チモール「VTRS」原末
チラーヂンS錠50 μ g
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
ツイミーグ錠500mg
ツートラム錠50mg[患者限定]
(1)ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
(3)ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
(7)ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)
(11)ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(14)ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)
(15)ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
(16)ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
(17)ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)

(19)ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
(23)ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
(24)ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
(25)ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
(27)ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
(29)ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)
(38)ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
(40)ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
(41)ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)
(43)ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
(47)ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)
(48)ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
(51)ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
(53)ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)
(54)ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
(62)ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
(68)ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)
(70)ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(84)ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)
(86)ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
(90)ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
(91)ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)
(95)ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)
(99)ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
(100)ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
(107)ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
(108)ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)
(117)ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)
(137)ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(61)ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)

ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)

デエビゴ錠5mg

デエビゴ錠2.5mg

テオロン錠100mg

テオロン錠200mg

デカドロン錠0.5mg

デカドロン錠4mg

テグレート錠100mg[院外限定]

テグレート錠200mg

テグレート細粒50%

デザレックス錠5mg

テネリアOD錠20mg

テノゼット錠300mg

デノタスチュアブル配合錠

デパケンR錠200mg

テプレノン細粒10%「トーワ」(50mg/0.5g)

テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」[患者限定]

テモゾロミド錠20mg「NK」

テモゾロミド錠100mg「NK」

デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」

デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」

テルビナフィン錠125mg「YD」

テルミサルタン錠40mg「DSEP」

トアラセット配合錠「ケミファ」

ドキサゾシン錠1mg「VTRS」

ドキサゾシン錠2mg「VTRS」

ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」

ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」

ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」

ドパコール配合錠L100

トビエース錠4mg

トピロリック錠40mg

ドブスOD錠100mg

トフラニール錠10mg

トラゼンタ錠5mg
トラセミド錠4mg「KO」
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」
トラディアンス配合錠BP
トラディアンス配合錠AP
トラネキサム酸錠250mg「YD」
トラベルミン配合錠
トラマルOD錠25mg
トリアゾラム錠0.25mg「CH」
トリクロリールシロップ10%
トリプタノール錠10[患者限定]
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
トレランG液75g225mL
ドンペリドン錠10mg「トーワ」
ナイキサン錠100mg
ナゼアOD錠0.1mg
ナテグリニド錠90mg「テバ」
ナテグリニド錠90mg「日医工」
ナトリックス錠1
ナルサス錠2mg
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「フソー」
ナルラピド錠1mg
ニコランジル錠5mg「トーワ」
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
ニトラゼパム錠5mg「NIG」
ニトロペン舌下錠0.3mg
ニバジール錠2mg
ニバジール錠4mg[院外限定]
ニフェジピンCR錠10mg「NP」
ニフェジピンCR錠20mg「NP」
ニフェジピンCR錠40mg「NP」[院外限定]
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末
乳糖水和物「ホエイ」
ニューベクオ錠300mg
ネイリンカプセル100mg[院外限定]
ネオドパゾール配合錠
ネオフィリン錠100mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
ネクサバール錠200mg
ネシーナ錠12.5mg
ネシーナ錠25mg[院外限定]
ノイエルカプセル200mg
ノイキノン錠10mg
ノイロトロピン錠4単位
ノウリアスト錠20mg
ノバミン錠5mg
ノベルジン錠25mg
ノルバデックス錠20mg
バイアグラ錠50mg[院外限定]
バイアスピリン錠100mg
ハイドレアカプセル500mg
ハイボン錠20mg
パキシル錠10mg[患者限定]
パキシルCR錠12.5mg
パキロビッドパック300[院外限定]
パキロビッドパック600[院外限定]
白糖
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
ハッカ油
バファリン配合錠A81
ハーフジゴキシンKY錠0.125
ハーボニー配合錠[院外限定]
バラシクロビル錠500mg「SPKK」
バリキサ錠450mg
バリトゲンHD

バルサルタン錠80mg「サワイ」
バルヒディオ配合錠EX「サンド」[院外限定]
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」[患者限定]
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
バルモディア錠0.1mg
バルモディアXR錠0.2mg
バレイショデンブ「ケンエー」
パロキセチン錠10mg「YD」
バロス発泡顆粒
パーロデル錠2.5mg[患者限定]
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」
パンクレアチン シオエ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」
パンテチン錠100mg「YD」
パンテチン散20%「NIG」(200mg/1g)
PL配合顆粒(1g/包)
ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」
ビオスリー配合OD錠
ビオフェルミン錠剤
ビオフェルミン配合散[院外限定]
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」
ビタノイリンカプセル50[患者限定]
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
ビタメジン配合カプセルB25[患者限定]
ヒダントールF配合錠
ピドキサール錠10mg
ピートル顆粒分包250mg
ビムパット錠50mg
ビムパット錠100mg
ピモベンダン錠1.25mg「TE」
ビラノア錠20mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」[院外限定]
ビルダグリプチン錠50mg「サワイ」
ファモチジンOD錠10mg「テバ」
ファモチジンOD錠20mg「テバ」
ファロム錠200mg
ファンギゾンシロップ100mg/mL
フィコンパ錠2mg
フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」
フェノバルビタール散10%「ホエイ」
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
フェノバル錠30mg
フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」
フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」
フォシーガ錠5mg
フォシーガ錠10mg
フォゼベル錠5mg
フォゼベル錠10mg
フォリアミン錠5mg
ブスコパン錠10mg
フスコデ配合シロップ
ブドウ糖*(扶桑)[院外限定]
プラケニル錠200mg
プラザキサカプセル75mg
プラザキサカプセル110mg
フラジール内服錠250mg
ブラダロン錠200mg
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」

プリミドン細粒99.5%「日医工」
プリモボラン錠5mg
プリンペラン錠5
フルイトラン錠2mg
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
フルタミド錠125mg「VTRS」
フルニトラゼパム錠1mg「JG」
フルニトラゼパム錠2mg「JG」[院外限定]
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」
ブレディニン錠50
プレドニン錠5mg
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
プロスタール錠25mg
フロセミド錠40mg「NP」
フロセミド錠20mg「NIG」
プロタノールS錠15mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
プロナーゼMS
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」
プロパジール錠50mg
フロリネフ錠0.1mg
ベオーバ錠50mg
ベクルリー点滴静注用100mg
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」[院外限定]
ベムリディ錠25mg
ヘモナーゼ配合錠[院外限定]
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
ベラプロストNa錠20 μ g「NIG」
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」
ペルジピン錠20mg[院外限定]
ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg
ヘルベッサ錠30mg[院外限定]
ベレキシブル錠80mg[患者限定]
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」
ペンタサ錠250mg
ペンタサ顆粒94%[患者限定]
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」
ホスミン錠500mg
ホスレノール顆粒分包250mg[患者限定]
ホスレノール顆粒分包500mg[患者限定]
ボナロン経口ゼリー35mg
ホーネル錠0.3 μ g
ボノサップパック400[院外限定]
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
ポリフル細粒83.3%[患者限定]
[要時購入]ポリフル錠500mg
ポルタレンSRカプセル37.5mg
ポルトラック原末
ポンタールカプセル250mg
マイスタン錠10mg
マイスタン細粒1%[患者限定]
マヴィレット配合錠
マグコロール内用液13.6%分包250mL
マーズレンS配合顆粒

マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」
ミオカーム内服液 33.3%[患者限定]
ミグシス錠5mg
ミグリトールOD錠50mg「トーワ」
ミグリトールOD錠75mg「トーワ」
ミケラン錠5mg
ミケランLAカプセル15mg
ミニリンメルトOD錠60 μ g
ミネプロOD錠2.5mg
ミノマイシンカプセル100mg
ミヤBM錠
ミヤBM細粒(1g/包)
ミラペックスLA錠0.375mg[患者限定]
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」
ミンクリア内用散布液0.8%
ムコスタ錠100mg[患者限定]
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」
メコバラミン錠500 μ g「YD」
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
メサラジン徐放錠250mg「トーワ」
メスチノン錠60mg[院外限定]
メタルカプターゼカプセル100mg
メトトレキサート錠2mg「タナベ」
メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」
メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」
メホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」[院外限定]
メトリジンD錠2mg
メドロール錠2mg[患者限定]
メドロール錠4mg
メナテトレンカプセル15mg「YD」
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」[院外限定]
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メルカゾール錠5mg
メロキシカム錠10mg「サワイ」
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」
モビコール配合内用剤LD
モービック錠10mg
モビブレップ配合内用剤
モンテルカスト錠10mg「KM」
薬用炭「日医工」
ユーエフティ配合カプセルT100
ユーゼル錠25mg
ユナシン錠375mg
ユニコン錠200[患者限定]
ユービット錠100mg
ユベラ錠50mg
ユベラNソフトカプセル200mg
ユリス錠1mg
ユリーフ錠4mg[患者限定]
ラグノスNF経口ゼリー分包12g[院内限定]
ラゲブリオカプセル200mg
ラコールNF配合経腸用液200mL
ラコールNF配合経腸用液400mL
ラジカット内用懸濁液2.1%[患者限定]
ラジレス錠150mg[院外限定]
ラスビック錠75mg[院外限定]
ラックビーR散(1g/包)
ラックビー微粒N(1g/包)
ラニラピッド錠0.05mg
ラベプラゾールNa錠5mg「YD」
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」
ラメルテオン錠8mg「トーワ」
ラモトリギン錠25mg「トーワ」
ラモトリギン錠100mg「トーワ」

ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」[院外限定]
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
ランドセン錠1mg
ランドセン錠0.5mg
リアルダ錠1200mg[院外限定]
リウマトレックスカプセル2mg[患者限定]
リオナ錠250mg
リオベル配合錠HD[院外限定]
リオレサール錠10mg
リクシアナOD錠60mg
リクシアナOD錠15mg
リクシアナOD錠30mg
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」0.5mL/包
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
リスマー錠2mg[院外限定]
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」
リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」[患者限定]
リーバクト配合顆粒4.15g
リーバクト配合経口ゼリー
リパクレオン顆粒300mg分包[患者限定]
リファジンカプセル150mg
リフキシマ錠200mg
リベルサス錠3mg
リベルサス錠7mg
リベルサス錠14mg
リマチル錠50mg[院外限定]
リマチル錠100mg[患者限定]
リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」
リルゾール錠50mg「AA」
リンヴォック錠15mg【院外限定】
リンゼス錠0.25mg
リンデロン錠0.5mg
ルセフィ錠2.5mg[院外限定]
ルバフィン錠10mg
ルボックス錠25[院外限定]
レイボー錠100mg
レイボー錠50mg
レキサルティOD錠0.5mg
レキサルティOD錠1mg
レキップCR錠8mg
レグテクト錠333mg[院外限定]
レザルタス配合錠HD
レトロゾール錠2.5mg「サンド」
レナジェル錠250mg
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」
レバミピド錠100mg「オーツカ」
レベチラセタム錠500mg「サワイ」
レベチラセタム錠250mg「サワイ」
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
ロイケリン散10%[患者限定]
ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」
ロケルマ懸濁用散分包5g
ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」
ロサルタンカリウム錠25mg「DK」
ロサルヒド配合錠LD「サワイ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」
ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」
ロピニロール錠0.25mg「JG」[患者限定]
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「SN」
ロペラミド錠1mg「EMEC」
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」
ロラゼパム錠1mg「サワイ」

ロンゲス錠10mg[患者限定]
ワーファリン錠1mg
ワーファリン錠0.5mg
ワルファリンK錠2mg「NP」[処方科限定]
ワントラム錠100mg

注射薬

アイソリン点滴静注用25mg(3~5mlで溶解)
アイソリン点滴静注用100mg(10~15mlで溶解)
アイモビーグ皮下注70mgペン
アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位
アクチット輸液 500mL
アクチバシン注600万
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
アクテムラ点滴静注用200mg
アスコピル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」
アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター
アジヨビ皮下注225mgシリンジ
アセリオ静注液1000mgバッグ100mL
アタラックス-P注射液(25mg/ml)
アタリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」
アタリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」
アデホス-Lコーワ注40mg
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」
アナフラニール点滴静注液25mg[患者限定]
アナペイン注7.5mg/mL
アナペイン注2mg/mL
アピドラ注ソロスター
アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」
アミノレバン点滴静注500mL
アミノレバン点滴静注200mL
アリナミンF10注 2mL
【スロソソ】アルカトロンHI注10mg/2mL「フソー」
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」
アルプロスタジル注10μgシリンジ「TW」
アンチレクス静注10mg 1%1mL
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
イオパミドール300注シリンジ150mL「F」
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」
イオパミドール300注20mL「F」
イオパミドール300注50mL「F」
イオパミドール300注100mL「F」
EOB・プリモビスト注シリンジ10mL
イオメロン300注シリンジ100mL
イソビスト注240
[ホンビバ]イハントロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」
イベニティ皮下注105mgシリンジ
インジゴカルミン注20mg「AFP」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サワイ」
インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サワイ」
インデラル注射液2mg 2mL
イントラリポス輸液20% 100mL
ウログラフィン注60% 20mL
(予)エイムゲン
エクストラニール腹膜透析液1.5L
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」[患者限定]
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」[患者限定]
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」
エナルモンデボー筋注250mg
エネフリード輸液 550mL【原則6時間以内】
エピペン注射液0.3mg[医師限定]
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg 4%1mL
5-FU注1000mg(化学療法剤)
5-FU注250mg(化学療法剤)

エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」
エホチール注10mg/1mL
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
エルシトニン注40単位
エルシトニン注20S
エルネオパNF2号輸液 1500mL
エルネオパNF1号輸液 1500mL
エルネオパNF2号輸液 1000mL
エルネオパNF1号輸液 1000mL
エルプラット点滴静注液50mg(化学療法剤)
エルプラット点滴静注液100mg(化学療法剤)
エレジェクト注シリンジ
大塚食塩注10% 20mL
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」
オザグレールNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg[患者限定]
オゼンピック皮下注2mg
オノアクト点滴静注用50mg
オムニパーク300注シリンジ100mL
オムニパーク240注10mL
オメガシン点滴用0.3g
オメプラゾール注射用20mg「日医工」
オルダミン注射用1g
オンダンセトロン注射液4mg「サンド」
オンデキサ静注用200mg
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
カルチコール注射液8.5%5mL
カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
(予)乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
(予)乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
静注用キシロカイン2% 5mL
キシロカイン注射液「1%」Eヒレナミン(1:10万)含有
キシロカイン注シリンジ1%10mL
キドミン輸液 200mL
ギャバロン髄注0.05%(20mL/1管)
ギャバロン髄注0.005%(1mL/1管)
ギャバロン髄注0.2%(5mL/1管)
キュビシン静注用350mg
キンダリー透析剤AF1号9L
キンダリー透析剤AF3号6L
キンダリー透析剤AF4号6L
キンダリー透析剤4E
グラニセトロン静注液3mg「サワイ」
グリセオール注 200mL
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」
グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)
クレキサン皮下注キット2000IU
献血グロベニン-I静注用2500mg/50mL
【禁静注】KCL注20mEqキット「テルモ」20mL
ケイセントラ静注用1000(40mL/本)
ケイツーN静注10mg
ケサンラ点滴静注液350mg/20ml
ケタラール静注用50mg(50mg/5mL)
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」
ゲンタシン注40
ゴナトロピン注用5000単位

コントミン筋注10mg
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010mL
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL
サムタス点滴静注用8mg
サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」
ジアグノグリーン注射用25mg
ジェムザール注射用1g
ジェムザール注射用200mg
ジオン注無痛化剤付
ジギラノゲン注0.4mg
ジノプロスト注射液1000 μ g「F」
シーパラ注 2mL
シベノール静注 70mg
大塚蒸留水 500mL
大塚蒸留水 20mL
大塚蒸留水500mL細口開栓
大塚蒸留水100mL
(予)シングリックス筋注用(帯状疱疹ワクチン)
シンビット静注用50mg
シンポニー皮下注50mgシリンジ
水溶性プレドニン10mg
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」
ステラーラ皮下注45mgシリンジ[患者限定]
スルバシリン静注用1.5g
スルバシリン静注用3g
大塚生食注(細口開栓)1000mL
大塚生食注2ポート 50mL
大塚生食注 50mL
大塚生食注500mL(細口開栓)
大塚生食注 100mL
大塚生食注2ポート 100mL
生食注シリンジ「オーツカ」10mL
大塚生食注 20mL
大塚生食注 500mL
生理食塩液バッグ「フソー」 1500mL
生理食塩液バッグ「フソー」 1000mL
生理食塩液バッグ「フソー」200mL
大塚生食注 250mL
ゼオメイン筋注用50単位
ゼオメイン筋注用100単位
セファランチン注10mg
セファゾリンNa注射用1g「NP」
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
セフトタジジム静注用1g「NP」
セフトリアキソンNa静注用1g「NP」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
ソセゴン注射液15mg
ソマチユリン皮下注90mg
ソマチユリン皮下注120mg
ソマチユリン皮下注60mg
ソルアセトD輸液 500mL
ソルアセトF輸液 500mL
ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)
ソルデム3A輸液200mL
ソルデム1輸液500mL
ソルデム3A輸液500mL
ソルデム6輸液500mL
ソルデム1輸液200mL
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ[院外限定]
ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用40mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
ダイアモックス注射用500mg
タゾピペ配合静注用4.5「明治」

タチオン注射用200mg
ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」
ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」
ダントリウム静注用20mg
チエナム点滴静注用0.5g
沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL/瓶)
低分子デキストランL注 250mL
1%ディプリバン注一キット50mLシリンジ
デカドロン注射液3.3mg 1mL
デクスメドミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
テタガムP筋注シリンジ250
デトキソール静注液2g
テラルビシン注射用10mg(化学療法剤)
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液付)
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター
大塚糖液20% 20mL
大塚糖液5% 500mL
大塚糖液5% 20mL
大塚糖液5% 50mL
大塚糖液50% 200mL
大塚糖液5% 100mL
大塚糖液5% 250mL
ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「NK」
ドバストン静注25mg/10mL
0.1%ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」
0.3%ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」
ドブタミン点滴静注液100mg「F」
トブラシン注60mg
ドブラム注射液400mg(400mg/20mL)
トポテシン点滴静注 40mg2mL(化学療法剤)
トポテシン点滴静注 100mg5mL(化学療法剤)
トラネキサム酸注1000mg/10mL(日新)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
トレシーバ注フレックスタッチ
ドロレプタン注射液25mg(2.5mg/1mL)
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」
ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」
ナルベイン注2mg/1mL
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」1mL
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
ニコリンH注射液0.5g
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」
ニトロール注5mgシリンジ
(予)ニューモバックスNPシリンジ【福山市補助】
(予)ニューモバックスNPシリンジ【府中市・自費】
ネオシネジンコーワ注1mg
ネオフィリン注PL250mg
ネオファーゲン静注20mL
ネスブ注射液180 μ gシリンジ[患者限定]
ネスブ注射液120 μ gシリンジ[患者限定]
ノイロトロピン注射液3.6単位
ノボラピッド注100単位/mL[患者限定]
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン[患者限定]
ノルアドリナリン注1mg
献血ノンスロン1500注射用
ハイカリックRF輸液 500mL
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL

ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg
パズクロス点滴静注液500mg 100mL
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
パム静注500mg
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」1ml
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」
パンテノール注500mg「KCC」
ハンブ注射用1000
【アルツ】ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」
ピヴラッツ点滴静注液150mg
ビクシリン注射用1g
ビクトーザ皮下注18mg
ビタジェクト注キット
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」
PPSB-HT静注用500単位「タケダ」
ビーフリード輸液 500mL
ビーフリード輸液 1L
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」
(予)ビームゲン(0.5mL製剤)
ビムパット点滴静注100mg
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマリンR注100単位/mL
ヒューマログ注ミリオペン[患者限定]
ヒューマリンR注ミリオペン
ヒューマリンN注ミリオペン
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ビリスコピン点滴静注50
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」
ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL
フィコンパ点滴静注用2mg
フィジオゾール・3号輸液 500mL
フィジオ140輸液 500mL
フィプロガミンP静注用
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」
フェジン静注40mg 2mL
フェノバルル注射液100mg
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
フォルテオ皮下注キット600 μ g[院外限定]
注射用フサン50
ブスコパン注20mg/1mL
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」20mL
プラリア皮下注60mgシリンジ
プリズバインド静注液2.5g
フルマリン静注用1g
フルマゼニル静注液0.5mg「SW」
プロイメンド点滴静注用150mg
プロジフ静注液100 1.25mL
フロセミド注20mg「NIG」
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」1mL
プロハンス静注シリンジ13mL
プロハンス静注シリンジ17mL
プロポフォール静注1% 200mg 20mL「マルイシ」
プロポフォール静注1% 500mg 50mL「マルイシ」
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
ペチジン塩酸塩注射液35mg(1mL/1A)
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」

ヘブスブリン筋注用1000単位
ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」
ホストイン静注750mg
ボスミン注1mg 0.1%1mL
ボトックス注用50単位
ボトックス注用100単位
ボララミン注5mg 0.5%1mL
ホリゾン注射液10mg
ポリドカスクレロール1%注2mL
ボルベン輸液6% 500mL
マーカイン注0.25%
マーカイン注脊麻用0.5%高比重
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マーカイン注0.5%
マキサカルシトール静注透析用シリンジ 2.5 μ g「フソー」
マキサカルシトール静注透析用シリンジ 5 μ g「フソー」
マキサカルシトール静注透析用シリンジ10 μ g「フソー」
マンジャロ皮下注5mgアテオス
マンニトールS注射液300mL
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」
ミダゾラム注射液10mg「NIG」
ミダフレッサ静注0.1% 10mg10mL(てんかん)
ミッドペリックL135腹膜透析液2.5L
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
ミラクリッド注射液5万単位 1mL
ミルセラ注シリンジ 150 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ 100 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ 75 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ 50 μ g 0.3mL
ミルセラ注シリンジ 25 μ g 0.3mL
(予)ミールビック(MR7クチン)
メイロン静注7% 250mL
メイロン静注7% 20mL
注射用メソトレキセート50mg(化学療法剤)
注射用メソトレキセート5mg(化学療法剤)
メソトレキセート点滴静注液1000mg 40mL(化学療法剤)
メソトレキセート点滴静注液200mg 8mL(化学療法剤)
メチコバール注射液500 μ g
メチレンブルー静注50mg「第一三共」
メクロプラミド注10mg「NIG」
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
ラクテック注 250mL
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL[患者限定]
ラストテット注100mg/5mL(化学療法剤)
ラスリテック点滴静注用7.5mg
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg (60mL/1袋)
(予)ラビピュール筋注用(狂犬病ワクチン)
ランダ注10mg/20mL(化学療法剤)
ランタスXR注ソロスター
ランダ注50mg/100mL(化学療法剤)
ランマーク皮下注120mg[患者限定]
リコモジュリン点滴静注用12800
リゾビスト注
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」300mL
リピオドール480注10mL
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL
リユープリンPRO注射用キット22.5mg
リユープリンSR注射用キット11.25mg
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」

リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL
リンデロン懸濁注 2.5mg/0.5mL
リンデロン注2mg(0.4%)0.5mL
ルムジェブ注ミリオペン
レギュニール HCa 1.5腹膜透析液1.5L
レギュニール HCa 2.5腹膜透析液1.5L
レケンビ点滴静注200mg
レケンビ点滴静注500mg
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
レベミル注フレックスペン
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
レミケード点滴静注用100
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
ロイコボリン注3mg
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
ロゼバラミン筋注用25mg
ロピオン静注50mg
ワクタキソテール点滴静注80mg/4mL
ワクタキソテール点滴静注20mg/1mL

外用・消毒・その他

亜鉛華軟膏<ハチ>
亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」
アクトシン軟膏3%(30g/本)
アズノールうがい液4%(5mL/本)
アズノール軟膏0.033%(20g/本)
(材)アセサイド6%消毒液
アドエア100ディスクス28吸入用
アドエア250ディスクス28吸入用
アドフィードパップ40mg(7枚/袋)
アリドネパッチ27.5mg
アリドネパッチ55mg[院外限定]
アルピニー坐剤100mg
アンテベート軟膏0.05%
アンペック坐剤10mg
イソジンスクラブ液7.5%
イソジンゲル10% 90g/本
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本)
イソジンガーグル液7%(30mL/本)
イナビル吸入粉末剤20mg
インタール吸入液1%[院外限定]
インテバンクリーム1%(25g/本)
ウルティプロ吸入用カプセル[院外限定]
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%3L
エクラープラスター20 μ g/cm²
SPTローチ0.25mg「明治」
AZ点眼液0.02%(5mL/本)
エタノール シオエ
消毒用エタプロコール500mL
MS温シップ「タイホウ」(5枚100g/袋)
エムラクリーム
オイラックスクリーム10%
オイラックスHクリーム(5g/本)
オキシドール消毒用液「マルイシ」500mL
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッター」(3.5g)
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用[院外限定]
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」
オンブレス吸入用カプセル150 μ g[院外限定]
カンフル精*(山善)
キサラタン点眼液0.005%[患者限定]
キシロカインゼリー2% 30mL
キシロカインポンプスプレー8%
強カポステリザン(軟膏)(2g/本)
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg
(材)グリセリンBC液60%「ケンエー」
グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL
クレナフィン爪外用液10%(3.56g/本)

ケトプロフェンテープ20mg「SN」[院外限定]
ケトプロフェンテープ40mg「SN」(7枚/袋)
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)[院外限定]
ゲーベンクリーム1%(50g/本)
ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本)
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット5.1cm×7.6cm
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型5.1×2.5
サラゾピリン坐剤500mg
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊[患者限定]
ジクトルテープ75mg
ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」(100g/本)
ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「NIG」
ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」
ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
人工涙液マイティア点眼液(5mL/本)[院外限定]
スチックゼノールA[院外限定]
スピオルトレスピマツト28吸入
スピオルトレスピマツト60吸入[院外限定]
スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入
スピール膏M25cm²
スポンゼル 5cm×2.5cm
スミスリンローション5%(30g/本)
ゼスタッククリーム(25g/本)
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」
ゼルフフォーム2cm×6cm×0.7cm
セレベント50ディスクス
ソフラチュール貼付剤10cm
ダイアツプ坐剤6
タコシール組織接着用シート3.0cm×2.5cm
タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm
ダラシンTゲル1% 10g [患者限定]
ツロブテロールテープ1mg「YP」
ツロブテロールテープ2mg「YP」
(材)ディスオーパ消毒液0.55%
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(2g/本)
デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリング」
テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーフ」(10g/本)
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)
テレミンソフト坐薬10mg
ドボネックス軟膏50 μ g/g 0.005%(30g/本)
ドボベットゲル(15g/本)[患者限定]
ドボベット軟膏[患者限定]
トロンピン液モチダソフトボトル1万
ナウゼリン坐剤30mg
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用[院外限定]
ニゾラルクリーム2%(10g/本)
ニトロダームTTS25mg
ニュープロパッチ4.5mg
ニュープロパッチ9mg
ニュープロパッチ13.5mg
尿素クリーム10%「日医工」(20g/本)
ノルspanテープ5mg
ハイポエタノール液2%「ニッコー」
バクスマー点鼻粉末剤3mg
ハッカ油「ケンエー」
パルミコート200 μ gタービュヘイラー56吸入
ハルロピテープ8mg
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「Nitten」
ビソノテープ4mg
ビソノテープ2mg
ビダラビン軟膏3%「SW」(5g/本)
ビホナゾールクリーム1%「YD」

ビホナゾール外用液1%「イワキ」[院外限定]
ビレーズトリエアロスフィア56吸入[院外限定]
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/本)
フィブラストスプレー500
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(40g/本)
フェントステープ0.5mg
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」
ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」
フルオロメロン点眼液0.02%「ニッー」(5mL/本)[院外限定]
フルコート軟膏0.025%(5g/本)
フルタイド100ディスカス
フルタイド200ディスカス
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μ g「武田テバ」56噴霧用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用[院外限定]
フルティフォーム125エアゾール56吸入用
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)
プロペト(100g/本)
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイー」45mL
フロリードゲル経口用2%(5g)
ベクルリー点滴静注用100mg
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」[院外限定]
ベネトリン吸入液0.5%[患者限定]
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニッー」(25g/本)
ベロテックエロゾル100 20mg10mL [患者限定]
ペンレステープ18mg
ボスミン外用液0.1%
ボチシート20%[院外限定]
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」(250mL/本)
ボラザG軟膏
ボラザG坐剤
ボルタレンゲル1%[院外限定]
ボルヒール組織接着用1mL4瓶1組
ボルヒール組織接着用2mL4瓶1組
マイザー軟膏0.05%[院外限定]
0.05W/V%マスキンス水
0.02w/v%マスキンス水
(材)マスキンスクラブ4%500mL
ミントロテープ27mg
「純生」ミョウバン
無水エタノール シオエ
メプチン吸入液ユニット0.3mL
メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回
モーラスパップXR240mg[院外限定]
ユベラ軟膏(56g/本)
リザベン点眼液0.5%(5mL/本)[院外限定]
リドカインテープ18mg「YP」
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」
リバスチグミンテープ9mg「YP」
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」
リバスチグミンテープ18mg「YP」
リレンザ5mg
リンデロン-Vローション0.12%(10mL/本)
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)
レスキュラ点眼液0.12%[患者限定]
レスタミンコーワクリーム1%
レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」(5mL/本)
レルベア100エリプタ14吸入用
レルベア200エリプタ14吸入用[院外限定]
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)

ロキソプロフェンNaテープ100mg「TW」[院外限定]

ロコアテープ(7枚/袋)

ロコイドクリーム0.1%[院外限定]

ロコイド軟膏0.1%(5g/本)

ロナセンテープ20mg

ロナセンテープ40mg