

【内服薬】

(1)ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
(100)ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
(107)ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
(108)ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)
(11)ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(117)ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)
(137)ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(14)ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)
(15)ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)
(16)ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)
(17)ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
(19)ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
(23)ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)
(24)ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
(25)ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
(27)ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)
(28)ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
(29)ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)
(3)ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)
(35)ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)
(38)ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)
(40)ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
(41)ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)
(43)ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)
(47)ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)
(48)ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
(51)ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
(52)ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)
(53)ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)
(54)ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)
(61)ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)
(62)ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)
(68)ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)
(7)ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)
(70)ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)[患者限定]
(84)ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)
(86)ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)
(90)ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
(91)ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)
(95)ツムラ五虎湯エキス顆粒(医療用)
(99)ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
[オングリサ]サキサグリブチン錠2.5mg「サワイ」
25mgアリナミンF糖衣錠
2mgセルシン錠
5mgセルシン錠
EPLカプセル250mg[患者限定]
Iーメントール(ハチ)
PL配合顆粒(1g/包)
SG配合顆粒(1g/包)
アーテン錠2mg
アーリーダ錠60mg[患者限定]
アキネトン錠1mg
アグリリンカプセル0.5mg[院外限定]
アコファイド錠100mg
アザルフィジンEN錠250mg[患者限定]
アザルフィジンEN錠500mg
アシクロビル錠200mg「サワイ」
アジスロマイシン錠250mg「DSEP」

アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」
アジレクト錠1mg
アストミン錠10mg
アスパラーCA錠200
アスパラカリウム散50%
アスパラカリウム錠300mg
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」
アセトアミノフェン錠200mg「ケンエー」
アセトアミノフェン錠500mg「ケンエー」
アゼルニジピン錠16mg「TCK」
アゾセミド錠30mg「JG」
アタラックス-Pカプセル25mg
アデカット15mg錠
アテノロール錠50mg「トーワ」
アデホスコーフ顆粒10%
アトーゼット配合錠LD
アトルバスタチン錠10mg「YD」
アナストロゾール錠1mg「サワイ」
アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」
アブストラル舌下錠100 μ g
アプリンジン塩酸塩カプセル10mg「NP」
アプレピタントカプセルセット「NK」
アマリエット配合錠3番「DSEP」
アマリエット配合錠4番「DSEP」
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」
アミティーザカプセル12 μ g
アミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」
アムロジピンOD錠5mg「明治」
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「フソー」
アメナリーフ錠200mg[院外限定]
アモバン錠7.5mg
アラベル内用剤1.5g[院内限定]
アリピプラゾール錠1mg「サワイ」[患者限定]
アリピプラゾール錠3mg「サワイ」[患者限定]
アルケラン錠2mg
アルジオキサ錠100mg「あすか」[院外限定]
アルファカルシドールカプセル0.5 μ g「フソー」
アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」
アルファロール散1 μ g/g(0.25g/包)
アルロイドG内用液5%
アレビアチン散10%
アレビアチン錠100mg
アレンドロン酸錠35mg「NIG」
アローゼン顆粒(0.5g/包)
アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」
アロプリノール錠100mg「ケミファ」
アンカロン錠100
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」
イーケプラドライシロップ50%[院外限定]
イグザレルト錠10mg
イグザレルト錠2.5mg[患者限定]
イクスタンジ錠40mg
イグラチモド錠25mg「あゆみ」
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」

イスコチン錠100mg[院外限定]
イソバイドシロップ70%分包30mL
イニシク配合錠
イノラス配合経腸用液125mL
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「あすか」
イブプロフェン錠100mg「NIG」
イブプロフェン錠100mg「タイヨー」
イマチニブ錠100mg「サワイ」
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」
イムノブラダー勝注用40mg
イムブルビカカプセル140mg
イムラン錠50mg
イリボーOD錠5 μ g
イルアミクス配合錠HD「DSPB」
イルベサルタン錠100mg「DSPB」
インクレミンシロップ5%[患者限定]
インデラル錠10mg
インライタ錠1mg
ウインタミン細粒(10%)
ウブレチド錠5mg
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」
ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」
エクセグラン散20%
エクフィナ錠50mg[院外限定]
エクメット配合錠HD
エスタロプラム錠10mg「明治」
エスゾピクロン錠1mg「YD」
エスゾピクロン錠2mg「YD」[院外限定]
エストラサイトカプセル156.7mg[院外限定]
エスワンタイホウ配合OD錠T20
エスワンタイホウ配合OD錠T25
エゼチミブ錠10mg「DSEP」
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」
エチゾラム錠0.5mg「SW」
エックスフォージ配合OD錠
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ケミファ」
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」
エパデールEMカプセル2g
エパルレスタット錠50mg「トーワ」
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
エビプロスタット配合錠DB
エフィエント錠2.5mg
エフィエント錠3.75mg
エプクルーサ配合錠[患者限定]
エブトール250mg錠
エフピーOD錠2.5mg
エブランチルカプセル15mg
エプレレノン錠50mg「杏林」
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」
エベレンゾ錠100mg[患者限定]
エベレンゾ錠20mg[患者限定]
エベレンゾ錠50mg
エリキューズ錠2.5mg
エリキューズ錠5mg
エリスロシン錠200mg
エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「サワイ」
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」
エトリブタン錠20mg「YD」
エレンタール配合内用剤

エンシュア・H
エンタカポン錠100mg「トーワ」
エンテカビル錠0.5mg「YD」
エンドキサン錠50mg
エンレスト錠100mg
エンレスト錠200mg
エンレスト錠50mg
オイグルコン錠2.5mg
オーグメンチン配合錠250RS
オキシコンチンTR錠20mg
オキシコンチンTR錠5mg
オキノーム散2.5mg
オキノーム散5mg
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
オフエブカプセル100mg[患者限定]
オフエブカプセル150mg[患者限定]
オプソ内服液5mg
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」
オランザピン錠2.5mg「明治」[患者限定]
オルケディア錠1mg
オルケディア錠2mg
オルミエント錠2mg
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」[院外限定]
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」[院外限定]
オンジェンティス錠25mg
ガスコンドロップ内服液2%
ガスコン錠40mg
ガストログラフィン経口・注腸用
カデチア配合錠HD「あすか」
カナマイシнкаプセル250mg「明治」
カバサール錠0.25mg
ガバペン錠300mg[院外限定]
カフェイン水和物原末「マルイシ」[患者限定]
カムシア配合錠HD「あすか」
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
ガランタミンOD錠12mg「YD」
ガランタミンOD錠4mg「YD」
ガランタミンOD錠8mg「YD」
カリメート経口液20%(25g/包)
カルグート錠10mg
カルシトリオールカプセル0.25 μ g「サワイ」
カルナクリン錠25
カルベジロール錠10mg「トーワ」
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」
カルボシステインDS50%「トーワ」
カルボシステイン錠500mg「トーワ」
カロナール細粒20%
カロナール錠200mg
カンデサルタン錠4mg「あすか」
カンデサルタン錠8mg「あすか」
キックリンカプセル250mg
キャブピリン配合錠
グーフィス錠5mg
クエチアピン錠100mg「ニプロ」
クエチアピン錠25mg「アメル」
クエンメット配合錠
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
グラクティブ錠100mg[院外限定]

グラセプターカプセル0.5mg
グラセプターカプセル1mg
グラセプターカプセル5mg
クラリスロマイシン錠200mg「大正」
グランダキシン錠50mg
グリクラジド錠40mg「NP」
グリチロン配合錠
グリメピリド錠1mg「三和」
グルファスト錠10mg
グルベス配合OD錠
グレースビット錠50mg
クレメジン細粒分包2g
クレメジン速崩錠500mg
クロチアゼパム錠10mg「サワイ」
クロピドグレル錠25mg「ケミファ」
クロピドグレル錠75mg「ケミファ」
ケアラム錠25mg
ケイキサレートドライシロップ76%[患者限定]
ケイラーゼSA配合顆粒
ケタスカプセル10mg
ケフラルカプセル250mg
コートリル錠10mg
コスパノンカプセル40mg
コデインリン酸塩散1%〈ハチ〉
コムタン錠100mg
コメリアンコーワ錠50mg
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
コレチメント錠9mg
コンスタン0.4mg錠
サーティカン錠0.25mg
ザイティガ錠250mg
サイトテック錠200
サムチレール内用懸濁液15%
サラゾピリン錠500mg
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」
サワシリンカプセル250mg
シアリス錠20mg[院外限定]
ジェニナック錠200mg
シクレスト舌下錠5mg
シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」[患者限定]
シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」
シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」
ジクロフェナクNa錠25mg「YD」
ジスロマック錠250mg
ジセレカ錠100mg
ジセレカ錠200mg
シナール配合錠
ジピリダモール錠100mg「トーワ」
ジピリダモール錠25mg「トーワ」
ジフェンドール塩酸塩錠25mg「NIG」
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
シメチジン錠200mg「サワイ」[院外限定]
ジャディアンス錠10mg
ジャディアンス錠25mg
ジャヌビア錠50mg
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」[院外限定]
シルニジピン錠10mg「サワイ」
ジルムロ配合錠HD「武田テバ」

シロスタゾールOD錠100mg「ケミファ」
シロスタゾールOD錠50mg「ケミファ」
シロドシンOD錠4mg「DSEP」
スインプロイク錠0.2mg
スーグラ錠50mg
スージャヌ配合錠
スーテントカプセル12.5mg
スクラルファート内用液10%「NIG」
ステープラ錠0.1mg[院外限定]
ストミンA配合錠[院外限定]
ストロメクトール錠3mg
スピロラクトン錠25mg「トーワ」
スピロペント錠10 μ g[院外限定]
スプリセル錠20mg
スルピリド錠100mg「サワイ」
スルピリド錠50mg「サワイ」
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」
ゼフィックス錠100mg
セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」
セフゾンカプセル100mg
セフゾン細粒小児用10%(50mg/0.5g)
セルセプトカプセル250
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」
セレコキシブ錠100mg「ケミファ」
セレスタミン配合錠
セレナール錠10mg[患者限定]
ゼローダ錠300
センノシド錠12mg「サワイ」
ゾコーバ錠125mg[院外限定]
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」
ゾニサミド錠100mg「アメル」
ソランタール錠100mg
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」[患者限定]
ダーブロック錠2mg
ダーブロック錠4mg
ダーブロック錠6mg
ダイアモックス錠250mg
ダイフェン配合錠
タウリン散98%「大正」
タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」
タケキャブOD錠10mg
タケキャブOD錠20mg
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」
ダバグリフロジン錠10mg「サワイ」
ダバグリフロジン錠5mg「サワイ」
タベジール錠1mg[患者限定]
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」
ダラシンカプセル150mg[患者限定]
タリージェOD錠10mg
タリージェOD錠2.5mg
タリージェOD錠5mg
タルチレリンOD錠5mg「JG」
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」
ダントリウムカプセル25mg
タンニン酸アルブミン シオエ

チアプリド錠50mg「サワイ」
チガソソカプセル10
チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」
チザニジン錠1mg「トーワ」
チモール「VTRS」原末
チラーチンS錠50 μ g
ツイミーグ錠500mg
ツートラム錠50mg
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)
デエビゴ錠2.5mg
デエビゴ錠5mg
テオロン錠100mg
テオロン錠200mg
デカドロン錠0.5mg
デカドロン錠4mg
テグレート細粒50%
テグレート錠100mg[院外限定]
テグレート錠200mg
デザレックス錠5mg
テネリアOD錠20mg
テノゼット錠300mg
デノタスチュアブル配合錠
デパケンR錠200mg
テプレノン細粒10%「トーワ」(50mg/0.5g)
テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」[患者限定]
テモゾロミド錠100mg「NK」
テモゾロミド錠20mg「NK」
デュタステリドカプセル0.5mgAV「サワイ」
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」
テルビナフィン錠125mg「YD」
テルミサルタン錠40mg「DSEP」
トアラセット配合錠「ケミファ」
ドキサゾシン錠1mg「VTRS」
ドキサゾシン錠2mg「VTRS」
トチモトのシテイ
ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
ドパコール配合錠L100
トビエース錠4mg
トピロリック錠40mg
ドプスOD錠100mg
トフラニール錠10mg
トラセミド錠4mg「KO」
トラゼンタ錠5mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」
トラディアン配合錠AP
トラディアン配合錠BP
トラネキサム酸錠250mg「YD」
トラベルミン配合錠
トラマールOD錠25mg
トリアゾラム錠0.25mg「CH」
トリクロリールシロップ10%
トリプタノール錠10[患者限定]
トルバプタンOD錠3.75mg「TE」
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」
トレランG液75g225mL

ドンペリドン錠10mg「トーワ」
ナイキサン錠100mg
ナゼアOD錠0.1mg
ナテグリニド錠90mg「テバ」
ナトリックス錠1
ナルサス錠2mg
ナルサス錠6mg
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「フソー」
ナルラピド錠1mg
ニコランジル錠5mg「トーワ」
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」
ニトラゼパム錠5mg「トーワ」
ニトロペン舌下錠0.3mg
ニバジール錠2mg
ニバジール錠4mg[院外限定]
ニフェジピンCR錠10mg「NP」
ニフェジピンCR錠20mg「NP」
ニフェジピンCR錠40mg「NP」[院外限定]
ニューベクオ錠300mg
ネイリンカプセル100mg[院外限定]
ネオドバゾール配合錠
ネオフィリン錠100mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
ネクサバール錠200mg
ネシーナ錠12.5mg
ネシーナ錠25mg[院外限定]
ノエルカプセル200mg
ノイキノン錠10mg
ノイロトロピン錠4単位
ノウリアスト錠20mg
ノバミン錠5mg
ノルバデックス錠20mg
ハーフジゴキシンKY錠0.125
ハーボニー配合錠[院外限定]
パーロデル錠2.5mg[患者限定]
バイアグラ錠50mg[院外限定]
バイアスピリン錠100mg
ハイドレアカプセル500mg
ハイボン錠20mg
パキシルCR錠12.5mg
パキロビッドパック300[院外限定]
パキロビッドパック600[院外限定]
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」
ハッカ油
バファリン配合錠A81
バラシクロビル錠500mg「SPKK」
バリキサ錠450mg
バリトゲンHD
バルサルタン錠80mg「サワイ」
バルヒディオ配合錠EX「サンド」[院外限定]
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」[患者限定]
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」
パルモディアXR錠0.2mg
パルモディア錠0.1mg
バレイシヨデンポン「ケンエー」
パロキセチン錠10mg「YD」
バロス発泡顆粒
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」

パンクレアチン シオエ
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」
パンテチン散20%「NIG」(200mg/1g)
パンテチン錠100mg「YD」
ピートル顆粒分包250mg
ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」
ビオスリー配合OD錠
ビオフィルミン錠剤
ビオフィルミン配合散[院外限定]
ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」
ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」
ビタノイリンカプセル50[患者限定]
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
ビタメジン配合カプセルB25[患者限定]
ヒダントールF配合錠
ビドキサル錠10mg
ビモベンダン錠1.25mg「TE」
ピラノア錠20mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」[院外限定]
ビルダグリプチン錠50mg「サワイ」
ファモチジンOD錠10mg「テバ」
ファモチジンOD錠20mg「テバ」
ファロム錠200mg
ファンギゾンシロップ100mg/mL
フィコンパ錠2mg
フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」
フェノバル錠30mg
フェノバルビタール散10%「ホエイ」
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」
フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」
フォゼベル錠10mg
フォゼベル錠5mg
フォリアミン錠5mg
フスコデ配合シロップ
ブスコパン錠10mg
ブドウ糖*(扶桑)[院外限定]
プラケニル錠200mg
プラザキサカプセル110mg
プラザキサカプセル75mg
フラジール内服錠250mg
ブラダロン錠200mg
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」
ブリエビアクト錠25mg
プリミドン細粒99.5%「日医工」
プリモボラン錠5mg
プリンペラン錠5
プリンペラン錠5mg
フルイトラン錠2mg
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
フルタミド錠125mg「VTRS」
フルニトラゼパム錠1mg「JG」
フルニトラゼパム錠2mg「JG」[院外限定]

プレガバリンOD錠150mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」
プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」
ブレディニン錠50
プレドニゾン錠1mg(旭化成)
プレドニン錠5mg
プロスタール錠25mg
フロセミド錠20mg「NIG」
フロセミド錠40mg「NP」
プロタノールS錠15mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
プロナーゼMS
ブロナンセリン錠4mg「サワイ」
プロパジール錠50mg
プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」
フロリネフ錠0.1mg
ベオーバ錠50mg
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
ベタニス錠50mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」
ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」
ベムリディ錠25mg
ヘモナーゼ配合錠[院外限定]
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
ベラプロストNa錠20 μ g「NIG」
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」
ペルジピン錠20mg[院外限定]
ベルソムラ錠15mg
ベルソムラ錠20mg
ヘルベッサ錠30mg[院外限定]
ベレキシブル錠80mg[患者限定]
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
ベンズブロマロン錠50mg「トーワ」
ペンタサ錠250mg
ペンタサ顆粒94%[患者限定]
ホーネル錠0.3 μ g
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」
ホスミシン錠500mg
ホスレノール顆粒分包250mg[患者限定]
ホスレノール顆粒分包500mg[患者限定]
ポトレンド配合散
ボナロン経口ゼリー35mg
ボノサップパック400[院外限定]
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
ポルトレンSRカプセル37.5mg
ポルトラック原末
ポンタールカプセル250mg
マーズレンS配合顆粒
マイスタン細粒1%
マイスタン錠10mg
マヴィレット配合錠
マグコロール内用液13.6%分包250mL
マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」

ミオカーム内服液 33.3%[患者限定]
ミグシス錠5mg
ミグリトールOD錠50mg「トーワ」
ミグリトールOD錠75mg「トーワ」
ミケランLAカプセル15mg
ミケラン錠5mg
ミニリンメルトOD錠25 μ g
ミニリンメルトOD錠60 μ g
ミネプロOD錠2.5mg
ミノマイシンカプセル100mg
ミヤBM細粒(1g/包)
ミヤBM錠
ミラペックスLA錠0.375mg[患者限定]
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」
ミンクリア内用散布液0.8%
ムコスタ錠100mg[患者限定]
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」
メコバラミン錠500 μ g「YD」
メサラジン徐放錠250mg「トーワ」
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
メスチノン錠60mg[院外限定]
メタルカプターゼカプセル100mg
メトクロプラミド錠5mg「NIG」
メトトレキサート錠2mg「タナベ」
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」[院外限定]
メトリジンD錠2mg
メドロール錠2mg[患者限定]
メドロール錠4mg
メナテトレノンカプセル15mg「YD」
メホビル配合錠HD「日新」
メマンチン塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」[院外限定]
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」
メルカゾール錠5mg
メロキシカム錠10mg「サワイ」
モービック錠10mg
モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」
モビコール配合内用剤LD
モビプレップ配合内用剤
モンテルカスト錠10mg「KM」
ユーエフティ配合カプセルT100
ユーゼル錠25mg
ユービット錠100mg
ユナシン錠375mg
ユニコン錠200[患者限定]
ユベラNソフトカプセル200mg
ユベラ錠50mg
ユリーフ錠4mg[患者限定]
ユリス錠1mg
ヨクイニンエキス錠「コタロー」
ラグノスNF経口ゼリー分包12g[院内限定]
ラゲブリオカプセル200mg
ラゲブリオ錠400mg
ラコールNF配合経腸用液200mL
ラコールNF配合経腸用液400mL
ラコサミド錠100mg「ケミファ」

ラコサミド錠50mg「ケミファ」
ラジカット内用懸濁液2.1%[患者限定]
ラジレス錠150mg[院外限定]
ラスビック錠75mg[院外限定]
ラックビーR散(1g/包)
ラックビー微粒N(1g/包)
ラニラピッド錠0.05mg
ラベプラゾールNa錠10mg「YD」
ラベプラゾールNa錠5mg「YD」
ラメルテオン錠8mg「トーフ」
ラモトリギン錠100mg「トーフ」
ラモトリギン錠25mg「トーフ」
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
ランドセン錠0.5mg
ランドセン錠1mg
リアルダ錠1200mg[院外限定]
リーバクト配合経口ゼリー
リーバクト配合顆粒4.15g
リウマトレックスカプセル2mg[患者限定]
リオナ錠250mg
リオベル配合錠HD[院外限定]
リオレサール錠10mg
リクシアナOD錠15mg
リクシアナOD錠30mg
リクシアナOD錠60mg
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
リスペリドン内用液1mg/mL「トーフ」0.5mL/包
リスミー錠2mg[院外限定]
リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」
リセドロン酸Na錠75mg「トーフ」
リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」
リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」
リパクレオン顆粒300mg分包[患者限定]
リバゼブ配合錠HD[院外限定]
リファジンカプセル150mg
リフキシマ錠200mg
リベルサス錠14mg
リベルサス錠3mg
リベルサス錠7mg
リマチル錠100mg[患者限定]
リマチル錠50mg[院外限定]
リマプロストアルフアデクス錠5 μ g「サワイ」
リルゾール錠50mg「AA」
リンヴォック錠15mg[院外限定]
リンゼス錠0.25mg
ルセフィ錠2.5mg
ルパフィン錠10mg
ルボックス錠25[院外限定]
レイボー錠100mg
レイボー錠50mg
レキササルティOD錠0.5mg
レキササルティOD錠1mg
レグテクト錠333mg[院外限定]
レザルタス配合錠HD
レトロゾール錠2.5mg「サンド」
レナジェル錠250mg
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」

レバミピド錠100mg「オーツカ」
レベチラセタム錠250mg「サワイ」
レベチラセタム錠500mg「サワイ」
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
ロイケリン散10%[患者限定]
ロキソプロフェンNa錠60mg「あすか」
ロケルマ懸濁用散分包5g
ロサルタンカリウム錠25mg「DK」
ロサルタンカリウム錠50mg「ケミファ」
ロサルヒド配合錠LD「サワイ」
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」
ロピニロール徐放錠2mg「サワイ」
ロピニロール徐放錠8mg「サワイ」
ロピニロール錠0.25mg「JG」[患者限定]
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「SN」
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」
ロペラミド塩酸塩錠1mg「あすか」
ロペラミド錠1mg「EMEC」
ロラゼパム錠1mg「サワイ」
ロンゲス錠10mg[患者限定]
ワーファリン錠0.5mg
ワーファリン錠1mg
ワルファリンK錠2mg「NP」[処方科限定]
ワントラム錠100mg
一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」
塩化ナトリウム「オーツカ」
柿蒂湯(500mL)(約束処方)
乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒「ケンエー」[院外限定]
球形吸着炭細粒「マイラン」(2g/包)
酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」
重散[患者限定]
重質酸化マグネシウム シオエ
硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」
酢酸亜鉛錠25mg「ケミファ」
単シロップ(丸石)
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」
炭酸リチウム錠100mg「大正」[患者限定]
炭酸水素ナトリウム シオエ
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末
乳糖水和物「ホエイ」
白糖
薬用炭「日医工」

【注射薬】

(予)エイムゲン
(予)シングリックス筋注用(帯状疱疹ワクチン)
(予)ニューモバックスNPシリンジ【府中市・自費】
(予)ニューモバックスNPシリンジ【福山市補助】
(予)ビームゲン(0.5mL製剤)
(予)ミールビック(MRワクチン)
(予)ラビピュール筋注用(狂犬病ワクチン)
(予)乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タタ」
(予)乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」

(予)乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
(予)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
[ホンビハ]イバントロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」
【アルツ】ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」
【スロンソ】アルマトロバンHI注10mg/2mL「フソー」
【禁静注】KCL注20mEqキット「テルモ」20mL
0.1%ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」
0.3%ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」
1%ディプリバン注一キット50mLシリンジ
5-FU注1000mg(化学療法剤)
5-FU注250mg(化学療法剤)
EOB・プリモビスト注シリンジ10mL
PPSB-HT静注用500単位「タケダ」
アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
アイソリン点滴静注用100mg(10~15mlで溶解)
アイソリン点滴静注用25mg(3~5mlで溶解)
アイモビーグ皮下注70mgペン
アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位
アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位
アクチット輸液 500mL
アクチバシン注600万
アクテムラ点滴静注用200mg
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」
アジヨビ皮下注225mgオートインジェクター
アジヨビ皮下注225mgシリンジ
アセリオ静注液1000mg/バッグ100mL
アタラックス-P注射液(25mg/ml)
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」
アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」
アデホス-Lコーワ注40mg
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」
アナフラニール点滴静注液25mg[患者限定]
アナペイン注2mg/ml
アナペイン注7.5mg/ml
アピドラ注ソロスター
アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」
アミノレバン点滴静注200mL
アミノレバン点滴静注500mL
アリナミンF10注 2mL
アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「TW」
アンチレクス静注10mg 1%1mL
イオパミドール300注100mL「F」
イオパミドール300注20mL「F」
イオパミドール300注50mL「F」
イオパミドール300注シリンジ100mL「F」
イオパミドール300注シリンジ150mL「F」
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」
イオメロン300注シリンジ100mL
イソビスト注240
イベニティ皮下注105mgシリンジ
イミグランキット皮下注3mg
インジゴカルミン注20mg「AFP」
インスリン アスパルトBS注ソロスターNR「サワイ」
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サワイ」
インデラル注射液2mg 2mL

イントラリポス輸液20% 100mL
ウログラフィン注60% 20mL
ウロナーゼ静注用6万単位
エクストラニール腹膜透析液1.5L
エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」[患者限定]
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」[患者限定]
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」
エナルモンデポー筋注250mg
エネフリート輸液 550mL【原則6時間以内】
エピペン注射液0.3mg[医師限定]
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」
エホチール注10mg/1mL
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
エルシトニン注20S
エルシトニン注40単位
エルネオパNF1号輸液 1000mL
エルネオパNF1号輸液 1500mL
エルネオパNF2号輸液 1000mL
エルネオパNF2号輸液 1500mL
エルプラット点滴静注液100mg(化学療法剤)
エルプラット点滴静注液50mg(化学療法剤)
エレジェクト注シリンジ
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」
オザグレールNa注射用40mg「SW」
オザグレールNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg[患者限定]
オゼンピック皮下注2mg
オノアクト点滴静注用50mg
オムニパーク240注10mL
オムニパーク300注シリンジ100mL
オメガシン点滴用0.3g
オメプラゾール注射用20mg「日医工」
オルダミン注射用1g
オンダンセトロン注射液4mg「サンド」
オンデキサ静注用200mg
ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」
カルチコール注射液8.5%5mL
カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
キシロカイン注シリンジ1%10mL
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:10万)含有
キドミン輸液 200mL
ギャバロン髄注0.005%(1mL/1管)
ギャバロン髄注0.05%(20mL/1管)
ギャバロン髄注0.2%(5mL/1管)
キュビシン静注用350mg
キンダリー透析剤4E
キンダリー透析剤AF1号9L
キンダリー透析剤AF3号6L
キンダリー透析剤AF4号6L
グラニセトロン静注液3mg「サワイ」
グリセオール注 200mL
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」
グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)
クレキサン皮下注キット2000IU

ケイセントラ静注用1000 (40mL/本)
ケイツーN静注10mg
ケサンラ点滴静注液350mg/20ml
ケタラール静注用50mg (50mg/5mL)
ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
ゲンタシン注40
ゴナトロピン注用5000単位
コントミン筋注10mg
サイレース静注2mg
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 1010mL
サブラッド血液ろ過用補充液BSG 2020mL
サムタス点滴静注用8mg
サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」
ジアグノグリーン注射用25mg
シーパラ注 2mL
ジェムザール注射用1g
ジェムザール注射用200mg
ジオン注無痛化剤付
ジギラノゲン注0.4mg
ジノプロスト注射液1000 μ g「F」
シベノール静注 70mg
シンビット静注用50mg
シンポニー皮下注50mgシリンジ
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」
ステラーラ皮下注45mgシリンジ[患者限定]
スルバシリン静注用1.5g
スルバシリン静注用3g
スロンノンHI注 10mg/2mL
ゼオメイン筋注用100単位
ゼオメイン筋注用50単位
セファゾリンNa注射用1g「NP」
セファランチン注10mg
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
セフトアジジム静注用1g「NP」
セフトリアキソンNa静注用1g「NP」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
ソセゴン注射液15mg
ソマチュリン皮下注120mg
ソマチュリン皮下注60mg
ソマチュリン皮下注90mg
ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用125mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用40mg(溶解液付)
ソル・メドロール静注用500mg(溶解液付)
ソルアセットD輸液 500mL
ソルアセットF輸液 500mL
ソルダクトン静注用200mg
ソルデム1輸液200mL
ソルデム1輸液500mL
ソルデム3A輸液200mL
ソルデム3A輸液500mL
ソルデム6輸液500mL
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ[院外限定]
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
ダイアモックス注射用500mg
タゾピペ配合静注用4.5「明治」
タチオン注射用200mg
ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」

ダルテパリンNa静注3000単位／12mLシリンジ「ニプロ」
ダルテパリンNa静注4000単位／16mLシリンジ「ニプロ」
ダルベポエチン アルファBS注10 μ gシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注120 μ gシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注15 μ gシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注20 μ gシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注30 μ gシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注40 μ gシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注5 μ gシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注60 μ gシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」
ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」
ダントリウム静注用20mg
チエナム点滴静注用0.5g
デカドロン注射液3.3mg 1mL
デカドロン注射液6.6mg
デクスメドミジン静注液200 μ g／50mLシリンジ「ニプロ」
テタガムP筋注シリンジ250
デトキソール静注液2g
テラルピシン注射用10mg(化学療法剤)
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」[患者限定]
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」20 μ g1回分
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター
テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液付)
ドセタキセル点滴静注液80mg／4mL「NK」
ドパストン静注25mg/10mL
ドブタミン点滴静注液100mg「F」
ドプラム注射液400mg(400mg/20mL)
トポテシン点滴静注 100mg5mL(化学療法剤)
トポテシン点滴静注 40mg2mL(化学療法剤)
トラネキサム酸注1000mg/10mL(日新)
ドルミカム注射液10mg
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
トルリシティ皮下注1.5mgアテオス
トレシーバ注フレックスタッチ
ドロレプタン注射液25mg(2.5mg/1mL)
ナファモスタットメシル酸塩注射用100mg「AY」
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」
ナルベイン注2mg/1mL
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」1mL
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」
ニコリンH注射液0.5g
ニトロール注5mgシリンジ
ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」
ネオシネジンコーワ注1mg
ネオビタカイン注シリンジ5mL
ネオファーゲン静注20mL
ネオフィリン注PL250mg
ネスプ注射液120 μ g⁷ラシリンジ[患者限定]
ネスプ注射液180 μ g⁷ラシリンジ[患者限定]
ノイロトロピン注射液3.6単位
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン[患者限定]
ノボラピッド注100単位／mL[患者限定]

ノルアドリナリン注1mg
パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg
パーサビブ静注透析用シリンジ5mg
ハイカリックRF輸液 500mL
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
バクトラミン注5mL
パズクロス点滴静注液500mg 100mL
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」
パム静注500mg
パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」
ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」1ml
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」
パントール注射液500mg
ハンブ注射用1000
ビーフリード輸液 1L
ビーフリード輸液 500mL
ピヴラッツ点滴静注液150mg
ビクシリン注射用 1g
ビクトーザ皮下注18mg
ビタジェクト注キット
ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」
ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」
ビムパット点滴静注100mg
ヒューマリンN注ミリオペン
ヒューマリンR注100単位/mL
ヒューマリンR注ミリオペン
ヒューマログミックス50注ミリオペン
ヒューマログ注ミリオペン[患者限定]
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL
ビリスコピン点滴静注50
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」
ファモチジン静注液20mg「サワイ」20mL
フィコンパ点滴静注用2mg
フィジオ140輸液 500mL
フィジオゾール・3号輸液 500mL
フィプロガミンP静注用
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」
フェインジェクト静注500mg10mL
フェジン静注40mg 2mL
フェノバル注射液100mg
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」
フォルテオ皮下注キット600 μ g
ブスコパン注20mg/1mL
ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」20mL
プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL
プラリア皮下注60mgシリンジ
プリズバインド静注液2.5g
ブリディオ静注200mg
フルマゼニル静注液0.5mg「SW」
フルマゼニル静注液0.5mg「ケミファ」
フルマリン静注用1g
プロイメンド点滴静注用150mg
プロジフ静注液100 1.25mL
フロセミド注20mg「NIG」
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
プロチレリン酒石酸塩注2mg「NP」1mL

プロハンス静注シリンジ13mL
プロハンス静注シリンジ17mL
プロポフォール静注1% 200mg 20mL「マルイシ」
プロポフォール静注1% 500mg 50mL「マルイシ」
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨ」
ベクルリー点滴静注用100mg
ペチジン塩酸塩注射液35mg(1mL/1A)
ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」
ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」
ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」
ヘブスブリンIH静注1000単位
ヘブスブリン筋注用1000単位
ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL
ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」
ホストイン静注750mg
ホスホマイシンNa静注用2g「日医工」
ボスミン注1mg 0.1%1mL
ボトックス注用100単位
ボトックス注用50単位
ポララミン注5mg 0.5%1mL
ホリゾン注射液10mg
ポリドカスクレロール1%注2mL
ボルベン輸液6% 500mL
マーカイン注0.25%
マーカイン注0.5%
マーカイン注脊麻用0.5%高比重
マーカイン注脊麻用0.5%等比重
マキサカルシトール静注透析用シリンジ $2.5\mu\text{g}$ 「フソー」
マキサカルシトール静注透析用シリンジ $5\mu\text{g}$ 「フソー」
マキサカルシトール静注透析用シリンジ $10\mu\text{g}$ 「フソー」
マンジャロ皮下注5mgアテオス
マンジャロ皮下注7.5mgアテオス
マンニトールS注射液300mL
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」
ミダゾラム注射液10mg「NIG」
ミダフレッサ静注0.1% 10mg10mL(てんかん)
ミッドペリックL135腹膜透析液2.5L
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
ミラクリッド注射液5万単位 1mL
ミルセラ注シリンジ $100\mu\text{g}$ 0.3mL
ミルセラ注シリンジ $150\mu\text{g}$ 0.3mL
ミルセラ注シリンジ $25\mu\text{g}$ 0.3mL
ミルセラ注シリンジ $50\mu\text{g}$ 0.3mL
ミルセラ注シリンジ $75\mu\text{g}$ 0.3mL
メイロン静注7% 20mL
メイロン静注7% 250mL
メコバラミン注射液 $500\mu\text{g}$ 「トーワ」
メトトレキサート点滴静注液1000mg 40mL(化学療法)
メトトレキサート点滴静注液200mg 8mL(化学療法剤)
メチコバル注射液 $500\mu\text{g}$
メチレンブルー静注50mg「第一三共」
メトクロプラミド注10mg「NIG」
メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL
メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL
メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」

モルヒネ塩酸塩注射液50mg「タケダ」
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
ラクテック注 250mL
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL[患者限定]
ラストテット注100mg/5mL(化学療法剤)
ラスリテック点滴静注用7.5mg
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg(60mL/1袋)
ランタスXR注ソロスター
ランダ注10mg/20mL(化学療法剤)
ランダ注50mg/100mL(化学療法剤)
ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL
リコモジュリン点滴静注用12800
リゾビスト注
リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」300mL
リピオドール480注10mL
リユープリンPRO注射用キット22.5mg
リユープリンSR注射用キット11.25mg
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
リンデロン懸濁注 2.5mg/0.5mL
リンデロン注2mg(0.4%)0.5mL
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL
ルムジェブ注ミリオペン
レギュニール HCa 1.5腹膜透析液1.5L
レギュニール HCa 2.5腹膜透析液1.5L
レケンビ点滴静注200mg
レケンビ点滴静注500mg
レパーサ皮下注140mgペン[患者限定]
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
レベミル注フレックスペン
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
レミケード点滴静注用100
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
ロイコボリン注3mg
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
ロゼバラミン筋注用25mg
ロピオン静注50mg
ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL
ワンタキソテール点滴静注80mg/4mL
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg 4%1mL
塩化ナトリウム注10%「フソー」
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」
献血グロベニン-I静注用2500mg/50mL
献血ノンスロン1500注射用
抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」
水溶性プレドニン10mg
生食注キット「フソー」100ml
生食注シリンジ「オーツカ」10mL
生理食塩液バッグ「フソー」1000mL
生理食塩液バッグ「フソー」1500mL
生理食塩液バッグ「フソー」200mL
静注用キシロカイン2% 5mL
大塚蒸留水 20mL
大塚蒸留水 500mL
大塚蒸留水100mL
大塚蒸留水500mL細口開栓

大塚食塩注10% 20mL
大塚生食注 100mL
大塚生食注 20mL
大塚生食注 250mL
大塚生食注 500mL
大塚生食注 50mL
大塚生食注(細口開栓)1000mL
大塚生食注2ポート 100mL
大塚生食注2ポート 50mL
大塚生食注500mL(細口開栓)
大塚糖液20% 20mL
大塚糖液5% 100mL
大塚糖液5% 20mL
大塚糖液5% 250mL
大塚糖液5% 500mL
大塚糖液5% 50mL
大塚糖液50% 200mL
注射用フサン50
注射用メソトレキセート50mg(化学療法剤)
注射用メソトレキセート5mg(化学療法剤)
沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL/瓶)
低分子デキストランL注 250mL
硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL

【外用薬・消毒薬・その他】

(材)BDマイクロファインTMプロ(14本/袋)
(材)FreeStyleリブレセンサー
(材)FSプレシジョン血糖測定電極
(材)アキュチェック ファストクリックスランセット(24本)
(材)アキュチェックモバイルテープカセットF(50テスト)
(材)アセサイド6%消毒液
(材)アルウエットione-E
(材)アルコリーフ α 104
(材)グラニューゲル
(材)グリセリンBC液60%「ケンエー」
(材)グルテストNEOセンサー
(材)ジェントレット針30G(30本入)
(材)ディスオーパ消毒液0.55%
(材)マスクインスクラブ4%500mL
(材)メディセーフフィットチップ(30本入)
(材)メディセーフ針(30本入)
(材)ワンショットプラスヘキシジン
(材)ワンタッチベリオセンサー
「純生」ミョウバン
0.02w/v%マスクイン水
0.05W/V%マスクイン水
5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊[患者限定]
AZ点眼液0.02%(5mL/本)
MS温シップ「タイホウ」(5枚100g/袋)
NS軟膏(約束処方)
SPトローチ0.25mg「明治」
アクトシン軟膏3%(30g/本)
アズノールうがい液4%(5mL/本)
アズノール軟膏0.033%(20g/本)
アセモトール(100mL/本)
アドエア100ディスカス28吸入用
アドエア250ディスカス28吸入用
アドフィードパップ40mg(7枚/袋)
アリドネパッチ27.5mg

アリドネパッチ55mg[院外限定]
アルピニー坐剤100mg
アンテベート軟膏0.05%
アンペック坐剤10mg
イソジンガーグル液7%(30mL/本)
イソジンゲル10% 90g/本
イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本)
イソジンスクラブ液7.5%
イナビル吸入粉末剤20mg
インタール吸入液1%[院外限定]
インテバンクリーム1%(25g/本)
ウルティブロ吸入用カプセル[院外限定]
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%3L
エクラープaster20 μ g/cm²
エタノール シオエ
エフィナコナゾール爪外用液10%「サワイ」
エムラクリーム
オイラックスHクリーム(5g/本)
オイラックスクリーム10%
オキシドール消毒用液「マルイシ」500mL
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(3.5g)
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用[院外限定]
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」
オンブレス吸入用カプセル150 μ g[院外限定]
カデックス軟膏0.9%(40g/1本)
カンフル精*(山善)
キサラン点眼液0.005%[患者限定]
キシロカインゼリー2% 30mL
キシロカインポンプスプレー8%
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg
グリセリン シオエ
グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL
クレナフィン爪外用液10%(3.56g/本)
ゲーベンクリーム1%(50g/本)
ケトコナゾールクリーム2%「JG」
ケトプロフェンテープ20mg「SN」[院外限定]
ケトプロフェンテープ40mg「SN」(7枚/袋)
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)
ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本)
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット5.1cm×7.6cm
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型5.1×2.5
サラゾピリン坐剤500mg
ジクトルテープ75mg
ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「NIG」
ジクロフェナクNa坐剤25mg「NIG」
ジクロフェナクNa坐剤50mg「NIG」
スチックゼノールA[院外限定]
スピール膏M25cm²
スピオルトレスピマット28吸入
スピオルトレスピマット60吸入[院外限定]
スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
スポンゼル 5cm×2.5cm
スミスリンローション5%(30g/本)
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」
セルフフォーム2cm×6cm×0.7cm
セレベント50ディスクス
ソフラチュール貼付剤10cm
ダイアアップ坐剤6

タコシール組織接着用シート3.0cm×2.5cm
タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm
ダラシンTゲル1% 10g [患者限定]
ツロブテロールテープ1mg「YP」
ツロブテロールテープ2mg「YP」
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/本)
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」
テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トローワ」(10g/本)
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)
テレミンソフト坐薬10mg
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(30g/本)
ドボベットゲル(15g/本)[患者限定]
ドボベット軟膏[患者限定]
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」[院外限定]
トロンピン液モチダソフトボトル1万
ナウゼリン坐剤30mg
ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用[院外限定]
ニゾラルクリーム2%(10g/本)
ニトロダームTTS25mg
ニュープロパッチ13.5mg
ニュープロパッチ4.5mg
ニュープロパッチ9mg
ノルspanテープ5mg
ハイポエタノール液2%「ニッコー」
バクスマー一点鼻粉末剤3mg
ハッカ油「ケンエー」
パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入
ハルロピテープ8mg
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「Nitten」
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」
ビソノテープ2mg
ビソノテープ4mg
ビダラビン軟膏3%「SW」(5g/本)
ビホナゾールクリーム1%「YD」
ビホナゾール外用液1%「イワキ」[院外限定]
ビレーズトリエアロスフィア56吸入[院外限定]
プレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/本)
フィブラストスプレー500
フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」(40g/本)
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」
フェントステープ0.5mg
ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」
フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」
フルオロメロン点眼液0.02%「NIT」[院外限定]
フルオロメロン点眼液0.02%「ニットー」(5mL/本)[院外限定]
フルコート軟膏0.025%(5g/本)
フルタイド100ディスカス
フルタイド200ディスカス
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用
フルティフォーム125エアゾール120吸入用[院外限定]
フルティフォーム125エアゾール56吸入用
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)
プロペト(100g/本)
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイー」45mL

フロリドゲル経口用2%(5g)
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「JG」
ベネトリン吸入液0.5%
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」(25g/本)
ベロテックエロゾル100 20mg/10mL [患者限定]
ペンレステープ18mg
ボスミン外用液0.1%
ボチシート20%[院外限定]
ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」(250mL/本)
ボラザG坐剤
ボラザG軟膏
ボルタレンゲル1%
ボルヒール組織接着用1mL4瓶1組
ボルヒール組織接着用2mL4瓶1組
マイザー軟膏0.05%[院外限定]
ミニトロテープ27mg
メプチンエア―10 μ g吸入100回 0.0143%5mL
メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回
メプチン吸入液ユニット0.3mL
モーラスパップXR240mg
リザベン点眼液0.5%(5mL/本)[院外限定]
リドカインテープ18mg「YP」
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」
リバスチグミンテープ18mg「YP」
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」
リバスチグミンテープ9mg「YP」
リレンザ5mg
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)
リンデロン-Vローション0.12%(10mL/本)
レクタブル2mg注腸フォーム14回
レスキュラ点眼液0.12%
レスタミンコーワクリーム1%
レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」(5mL/本)
レルベア100エリプタ14吸入用
レルベア200エリプタ14吸入用[院外限定]
ロキソプロフェンNaテープ100mg「TW」
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三笠」(7枚/袋)
ロコアテープ(7枚/袋)
ロコイドクリーム0.1%[院外限定]
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)
ロナセンテープ20mg
ロナセンテープ40mg
亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」
亜鉛華軟膏〈ハチ〉
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)
酸化亜鉛*(山善)
消毒用エタプロコール500mL
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
人工涙液マイティア点眼液(5mL/本)[院外限定]
中性緩衝ホルマリン水10
尿素クリーム10%「日医工」(20g/本)
複方ヨード・グリセリン「ケンエー」
無水エタノール シオエ