

内服薬

アキネトン錠 1 m g
アグリリンカプセル 0. 5 m g [院外限定]
アコファイド錠 1 0 0 m g
アザルフィジン E N 錠 5 0 0 m g
アザルフィジン E N 錠 2 5 0 m g [患者限定]
アシクロビル錠 2 0 0 m g 「サワイ」 [患者限定]
アジスロマイシン錠 2 5 0 m g 「D S E P」
アジルサルタン O D 錠 2 0 m g 「ケミファ」
アジレクト錠 1 m g
アストミン錠 1 0 m g
アスパラカリウム散 5 0 %
アスパラカリウム錠 3 0 0 m g
アスパラー C A 錠 2 0 0
アセチルシステイン内用液 1 7. 6 % 「あゆみ」
アセトアミノフェン錠 2 0 0 m g 「ケンエー」
アセトアミノフェン錠 5 0 0 m g 「ケンエー」
アゼルニジピン錠 1 6 m g 「T C K」
アゾセミド錠 3 0 m g 「J G」
アタラックスー P カプセル 2 5 m g
アデカット 1 5 m g 錠
アテノロール錠 5 0 m g 「トーワ」
アデホスコーフ顆粒 1 0 %
アーテン錠 2 m g
アトーゼット配合錠 L D
アトルバスタチン錠 1 0 m g 「Y D」
アナストロゾール錠 1 m g 「サワイ」
アビラテロン酢酸エステル錠 2 5 0 m g 「NK」
アブストラル舌下錠 1 0 0 μ g [患者限定]
アプリンジン塩酸塩カプセル 1 0 m g 「NP」
アプレピタントカプセルセット 「NK」
アマルエット配合錠 3 番 「D S E P」
アマルエット配合錠 4 番 「D S E P」
アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「杏林」
アミオダロン塩酸塩速崩錠 5 0 m g 「T E」 [院外限定]
アミオダロン塩酸塩速崩錠 1 0 0 m g 「T E」
アミティーザカプセル 1 2 μ g
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」
アミノレバン E N 配合散(フルーツ味)
アミノレバン E N 配合散(コーヒー味)
アムロジピン O D 錠 2. 5 m g 「明治」
アムロジピン O D 錠 5 m g 「明治」
アメジニウムメチル硫酸塩錠 1 0 m g 「フソー」

アメナリーフ錠 200 mg [院外限定]
アモバン錠 7.5 mg [院外限定]
アラベル内用剤 1.5 g [院内限定]
アーリーダ錠 60 mg [患者限定]
25 mg アリナミンF 糖衣錠
アリピプラゾール錠 1 mg 「サワイ」 [患者限定]
アリピプラゾール錠 3 mg 「サワイ」 [患者限定]
アルケラン錠 2 mg
アルジオキサ錠 100 mg 「あすか」 [院外限定]
アルファロール散 1 μ g / g (0.25 g / 包)
アルファカルシドールカプセル 0.5 μ g 「フー」
アルファカルシドール錠 1.0 μ g 「アメル」
乾燥水酸化アルミニウムゲル細粒 「ケンエ」 [院外限定]
アルロイドG内用液 5 %
アレビアチン散 10 % [患者限定]
アレビアチン錠 100 mg
アレンドロン酸錠 35 mg 「NIG」
アローゼン顆粒 (0.5g / 包)
アロチノロール塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」
アロプリノール錠 100 mg 「ケミファ」
アンブロキソール塩酸塩錠 15 mg 「サワイ」
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠 45 mg 「サワイ」
イグザレルト錠 2.5 mg [患者限定]
イクスタンジ錠 40 mg
イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」
イーケプラドライシロップ 50 % [院外限定]
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900 mg 「モチダ」
イスコチン錠 100 mg [院外限定]
イソバイドシロップ 70 % 分包 30 mL
一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「トーワ」
イニシンク配合錠
イノソリッド配合経腸用半固形剤 [院外限定]
イノラス配合経腸用液 125 mL
イフェンプロジル酒石酸塩錠 20 mg 「あすか」
イブプロフェン錠 100 mg 「NIG」
イマチニブ錠 100 mg 「サワイ」
イミダプリル塩酸塩錠 5 mg 「サワイ」
イムブルビカカプセル 140 mg [院外限定]
イムラン錠 50 mg
イリボーOD錠 5 μ g
イルアミクス配合錠HD 「DSPB」
イルベサルタン錠 100 mg 「DSPB」

インクレミンシロップ5% [患者限定]
インデラル錠10mg
インライタ錠1mg
ウインタミン細粒(10%)
ウブレチド錠5mg
ウルソデオキシコール酸錠50mg「NIG」
ウルソデオキシコール酸錠100mg「NIG」
ウルティブロ吸入用カプセル[院外限定]
エクセグラン散20%
エクフィナ錠50mg [院外限定]
エクメット配合錠HD
エスシタロプラム錠10mg「明治」
SG配合顆粒(1g/包) [院外限定]
エスゾピクロン錠1mg「YD」
エスゾピクロン錠2mg「YD」 [院外限定]
エストラサイトカプセル156.7mg [院外限定]
エスワンタイハウ配合OD錠T20
エスワンタイハウ配合OD錠T25
エゼチミブ錠10mg「DSEP」
エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」
エチゾラム錠0.5mg「SW」
エックスフォージ配合OD錠
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ケミファ」
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ケミファ」
エパデールEMカプセル2g [院外限定]
エパルレスタット錠50mg「トーワ」
エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」
エビプロスタット配合錠DB
エフィエント錠3.75mg
エフィエント錠2.5mg
エプクルーサ配合錠[患者限定]
エブトール250mg錠
エフピーOD錠2.5mg
エブランチルカプセル15mg
エブレノン錠50mg「杏林」
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」
エベレンゾ錠20mg [患者限定]
エベレンゾ錠50mg
エベレンゾ錠100mg [患者限定]
エリキユース錠2.5mg
エリキユース錠5mg
エリスロシン錠200mg

エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」
エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「サワイ」
イーメントール〈ハチ〉
エレクトリプタン錠20mg「YD」
エレンタール配合内用剤
塩化ナトリウム「オーツカ」
エンシュア・H
エンタカポン錠100mg「トーワ」
エンテカビル錠0.5mg「YD」
エンドキサン錠50mg
エンレスト錠100mg
エンレスト錠50mg
エンレスト錠200mg
オイグルコン錠2.5mg
オキシコンチンTR錠5mg
オキシコンチンTR錠20mg
オキノーム散5mg
オキノーム散2.5mg
オーグメンチン配合錠250RS
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
オテズラ錠30mg
オフエブカプセル150mg[患者限定]
オフエブカプセル100mg[患者限定]
オブソ内服液5mg
オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」
オランザピン錠2.5mg「明治」[患者限定]
オランザピン錠5mg「明治」
オルケディア錠1mg
オルケディア錠2mg
オルミエント錠2mg
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」[院外限定]
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」[院外限定]
オンジェンティス錠25mg
オンブレス吸入用カプセル150 μ g[院外限定]
ガスコン錠40mg
ガスコンドロップ内用液2%
ガストログラフィン経口・注腸用
カデチア配合錠HD「あすか」[院外限定]
カナマイシнкаプセル250mg「明治」
カバサール錠0.25mg
ガバペン錠300mg[院外限定]

カフェイン水和物原末「マルイシ」[患者限定]
カムシア配合錠H D「あすか」
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
ガランタミンOD錠4mg「Y D」
ガランタミンOD錠8mg「Y D」
ガランタミンOD錠12mg「Y D」
カリメート経口液20%(25g/包)
カルグート錠10mg
カルシトリオールカプセル0.25μg「サワイ」
カルナクリン錠25
カルベジロール錠10mg「トーワ」
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」
カルボシステイン錠500mg「トーワ」
カルボシステインDS50%「トーワ」
カロナール細粒20%
カンデサルタン錠4mg「あすか」
カンデサルタン錠8mg「あすか」
キックリンカプセル250mg[院外限定]
キャブピリン配合錠
球形吸着炭細粒「マイラン」(2g/包)
クエチアピン錠25mg「アメル」
クエチアピン錠100mg「ニプロ」
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
クエンメット配合錠
クエンメット配合散
クービビック錠25mg[院外限定]
クービビック錠50mg[院外限定]
グーフィス錠5mg
グラクティブ錠100mg[院外限定]
グラセプターカプセル1mg
グラセプターカプセル0.5mg
グラセプターカプセル5mg
クラリスロマイシン錠200mg「大正」
グラндаキシン錠50mg
グリミクロン錠40mg
グリチロン配合錠
グリメピリド錠1mg「三和」
グルファスト錠10mg
グルベス配合OD錠
グレースビット錠50mg
クレメジン速崩錠500mg
クロチアゼパム錠10mg「サワイ」

クロピドグレル錠 25 mg 「ケミファ」
クロピドグレル錠 75 mg 「ケミファ」
ケアラム錠 25 mg
ケイキサレートドライシロップ 7.6 % [患者限定]
ケイラーゼ S A 配合顆粒
ケタスカプセル 10 mg
ケフラールカプセル 250 mg
ケレンディア錠 10 mg [院外限定]
ケレンディア錠 20 mg [院外限定]
コスパノンカプセル 40 mg
コデインリン酸塩錠 20 mg 「タケダ」
コートリル錠 10 mg
コムタン錠 100 mg
コメリアンコーワ錠 50 mg
コララン錠 2.5 mg
コルヒチン錠 0.5 mg 「タカタ」
コレチメント錠 9 mg [院外限定]
コンスタン 0.4 mg 錠
ザイティガ錠 250 mg
サイトテック錠 200
[オングリザ]サキサグリプチン錠 2.5 mg 「サワイ」
酢酸亜鉛錠 25 mg 「ケミファ」
サーティカン錠 0.25 mg
サムチレール内用懸濁液 1.5 %
サラゾピリン錠 500 mg
サルポグレラート塩酸塩錠 100 mg 「ケミファ」 [院外限定]
サワシリンカプセル 250 mg
重質酸化マグネシウム シオエ
酸化マグネシウム錠 250 mg 「ケンエー」
酸化マグネシウム錠 330 mg 「ケンエー」
シアリス錠 20 mg [院外限定]
ジェニナック錠 200 mg
シクレスト舌下錠 5 mg [患者限定]
ジクロフェナク Na 錠 25 mg 「YD」
シクロスポリンカプセル 25 mg 「VTRS」
シクロスポリンカプセル 50 mg 「VTRS」
シクロスポリンカプセル 10 mg 「VTRS」
ジセレカ錠 100 mg [院外限定]
ジセレカ錠 200 mg [院外限定]
トチモトのシテイ
柿蒂湯 (500 mL) (約束処方)
シナール配合錠

ジピリダモール錠 25 mg 「トーワ」
ジピリダモール錠 100 mg 「トーワ」 [院外限定]
ジフェニドール塩酸塩錠 25 mg 「N I G」
シベンゾリンコハク酸塩錠 100 mg 「サワイ」
シメチジン錠 200 mg 「サワイ」 [院外限定]
ジャディアンス錠 10 mg
ジャディアンス錠 25 mg
ジャヌビア錠 50 mg
硝酸イソソルビド徐放錠 20 mg 「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩 R カプセル 100 mg 「サワイ」
ジルチアゼム塩酸塩錠 30 mg 「サワイ」 [院外限定]
シルニジピン錠 10 mg 「サワイ」
ジウムロ配合錠 H D 「武田テバ」
シロスタゾール O D 錠 100 mg 「ケミファ」
シロスタゾール O D 錠 50 mg 「ケミファ」
シロドシン O D 錠 4 mg 「D S E P」
ジンタス錠 50 mg [院外限定]
スインプロイク錠 0. 2 mg
スーグラ錠 50 mg
スクラルファート内用液 10 % 「N I G」
スージャヌ配合錠
ステーブラ錠 0. 1 mg [院外限定]
スーテントカプセル 12. 5 mg
ストミン A 配合錠 [院外限定]
ストロメクトール錠 3 mg
スピロノラクトン錠 25 mg 「トーワ」
スピロペント錠 10 μ g [院外限定]
スプリセル錠 20 mg
スルピリド錠 100 mg 「サワイ」 [院外限定]
スルピリド錠 50 mg 「サワイ」
セチプチリンマレイン酸塩錠 1 mg 「サワイ」
ゼフィックス錠 100 mg
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100 mg 「S W」
セフゾンカプセル 100 mg
セフゾン細粒小児用 10 % (50mg/0.5g)
2 mg セルシン錠
5 mg セルシン錠
セルセプトカプセル 250
セルトラリン O D 錠 50 mg 「トーワ」
セレコキシブ錠 100 mg 「ケミファ」
セレスタミン配合錠
ゼローダ錠 300

センノシド錠12mg「サワイ」
ゾコーバ錠125mg[院外限定]
ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」
ゾニサミド錠100mg「アメル」
ソランタール錠100mg[院外限定]
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」
ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「サワイ」
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」[患者限定]
ダイアモックス錠250mg
ダイフェン配合錠
タウリン散98%「大正」
タクロリムスカプセル0.5mg「VTRS」
タクロリムスカプセル1mg「VTRS」[患者限定]
タケキャブOD錠10mg
タケキャブOD錠20mg
ダサチニブ錠20mg「NK」
タダラフィル錠5mgZA「シオエ」
ダバグリフロジン錠5mg「サワイ」
ダバグリフロジン錠10mg「サワイ」
ダーブロック錠2mg
ダーブロック錠4mg
ダーブロック錠6mg
ダーブロック錠1mg
タベジール錠1mg[患者限定]
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」
ダラシнкаプセル150mg[患者限定]
タリージェOD錠2.5mg
タリージェOD錠5mg
タリージェOD錠10mg
タルチレリンOD錠5mg「JG」
炭酸水素ナトリウム シオエ
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」
炭酸リチウム錠100mg「大正」
単シロップ（丸石）
ダントリウムカプセル25mg
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」
タンニン酸アルブミン シオエ
チアプリド錠50mg「サワイ」
チガソнкаプセル10
チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」

チザニジン錠 1 m g 「トーワ」

チモール「V T R S」原末

チラーヂンS錠 5 0 μ g

沈降炭酸カルシウム錠 5 0 0 m g 「三和」

ツイミーグ錠 5 0 0 m g

ツートラム錠 5 0 m g

(1)ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）

(3)ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）

(7)ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）

ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）[院外限定]

(11)ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）[患者限定]

(14)ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）

(15)ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）

(16)ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）

(17)ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）

(19)ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）

(23)ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）

(24)ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）

(25)ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）

(27)ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）

(28)ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）[院外限定]

(29)ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）

(35)ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）

(38)ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）

(40)ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）

(41)ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）

(43)ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）

(47)ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）[院外限定]

(48)ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）

(51)ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）

(52)ツムラよく苡仁湯エキス顆粒（医療用）[院外限定]

(53)ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）[院外限定]

(54)ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）

(62)ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）

(68)ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）

(70)ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）[患者限定]

(84)ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）

(86)ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）

(90)ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）

(91)ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）

(95)ツムラ五虎湯エキス顆粒（医療用）

(99)ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）

(100)ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）
(107)ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）
(108)ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）
(117)ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒（医療用）
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）
(61)ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）
デエビゴ錠 5 m g
デエビゴ錠 2. 5 m g
テオロング錠 1 0 0 m g
テオロング錠 2 0 0 m g
デカドロン錠 0. 5 m g
デカドロン錠 4 m g
テグレトール錠 1 0 0 m g [院外限定]
テグレトール錠 2 0 0 m g
テグレトール細粒 5 0 % [院外限定]
デザレックス錠 5 m g
テネリア O D 錠 2 0 m g
テノゼット錠 3 0 0 m g
デノタスチュアブル配合錠
デバケン R 錠 2 0 0 m g
テブレノン細粒 1 0 % 「トーワ」 (50mg/0.5g)
テモカプリル塩酸塩錠 2 m g 「サワイ」 [患者限定]
テモゾロミド錠 2 0 m g 「NK」
テモゾロミド錠 1 0 0 m g 「NK」
デュタステリドカプセル 0. 5 m g A V 「サワイ」
デュロキシチン O D 錠 2 0 m g 「ニプロ」
テルビナフィン錠 1 2 5 m g 「Y D」
テルミサルタン錠 4 0 m g 「D S E P」
トアラセット配合錠「ケミファ」
ドキサゾシン錠 1 m g 「V T R S」
ドキサゾシン錠 2 m g 「V T R S」
ドネペジル塩酸塩 O D 錠 3 m g 「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩 O D 錠 5 m g 「ケミファ」
ドネペジル塩酸塩 O D 錠 1 0 m g 「ケミファ」
ドバコール配合錠 L 1 0 0
トビエース錠 4 m g
トピロリック錠 4 0 m g
ドプス O D 錠 1 0 0 m g
トフラニール錠 1 0 m g
トラクリア錠 6 2. 5 m g [院外限定]
トラゼンタ錠 5 m g
トラセミド錠 4 m g 「K O」

トラゾドン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」
トラゾドン塩酸塩錠 50 mg 「アメル」
トラディアン配合錠 B P
トラディアン配合錠 A P
トラネキサム酸錠 250 mg 「Y D」
トラベルミン配合錠
トラマール O D 錠 25 mg
トリアゾラム錠 0.25 mg 「C H」
トリクロリールシロップ 10 %
トルバプタン O D 錠 7.5 mg 「オーツカ」
トルバプタン O D 錠 3.75 mg 「T E」
トレラン G 液 75 g 225 mL
ドンペリドン錠 10 mg 「トーワ」
ナイキサン錠 100 mg
ナゼア O D 錠 0.1 mg
ナテグリニド錠 90 mg 「日医工」
ナトリックス錠 1
ナルサス錠 2 mg
ナルサス錠 6 mg
ナルサス錠 12 mg
ナルティーク O D 錠 75 mg [院外限定]
ナルフラフィン塩酸塩 O D 錠 2.5 μ g 「フソー」
ナルラピド錠 1 mg
ナルラピド錠 2 mg
ニコランジル錠 5 mg 「トーワ」
ニセルゴリン錠 5 mg 「サワイ」
ニトラゼパム錠 5 mg 「N I G」
ニトロペン舌下錠 0.3 mg
ニバジール錠 2 mg
ニバジール錠 4 mg [院外限定]
ニフェジピン C R 錠 10 mg 「N P」
ニフェジピン C R 錠 20 mg 「N P」
ニフェジピン C R 錠 40 mg 「N P」 [院外限定]
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末
乳糖水和物「ホエイ」
ニューベクオ錠 300 mg
ネイリンカプセル 100 mg [院外限定]
ネオトパゾール配合錠
ネオフィリン錠 100 mg
ネキシウム懸濁用顆粒分包 20 mg
ネクサバル錠 200 mg
ネクセトール錠 180 mg [院外限定]

ネシーナ錠 12.5 mg
ネシーナ錠 25 mg [院外限定]
ノイエルカプセル 200 mg [院外限定]
ノイキノ錠 10 mg
ノイロトロピン錠 4 単位
ノウリアスト錠 20 mg
ノバミン錠 5 mg
ノルバデックス錠 20 mg
バイアグラ錠 50 mg [院外限定]
バイアスピリン錠 100 mg
ハイドレアカプセル 500 mg
ハイボン錠 20 mg [院外限定]
パキシルCR錠 12.5 mg [院外限定]
パキロビットパック 300 [院外限定]
パキロビットパック 600 [院外限定]
白糖
バゼドキシフェン錠 20 mg 「サワイ」
ハッカ油 「ケンエー」
ハーフジゴキシンKY錠 0.125
ハーボニー配合錠 [院外限定]
バラシクロビル錠 500 mg 「SPKK」
バリキサ錠 450 mg
バルサルタン錠 80 mg 「サワイ」
バルヒディオ配合錠 EX 「サンド」 [院外限定]
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」 [患者限定]
バルプロ酸ナトリウム錠 200 mg 「DSP」
バルプロ酸ナトリウムシロップ 5% 「DSP」
パルモディア錠 0.1 mg
パルモディアXR錠 0.2 mg
バレイショデンプン 「ケンエー」
パロキセチン錠 10 mg 「YD」
ハロペリドール錠 0.75 mg 「ヨシトミ」
パンクレアチン シオエ
バンコマイシン塩酸塩散 0.5 g 「VTRS」
パンテチン錠 100 mg 「YD」
パンテチン散 20% 「NIG」 (200mg/1g)
PL 配合顆粒 (1g/包)
ピオグリタゾンOD錠 30 mg 「ケミファ」
ビオスリー配合OD錠
ビオフェルミン錠剤
ビオフェルミン配合散 [院外限定]
ビカルタミドOD錠 80 mg 「DSEP」

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」
ビスプロロールフマル酸塩錠0.625mg「明治」
ビスプロロールフマル酸塩錠5mg「明治」
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
ビタメジン配合カプセルB25[患者限定]
ヒダントールF配合錠
ピドキサル錠10mg
ピートル顆粒分包250mg
ピモベンダン錠1.25mg「TE」
ビラスチンOD錠20mg「サワイ」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」
ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」[院外限定]
ビルダグリプチン錠50mg「サワイ」
ファモチジンOD錠10mg「テバ」
ファモチジンOD錠20mg「テバ」
ファロム錠200mg
ファンギゾンシロップ100mg/mL
フィコンパ錠2mg
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」
フェノバルビタール散10%「ホエイ」
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
フェノバル錠30mg
フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」
フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」
フォゼベル錠5mg
フォゼベル錠10mg
フォリアミン錠5mg
ブスコパン錠10mg
フスコデ配合シロップ
ブドウ糖*（扶桑）[院外限定]
プラケニル錠200mg
プラザキサカプセル75mg
プラザキサカプセル110mg
フラジール内服錠250mg
プラスグレル錠2.5mg「トーワ」
プラスグレル錠3.75mg「トーワ」
プラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「DSEP」
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「DSEP」
ブリィビアクト錠25mg
プリミドン細粒99.5%「日医工」

プリモボラン錠 5 m g
フルイトラン錠 2 m g
フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「サワイ」
フルタミド錠 1 2 5 m g 「V T R S」
フルニトラゼパム錠 1 m g 「J G」
フルニトラゼパム錠 2 m g 「J G」 [院外限定]
プレガバリン O D 錠 2 5 m g 「ケミファ」
プレガバリン O D 錠 7 5 m g 「ケミファ」
プレガバリン O D 錠 1 5 0 m g 「ケミファ」
ブレディニン錠 5 0
プレドニン錠 5 m g
プレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)
フロセミド錠 4 0 m g 「N P」
フロセミド錠 2 0 m g 「N I G」
ブロチゾラム O D 錠 0. 2 5 m g 「サワイ」
ブロナンセリン錠 4 m g 「サワイ」
プロナーゼ M S
プロパフェノン塩酸塩錠 1 5 0 m g 「オーハラ」
プロパジール錠 5 0 m g
フロリネフ錠 0. 1 m g
ベオーバ錠 5 0 m g
ベザフィブラート S R 錠 2 0 0 m g 「サワイ」
ベタニス錠 5 0 m g
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「トーワ」
ベタメタゾン錠 0. 5 m g 「サワイ」
ベニジピン塩酸塩錠 4 m g 「N P I」
ベプリジル塩酸塩錠 5 0 m g 「T E」
ベポタスチンベシル酸塩 O D 錠 1 0 m g 「サワイ」 [院外限定]
ベムリディ錠 2 5 m g
ヘモナーゼ配合錠 [院外限定]
ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g 「タイヨー」
ベラプロスト N a 錠 2 0 μ g 「N I G」
ベリンドプリルエルブミン錠 4 m g 「サワイ」
ベルジピン錠 2 0 m g [院外限定]
ベルソムラ錠 1 5 m g
ベルソムラ錠 2 0 m g
ヘルベッサ錠 3 0 m g [院外限定]
ベレキシブル錠 8 0 m g [患者限定]
ペロスピロン塩酸塩錠 4 m g 「アメル」
ベンズブロマロン錠 5 0 m g 「トーワ」
ペンタサ錠 2 5 0 m g
ペンタサ顆粒 9 4 % [患者限定]

ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」
ホスミシン錠500mg[院外限定]
ホスリボン配合顆粒[患者限定]
ホスレノール顆粒分包250mg[患者限定]
ホスレノール顆粒分包500mg[患者限定]
ボナロン経口ゼリー35mg
ホーネル錠0.3μg
ボノサップパック400[院外限定]
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」
ポリコナゾール錠50mg「DSEP」
ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」
ボルタレンSRカプセル37.5mg
ポルトラック原末
ポンタールカプセル250mg
マイスタン錠10mg
マイスタン細粒1%[患者限定]
マヴィレット配合錠
マグコロール内用液13.6%分包250mL
マーズレンS配合顆粒
マニジピン塩酸塩錠10mg「サワイ」[院外限定]
ミオカーム内服液33.3%[患者限定]
ミグシス錠5mg
ミグリトール錠50mg「トーワ」
ミグリトール錠75mg「トーワ」[院外限定]
ミケラン錠5mg
ミケランLAカプセル15mg
ミニリンメルトOD錠60μg
ミニリンメルトOD錠25μg[院外限定]
ミネブロOD錠2.5mg
ミノマイシнкаプセル100mg
ミヤBM錠
ミヤBM細粒(1g/包)
ミラペックスLA錠0.375mg[患者限定]
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」
メコバラミン錠500μg「YD」
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
メサラジン徐放錠250mg「トーワ」
メスチノン錠60mg[院外限定]
メタルカプターゼカプセル100mg

メトクロプラミド錠 5 m g 「N I G」
メトトレキサート錠 2 m g 「タナベ」
メトプロロール酒石酸塩錠 2 0 m g 「サワイ」
メトホルミン塩酸塩錠 2 5 0 m g M T 「D S P B」
メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g M T 「DSPB」[院外限定]
メトリジンD錠 2 m g
メドロール錠 2 m g [患者限定]
メドロール錠 4 m g
メナテトレノンカプセル 1 5 m g 「Y D」
メホビル配合錠 H D 「日新」
メマンチン塩酸塩 O D 錠 5 m g 「ケミファ」
メマンチン塩酸塩 O D 錠 1 0 m g 「ケミファ」[院外限定]
メマンチン塩酸塩 O D 錠 2 0 m g 「ケミファ」
メルカゾール錠 5 m g
メロキシカム錠 1 0 m g 「サワイ」
モサプリドクエン酸塩錠 5 m g 「A A」
モビコール配合内用剤 L D
モビプレップ配合内用剤
モンテルカスト錠 1 0 m g 「K M」
薬用炭「日医工」
ユーエフティ配合カプセル T 1 0 0
ユーゼル錠 2 5 m g
ユナシン錠 3 7 5 m g
ユニコン錠 2 0 0 [患者限定]
ユービット錠 1 0 0 m g
ユベラ錠 5 0 m g
ユベラNソフトカプセル 2 0 0 m g
ユリス錠 1 m g
ヨクイニンエキス錠「コタロー」[院外限定]
ラグノスN F 経口ゼリー分包 1 2 g [院内限定]
ラゲブリオ錠 4 0 0 m g
ラコサミド錠 5 0 m g 「ケミファ」
ラコサミド錠 1 0 0 m g 「ケミファ」
ラコールN F 配合経腸用液 200mL
ラコールN F 配合経腸用液 400mL
ラジカット内用懸濁液 2. 1 % [患者限定]
ラジレス錠 1 5 0 m g [院外限定]
ラスビック錠 7 5 m g [院外限定]
ラックビーR 散 (1g/包)
ラックビー微粒N (1g/包)
ラニラピッド錠 0. 0 5 m g
ラベプラゾールN a 錠 5 m g 「Y D」

ラベプラゾールN a錠10mg「Y D」
ラメルテオン錠8mg「トーワ」
ラモトリギン錠25mg「トーワ」[院外限定]
ラモトリギン錠100mg「トーワ」
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」[院外限定]
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
ランドセン錠1mg
ランドセン錠0.5mg
リアルダ錠1200mg[院外限定]
リウマトレックスカプセル2mg[患者限定]
リオナ錠250mg
リオベル配合錠HD[院外限定]
リオレサール錠10mg
リクシアナOD錠60mg
リクシアナOD錠15mg
リクシアナOD錠30mg
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」0.5mL/包
リスペリドンOD錠1mg「サワイ」
リスミー錠2mg[院外限定]
リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」
リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」[患者限定]
リーバクト配合顆粒4.15g
リーバクト配合経口ゼリー
リパクレオン顆粒300mg 分包[患者限定]
リバゼブ配合錠HD[院外限定]
リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」
リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」
リファジンカプセル150mg
リフキシマ錠200mg
リベルサス錠3mg
リベルサス錠7mg
リベルサス錠14mg
リマチル錠50mg[院外限定]
リマチル錠100mg[患者限定]
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
リルゾール錠50mg「AA」
リンヴォック錠15mg[院外限定]
リンゼス錠0.25mg
ルセフィ錠2.5mg[院外限定]
ルパフィン錠10mg[院外限定]
ルボックス錠25[院外限定]

レイボー錠100mg [院外限定]
 レイボー錠50mg
 レキサルティOD錠0.5mg
 レキサルティOD錠1mg
 レグテクト錠333mg [院外限定]
 レザルタス配合錠HD
 レトロゾール錠2.5mg 「サンド」
 レナジェル錠250mg
 レバグリニド錠0.25mg 「サワイ」
 レバミピド錠100mg 「オーツカ」
 レベチラセタム錠500mg 「サワイ」
 レベチラセタム錠250mg 「サワイ」
 レボカルニチンFF錠250mg 「トーワ」
 レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「武田テバ」
 レボフロキサシン錠500mg 「DSEP」
 レボレード錠12.5mg
 レンビマカプセル4mg [院外限定]
 ロイケリン散10% [患者限定]
 ロキソプロフェンNa錠60mg 「あすか」
 ロケルマ懸濁用散分包5g
 ロサルタンカリウム錠50mg 「ケミファ」
 ロサルヒド配合錠LD 「サワイ」
 ロサルタンカリウム錠25mg 「サワイ」
 ロスバスタチンOD錠2.5mg 「DSEP」
 ロスバスタチンOD錠5mg 「DSEP」
 ロピニロール徐放錠2mg 「サワイ」
 ロピニロール徐放錠8mg 「サワイ」
 ロピニロール錠0.25mg 「JG」 [患者限定]
 ロフラゼプ酸エチル錠1mg 「SN」
 ロペラミド塩酸塩カプセル1mg 「サワイ」
 ロラゼパム錠1mg 「サワイ」
 ロンゲス錠10mg [患者限定]
 ワーファリン錠1mg
 ワーファリン錠0.5mg
 ワルファリンK錠2mg 「NP」 [処方科限定]
 ワントラム錠100mg

注射薬

アイボリン点滴静注用25mg (3～5mlで溶解)
 アイボリン点滴静注用100mg (10～15mlで溶解)
 アイモビーグ皮下注70mg ペン
 アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位
 アウィクリ注 フレックスタッチ 総量700単位

アクチット輸液 500mL
 アクチバシン注 600万
 アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター
 アクテムラ点滴静注用 200mg
 アクテムラ点滴静注用 80mg
 アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」
 アジヨビ皮下注 225mg オートインジェクター
 アジヨビ皮下注 225mg シリンジ
 アセリオ静注液 1000mg バッグ 100mL
 アタラックス-P 注射液 (25mg/mL)
 アダリムマブBS 皮下注 40mg ペン 0.4mL 「CTNK」
 アダリムマブBS 皮下注 80mg ペン 0.8mL 「CTNK」
 アデホス-L コーワ注 40mg
 アドレナリン注 0.1% シリンジ 「テルモ」
 アトロピン硫酸塩注 0.5mg 「フソー」
 アナフラニール点滴静注液 25mg [患者限定]
 アナペイン注 7.5mg/mL
 アナペイン注 2mg/mL
 アピドラ注 ソロスター
 アミカシン硫酸塩注射液 100mg 「SW」
 アミノレバン点滴静注 500mL
 アミノレバン点滴静注 200mL
 アリナミンF 10注 2mL
 【スロソ】 アルガトロンHI注 10mg/2mL 「フソー」
 アルプロスタジル注 10μg シリンジ 「TW」
 アンチレクス静注 10mg 1% 1mL
 イソビスト注 240
 [ボンバ] イバントロン酸静注 1mg シリンジ 「サワイ」
 イベニティ皮下注 105mg シリンジ
 イミグランキット皮下注 3mg
 インスリン グラルギンBS 注 ミリオペン 「リリー」
 インスリン リスプロBS 注 ソロスター-HU 「サワイ」
 インスリン アスパルトBS 注 ソロスター-NR 「サワイ」
 インデラル注射液 2mg 2mL
 イントラリポス輸液 20% 100mL
 ウログラフィン注 60% 20mL
 (予) エイムゲン
 エダラボン点滴静注液 30mg バッグ 「NP」
 エナルモンデポー筋注 250mg
 エピペン注射液 0.3mg [医師限定]
 エフェドリン 「ナガサ」 注射液 40mg 4% 1mL
 5-FU 注 1000mg (化学療法剤)

5-FU注250mg(化学療法剤)
 エホチール注10mg/1mL
 エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
 エリル点滴静注液30mg 2mL
 エルシトニン注40単位
 エルシトニン注20S
 エルネオパNF2号輸液 1500mL
 エルネオパNF1号輸液 1500mL
 エルネオパNF2号輸液 1000mL
 エルネオパNF1号輸液 1000mL
 エルプラット点滴静注液50mg(化学療法剤)
 エルプラット点滴静注液100mg(化学療法剤)
 エレジェクト注シリンジ
 大塚食塩注10% 20mL
 オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」
 オザグレルNa注射用40mg「SW」
 オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg[患者限定]
 オゼンピック皮下注2mg
 オノアクト点滴静注用50mg
 オムニパーク300注シリンジ 100mL
 オメガシン点滴用0.3g
 オメプラゾール注射用20mg「日医工」
 オルダミン注射用1g
 オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
 オンダンセトロン注射液4mg「サンド」
 オンデキサ静注用200mg
 ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」
 ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」
 カルチコール注射液8.5%5mL
 カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」
 ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」
 (予)乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タダ」
 (予)乾燥弱毒生水痘ワクチン「ヒケン」
 (予)乾燥弱毒生麻しんワクチン「タダ」
 (予)乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タダ」
 (予)乾燥弱毒生風しんワクチン「タダ」
 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
 カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」
 静注用キシロカイン2%5mL
 キロイ注射液「1%」E⁺レタミン(1:10万)含有
 キドミン輸液 200mL
 ギャバロン髄注0.05%(20mL/1管)

ギャバロン髄注0.005%(1mL/1管)
ギャバロン髄注0.2%(5mL/1管)
キュビシン静注用350mg
グラニセトロン静注液3mg「サワイ」
グリセオール注200mL
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」
グルカゴン注射用1単位「ILS」(溶解液付)
クレキサン皮下注キット2000IU
献血ベニロン-I静注用2500mg/50mL
【禁静注】KCL注20mEqキット「テルモ」20mL
ケイセントラ静注用1000(40mL/本)
ケイツーN静注10mg
ケサンラ点滴静注液350mg/20mL
ケタラール静注用50mg(50mg/5mL)
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター[院外限定]
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」
ゲンタシン注40
抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」
ゴナトロピン注用5000単位
コントミン筋注10mg
サイレース静注2mg
サムタス点滴静注用8mg
サリチル酸ナトリウム静注0.5g「日新」
ジアグノグリーン注射用25mg
ジノプロスト注射液1000μg「F」
シーパラ注2mL
シベノール静注70mg
大塚蒸留水500mL
大塚蒸留水20mL
大塚蒸留水100mL
シンビット静注用50mg
シンボニー皮下注50mgシリンジ
水溶性プレドニン10mg
スガマデクス静注液200mg「マルイシ」
ステラール皮下注45mgシリンジ[患者限定]
ステロネマ注腸3mg[患者限定]
スルバシリン静注用1.5g
スルバシリン静注用3g
大塚生食注(細口開栓)1000mL
大塚生食注2ポート50mL

大塚生食注 50 mL
大塚生食注500mL（細口開栓）
大塚生食注 100 mL
大塚生食注2ポート100mL
生食注シリンジ「オーツカ」 10 mL
大塚生食注 20 mL
大塚生食注 500mL
生理食塩液「フソー」 5 mL
生理食塩液パッパ「フソー」 1500mL
生理食塩液パッパ「フソー」 1000mL
大塚生食注 250mL
セファランチン注10mg
セファゾリンNa注射用1g「NP」
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
セフトジジム静注用1g「NP」
セフトリアキソンNa静注用1g「NP」
セフメタゾールNa静注用1g「NP」
ソセゴン注射液15mg
ソマチュリン皮下注90mg
ソマチュリン皮下注60mg
ソマチュリン皮下注60mg
ソリクア配合注ソロスター[患者限定]
ソルアセットD輸液 500 mL
ソルアセットF輸液 500 mL
ソル・コーテフ静注用500mg（溶解液付）
ソル・コーテフ注射用100mg（溶解液付）
ソルデム3A輸液200 mL
ソルデム1輸液500 mL
ソルデム3A輸液500 mL
ソルデム6輸液500 mL
ソルデム1輸液200 mL
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ[院外限定]
ソル・メドロール静注用125mg（溶解液付）
ソル・メドロール静注用40mg（溶解液付）
ソル・メドロール静注用500mg（溶解液付）
ゾレドロン酸点滴静注4mg／5mL「サンド」
ダイアモックス注射用500mg
タゾピペ配合静注用4.5「明治」
タチオン注射用200mg
ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファBS注15μgシリンジ「三和」

ダルベポエチン アルファ B S 注 20 μ g シリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファ B S 注 30 μ g シリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファ B S 注 40 μ g シリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファ B S 注 60 μ g シリンジ「三和」
ダルベポエチン アルファ B S 注 120 μ g シリンジ「三和」
ダントリウム 静注用 20 mg
沈降破傷風トキソイド「生研」(0.5mL/瓶)
低分子デキストランL 注 250mL
デカドロン注射液 3.3mg 1mL
デカドロン注射液 6. 6 mg
デクスメデトミジン 静注液 200 μ g / 50 mL シリンジ「ニプロ」
テタガム P 筋注シリンジ 250
デトキソール 静注液 2 g
テラルビシン 注射用 10 mg (化学療法剤)
テリパラチド B S 皮下注キット 600 μ g 「モチダ」
テリボン 皮下注用 56.5 μ g (溶解液付)
テリボン 皮下注 28.2 μ g オートインジェクター
大塚糖液 20 % 20 mL
大塚糖液 5 % 500 mL
大塚糖液 5 % 20 mL
大塚糖液 5 % 50 mL
大塚糖液 50 % 200 mL
大塚糖液 5 % 100 mL
大塚糖液 5 % 250 mL
ドバストン 静注 25 mg / 10 mL
0.1% ドパミン塩酸塩 点滴静注液 200 mg キット「V T R S」
0.3% ドパミン塩酸塩 点滴静注液 600 mg キット「V T R S」
ドブタミン 点滴静注液 100 mg 「F」
ドプラム 注射液 400mg (400mg/20mL)
トポテシン 点滴静注 40mg 2mL (化学療法剤)
トポテシン 点滴静注 100mg 5mL (化学療法剤)
トラネキサム酸 注 1000mg/10mL (日新)
ドルミカム 注射液 10 mg
トルリシティ 皮下注 0. 75 mg アテオス
トルリシティ 皮下注 1. 5 mg アテオス
トレシーバ 注 フレックス タッチ
ドロレプタン 注射液 25mg (2.5mg/1mL)
ナファモスタットメシル酸塩 注射用 50 mg 「A Y」
ナファモスタットメシル酸塩 注射用 100 mg 「A Y」
ナルベイン 注 2 mg / 1 mL
ナロキソン塩酸塩 静注 0. 2 mg 「A F P」 1mL
ニカルジピン塩酸塩 注射液 2 mg 「サレ」

ニカルジピン塩酸塩注射液 2.5 mg「サワ」
 ニコリンH注射液 0.5 g
 ニトログリセリン静注 5 mg / 10 mL 「TE」
 ニトロール注 5 mg シリンジ
 (予)ニューモバックスNPシリンジ【福山市補助】
 (予)ニューモバックスNPシリンジ【府中市・自費】
 ネオシネジンコーワ注 1 mg
 ネオフィリン注 250 mg
 ネオファーゲン静注 20 mL
 ネスプ注射液 180 μ g プラシゾル [患者限定]
 ネスプ注射液 120 μ g プラシゾル [患者限定]
 ノイロトロピン注射液 3.6 単位
 ノボラピッド注 100 単位 / mL [患者限定]
 ノボラピッド30ミックス注フレックスペン [患者限定]
 ノルアドリナリン注 1 mg
 献血ノンスロン1500注射用
 ハイカリックRF輸液 500 mL
 ハイゼントラ20%皮下注 2 g / 10 mL
 ハイゼントラ20%皮下注 4 g / 20 mL
 パパベリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」
 パム静注 500 mg
 パロノセトロン静注 0.75 mg / 5 mL 「タイハウ」
 ハロペリドール注 5 mg 「ヨシトミ」 1 mL
 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5 g 「VTRS」
 パントール注射液 500 mg
 ハンプ注射用 1000
 【アルツ】ヒアルロン酸Na関節注 2.5 mg シリンジ「明治」
 ピヴラッツ点滴静注液 150 mg
 ビクシリン注射用 1g
 ビクトーザ皮下注 18 mg
 ビタジェクト注キット
 ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液 100 mg 「AFP」
 ビーフリード輸液 500 mL
 ピペラシリンNa注射用 2 g 「サワイ」
 (予)ビームゲン (0.5mL製剤)
 ビムパット点滴静注 100 mg
 ヒューマログミックス50注ミリオペン
 ヒューマログミックス25注ミリオペン
 ヒューマリンR注 100 単位 / mL
 ヒューマログ注ミリオペン [患者限定]
 ヒューマリンR注ミリオペン
 ヒューマリンN注ミリオペン

ヒュミラ皮下注 80 mg ペン 0.8 mL
 ヒュミラ皮下注 40 mg ペン 0.4 mL
 ビリスコピン点滴静注 50
 ファスジル塩酸塩点滴静注液 30 mg 「KCC」
 ファモチジン静注液 20 mg 「サワイ」 20mL
 フィコンパ点滴静注用 2 mg
 フィジオゾール・3号輸液 500mL
 フィジオ 140 輸液 500mL
 フィブログミンP 静注用
 フィルグラスチムBS注 75 μ g シリンジ 「F」
 フェインジェクト静注 500 mg 10 mL
 フェジン静注 40 mg 2mL
 フェンタニル注射液 0.1 mg 「第一三共」
 フェンタニル注射液 0.1 mg 「テルモ」
 フォルテオ皮下注キット 600 μ g [院外限定]
 ブスコパン注 20 mg / 1 mL
 ブドウ糖注50%シリンジ 「テルモ」 20mL
 プラリアHI皮下注 60 mg シリンジ 0.5 mL
 プリズバインド静注液 2.5g
 フルマリン静注用 1g
 フルマゼニル静注液 0.5 mg 「SW」
 プロジフ静注液 100 1.25mL
 フロセミド注 20 mg 「NIG」
 プロタミン硫酸塩静注 100 mg 「モチダ」
 プロチレリン酒石酸塩注 2 mg 「NP」 1 mL
 プロポフォール静注 1% 200mg 20mL 「マルシ」
 プロポフォール静注 1% 500mg 50mL 「マルシ」
 ブロムヘキシシン塩酸塩注射液 4mg 「タケ」
 ベクルリー点滴静注用 100mg
 ペチジン塩酸塩注射液 35 mg (1mL/1A)
 ベバシズマブBS点滴静注 100 mg 「CTNK」
 ベバシズマブBS点滴静注 400 mg 「CTNK」
 ヘパリンナトリウム注 1 万単位 / 10mL 「AY」
 ヘパリンNa注射液 100 単位 / mL シリンジ 「オーツカ」 10mL
 ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0.2 mL シリンジ 「モチダ」
 ヘプタバックスー2 水性懸濁注シリンジ 0.5 mL
 ベラパミル塩酸塩静注 5 mg 「NIG」
 ホストイン静注 750 mg
 ホスホマイシンNa静注用 2 g 「日医工」
 ボスミン注 1 mg 0.1% 1mL
 ボトックス注用 50 単位
 ボトックス注用 100 単位

ポララミン注 5 m g 0.5%1mL
 ホリゾン注射液10mg
 ボルベン輸液 6 % 500mL
 マーカイン注0.25%
 マキサカルシトール静注透析用シリンジ 2.5 μ g「77-」
 マキサカルシトール静注透析用シリンジ 5 μ g「77-」
 マキサカルシトール静注透析用シリンジ 10 μ g「77-」
 マンジャロ皮下注 5 m g アテオス
 マンジャロ皮下注 7. 5 m g アテオス
 マンニトール S 注射液300mL
 ミカファンギン N a 点滴静注用 5 0 m g 「ニプロ」
 ミダゾラム注射液 1 0 m g 「N I G」
 ミダフルサ静注 0. 1 % 1 0 m g 1 0 m L (てんかん)
 ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サリ」
 ミラクリッド注射液 5 万単位 1mL
 ミルセラ注シリンジ 1 5 0 μ g 0.3mL
 ミルセラ注シリンジ 1 0 0 μ g 0.3mL
 ミルセラ注シリンジ 7 5 μ g 0.3mL
 ミルセラ注シリンジ 5 0 μ g 0.3mL
 ミルセラ注シリンジ 2 5 μ g 0.3mL
 (予)ミールビック(MR77チン)
 メイロン静注 7 % 2 5 0 mL
 メイロン静注 7 % 20mL
 注射用メソトレキセート50mg(化学療法剤)
 注射用メソトレキセート 5 mg(化学療法剤)
 メソトレキセート点滴静注液1000mg 40mL(化学療法剤)
 メソトレキセート点滴静注液200mg 8mL(化学療法剤)
 メチコバル注射液500 μ g
 メトクロプラミド注 1 0 m g 「N I G」
 メトジェクト皮下注 7. 5 m g シリンジ 0. 1 5 m L
 メトジェクト皮下注 1 0 m g シリンジ 0. 2 0 m L
 メロペネム点滴静注用0.5g「N P」
 モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「タケダ」
 モルヒネ塩酸塩注射液 5 0 m g 「タケダ」
 モルヒネ塩酸塩注射液 2 0 0 m g 「タケダ」
 ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
 ラクテック注 2 5 0 m L
 ラステット注100mg/5mL(化学療法剤)
 ラスリテック点滴静注用 7. 5 m g
 ラピアクタ点滴静注液パック 300mg (60mL/1袋)
 (予)ラビピュール筋注用(狂犬病77チン)
 ランダ注 1 0 m g / 2 0 m L(化学療法剤)

ランタスX R注ソロスター
 ランダ注50mg/100mL(化学療法剤)
 ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL
 リコモジュリン点滴静注用12800
 リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」
 リピオドール480注10mL
 硫酸Mg補正液1mEq/mL 0.5モル20mL
 リュープリンPRO注射用キット22.5mg
 リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」
 リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」
 リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL
 リンデロン懸濁注2.5mg/0.5mL
 リンデロン注2mg(0.4%)0.5mL
 ルムジェブ注ミリオペン
 レケンビ点滴静注200mg
 レケンビ点滴静注500mg
 レパーサ皮下注140mgペン[患者限定]
 レベチラセタム点滴静注500mg「明治」
 レベミル注フレックスペン
 レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
 レミケード点滴静注用100
 レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
 ロイコボリン注3mg
 ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
 ロゼバラミン筋注用25mg
 ロピオン静注50mg

外用・消毒・その他 亜鉛華軟膏〈ハチ〉
 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」
 (材)アキュチェックモバイルテープカセットF(50テスト)
 アクトシン軟膏3%(30g/本)
 アズノールうがい液4%(5mL/本)
 アズノール軟膏0.033%(20g/本)
 アセモトール(100mL/本)
 アドエア100ディスクス28吸入用[院外限定]
 アドエア250ディスクス28吸入用
 アドフィードパップ40mg(7枚/袋)
 アリドネパッチ27.5mg
 アリドネパッチ55mg[院外限定]
 (材)アルウエッティone-E
 (材)アルコリーフα104
 アルピニー坐剤100mg

アンテベート軟膏0.05%
アンペック坐剤10mg
イソジンスクラブ液7.5%
イソジンガーグル液7%(30mL/本)
イナビル吸入粉末剤20mg
イミグラン点鼻液20[院外限定]
インタール吸入液1%[院外限定]
インテバンクリーム1%(25g/本)
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%3L
エクラープラスター20 μ g/cm²
SPトローチ0.25mg「明治」
AZ点眼液0.02%(5mL/本)
エタノール シオエ
NS軟膏（約束処方）
エフィナコナゾール爪外用液10%「サワイ」
MS温シップ「タイハウ」（5枚100g/袋）
エムラクリーム
オイラックスクリーム10%
オイラックスHクリーム(5g/本)
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」(3.5g)
オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用[院外限定]
オロパタジン点眼液0.1%「センジュ」
カデックス軟膏0.9%（40g/1本）
カンフル精*（山善）
キサラタン点眼液0.005%[患者限定]
キシロカインゼリー2% 30mL
キシロカインポンプスプレー8%
強力ポステリザン（軟膏）(2g/本)
(材)グラニュゲル
(材)グリセリンBC液60%「ケンエー」
グリセリン
グリセリン シオエ
グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL
(材)グルテストNEOセンサー
ケトプロフェンテープ20mg「SN」[院外限定]
ケトプロフェンテープ40mg「SN」（7枚/袋）
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」（7枚/袋）[院外限定]
ゲーベンクリーム1%(50g/本)
ゲンタシン軟膏0.1%(10g/本)
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット5.1cm×7.6cm
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット綿型5.1×2.5
サラゾピリン坐剤500mg

5 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊[患者限定]
サリベートエアゾール[院外限定]
酸化亜鉛* (山善)
サンコバ点眼液0. 02 % [院外限定]
(材)ジェントレット針30 G (30本入)
ジクトルテープ75 mg
ジクロフェナクNa坐剤12. 5 mg 「N I G」
ジクロフェナクNa坐剤25 mg 「N I G」
ジクロフェナクNa坐剤50 mg 「N I G」
硝酸イソソルビドテープ40 mg 「E M E C」
人工涙液マイティア点眼液(5mL/本)[院外限定]
スチックゼノールA [院外限定]
スピオルトレスピマット28吸入
スピオルトレスピマット60吸入[院外限定]
スピジア点鼻液10 mg [院外限定]
スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
スピリーバ2. 5 μ g レスピマット60吸入
スピール膏M25 cm²
スミスリンローション5 % (30g/本)
ゼルフォーム2 cm $\times$ 6 cm $\times$ 0. 7 cm
セレベント50ディスクス
ソフラチュール貼付剤10 cm
ダイアアップ坐剤6
ダラシンTゲル1 % 10 g [患者限定]
ツロブテロールテープ1 mg 「Y P」
ツロブテロールテープ2 mg 「Y P」
デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1 % 「N K」 (5g/本)
デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g 「フェリング」
テリルジー100エリプタ30吸入用
テリルジー200エリプタ30吸入用
テルビナフィン塩酸塩クリーム1 % 「トーワ」 (10g/本)
テレミンソフト坐薬10 mg
ドボネックス軟膏50 μ g/g 0.005% (30g/本)
ドボベットゲル (15 g/本) [患者限定]
ドボベット軟膏[患者限定]
トラマゾリン点鼻液0. 118 % 「A F P」 [院外限定]
トロンビン液モチダソフトボトル1万
ナウゼリン坐剤30 mg
ナゾネックス点鼻液50 μ g 56噴霧用[院外限定]
ニゾラルクリーム2 % (10g/本)
ニトロダームTTS25 mg
ニュープロパッチ4. 5 mg

ニュープロパッチ 9 m g
 ニュープロパッチ 13.5 m g
 尿素クリーム 10 % 「日医工」 (20g/本)
 ネフィー点鼻液 2 m g [院外限定]
 ノルスパンテープ 5 m g
 ハイポエタノール液 2 % 「ニッコー」
 バクスミー点鼻粉末剤 3 m g
 パルミコート 200 μ g タービュヘイラー 56 吸入
 ハルロピテープ 8 m g
 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.1 % 「N i t t e n」
 ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 0.3 % 「ニッテン」 [院外限定]
 ビソノテープ 4 m g
 ビソノテープ 2 m g
 ビダラビン軟膏 3 % 「S W」 (5g/本)
 ビホナゾールクリーム 1 % 「Y D」
 ビホナゾール外用液 1 % 「イワキ」 [院外限定]
 ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入 [院外限定]
 ピレノキシシン懸濁性点眼液 0.005 % 「参天」 (5mL/本)
 フィブラストスプレー 500
 フェルビナクスチック軟膏 3 % 「三笠」 (40g/本)
 フェントステープ 0.5 m g
 フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 2 m g 「第一三共」
 フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 1 m g 「第一三共」
 フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 4 m g 「第一三共」
 フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 8 m g 「第一三共」
 複方ヨード・グリセリン 「ケンエー」
 ブデホル吸入粉末剤 60 吸入 「M Y L」
 フルオロメトロン点眼液 0.02 % 「N I T」 [院外限定]
 フルコート軟膏 0.025 % (5g/本)
 フルタイド 100 ディスカス
 フルタイド 200 ディスカス
 フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5 μ g 「武田テバ」 56 噴霧用
 フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用 [院外限定]
 フルティフォーム 125 エアゾール 56 吸入用
 プロスタンディン軟膏 0.003 % (30g/本)
 プロペト (100g/本)
 ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液 0.2 % 「タイヨ」 45 mL
 フロリードゲル経口用 2 % (5g)
 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション 0.05 % 「J G」 [院外限定]
 ベネトリン吸入液 0.5 % [患者限定]
 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3 % 「日本臓器」
 ヘパリン類似物質ローション 0.3 % 「Y D」

ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「ニプロ」(25g/本)
 ベロテックエロゾル 100 20mg/10mL [患者限定]
 ペンレステープ 18mg
 ボスミン外用液 0.1%
 ボチシート 20% [院外限定]
 ポビシュガーパスタ軟膏
 ポビドンヨード消毒液 10%「ケンエー」(250mL/本)
 ボラザG軟膏
 ボラザG坐剤
 ボルタレンゲル 1% [院外限定]
 (材)BDマイクロファインTMプロ(14本/袋)
 マイザー軟膏 0.05% [院外限定]
 0.05W/V% マスキング水
 0.02w/v% マスキング水
 ミニトロテープ 27mg
 「純生」ミョウバン
 無水エタノール シオエ
 (材)メディセーフ針 (30本入)
 (材)メディセーフフィットチップ (30本入)
 メプチン吸入液ユニット 0.3mL
 メプチンスイングヘラー 10μg 吸入 100回
 モーラスパップXR 240mg [院外限定]
 ラタノプロスト点眼液 0.005%「ニッテン」
 リザベン点眼液 0.5%(5mL/本) [院外限定]
 リドカインテープ 18mg「YP」
 リバスチグミンテープ 4.5mg「YP」
 リバスチグミンテープ 9mg「YP」
 リバスチグミンテープ 13.5mg「YP」
 リバスチグミンテープ 18mg「YP」
 (材)FreeStyle リブレセンサー
 リレンザ 5mg
 リンデロン-Vローション 0.12%(10mL/本)
 リンデロン-VG軟膏 0.12%(5g/本)
 リンデロン-VGクリーム 0.12%(5g/本)
 レクタブル 2mg 注腸フォーム 14回 [院外限定]
 レスキュラ点眼液 0.12% [患者限定]
 レスタミンコーワクリーム 1%
 レボフロキサシン点眼液 0.5%「日点」(5mL/本)
 レルベア 100 エリプタ 14 吸入用
 レルベア 200 エリプタ 14 吸入用 [院外限定]
 ロキソプロフェンNaパップ 100mg「三笠」(7枚/袋)
 ロキソプロフェンNaテープ 100mg「TW」 [院外限定]

ロコアテープ（7枚/袋）

ロコイドクリーム0.1%[院外限定]

ロコイド軟膏0.1%(5g/本)

ロナセンテープ20mg

ロナセンテープ40mg

(材)ワンショットプラスヘキシジン

(材)ワンタッチベリオセンサー

（材）ワンタッチアクロランセット（30本入り）